

SECRETARÍA DE SALUD

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

MODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO No.

0636C2021 SSA

No. DE SOLICITUD

24330022040613

Con fundamento en los Artículos 4 párrafo tercero, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 y 16 fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracción XXV, 4 fracción III, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 262, 368, 376, 376 Bis, 378, 380 y 393 de La Ley General de Salud; 1 y 2 inciso C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, VII, 4 fracción II inciso c y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 82, 83, 153, 157, 181 y 184 del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo Décimo octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se otorga la presente Modificación al Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

Titular del registro: Auxein México, S.A. de C.V.

Domicilio: Calle Tepic No. 139, Interior 801, Colonia Roma Sur, C.P. 06760, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México.

R.F.C. AME 191115F32

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| denominación Distintiva: | Sistema de Placas y Tornillos para Pequeños Fragmentos, Auxein |
| denominación Genérica: | Sistema de Placas y Tornillos para Osteosíntesis |
| Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS: | II. Prótesis, órtesis y ayudas funcionales |
| Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS: | Clase III |
| Fabricado por: | Auxein Medical Private Limited. |
| Domicilio: | Plot No. 168-170, Sector 57, Phase IV, Kundli Industrial Area, HSIIDC, Sonapat - 131 028 Haryana, India |
| Importado y Distribuido por: | Auxein México, S.A. de C.V. |
| Domicilio: | Calle Tepic No. 139, Interior 801, Colonia Roma Sur, C.P. 06760, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCÓPICA QUIRÚRGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

Indicaciones de uso:

Los sistemas de placas y tornillos para pequeños fragmentos de Auxein Medical son implantes ortopédicos utilizados en el tratamiento quirúrgico de fracturas óseas. Estos dispositivos se emplean para sujetar los huesos y fijar las fracturas. Son provistos no estériles para la osteosíntesis.

Descripción:

Las placas y tornillos para pequeños fragmentos están fabricados en aleación de titanio y están disponibles en diversas formas y tamaños para adaptarse a diferentes sitios anatómicos y patrones de fractura.

Las placas óseas se distinguen por su función y presentan múltiples orificios a lo largo de su longitud, permitiendo la inserción de tornillos que aseguran los fragmentos óseos. Las especificaciones de las placas son las siguientes:

El grosor varía de 1.0 mm a 6.0 mm.

El ancho varía de 3.0 mm a 17 mm.

La longitud varía de 1.4 mm a 3.5 mm.

El número de orificios varía.

Los tornillos, diseñados para su uso con las placas de pequeños fragmentos, se fabrican en diferentes longitudes y diámetros para cumplir con los requisitos específicos de cada placa y hueso. Estos tornillos, al ser insertados a través de la placa y dentro del hueso, proporcionan compresión y estabilidad a los segmentos óseos fracturados.

Dentro de este sistema existen cuatro tipos de tornillos:

- Cortical (Corteza)
- Esponjoso
- Maleolar
- Canulado

Estas variantes de tornillo pueden estar disponibles con tipos de rosca de compresión de bloqueo, así como con tipos normales.

La combinación de placas y tornillos proporciona una fijación rígida lo que ayuda a alinear e inmovilizar los huesos fracturados, facilitando el proceso de curación.

Producto no estéril, de un solo uso. Se recomienda su esterilización antes de usarse, mediante las recomendaciones del fabricante.

Presentaciones:

Sistema de Placas y Tornillos para Pequeños Fragmentos, Auxein

| Código del Artículo | Descripción |
|---------------------|--|
| | Pequeños Fragmentos |
| | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza hexagonal), Titanio. |
| TI-104.010 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 10 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.012 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 12 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.014 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 14 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.016 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 16 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.018 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 18 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.020 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 20 mm Longitud, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| Código del Artículo | descripción |
|--|--|
| Pequeños Fragmentos | |
| Tornillo Cortical 3.5mm (Cabeza hexagonal), Titanio. | |
| TI-104.022 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 22 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.024 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 24 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.026 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 26 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.028 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 28 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.030 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 30 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.032 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 32 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.034 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 34 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.036 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 36 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.038 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 38 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.040 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 40 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.042 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 42 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.044 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 44 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.046 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 46 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.048 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 48 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.050 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 50 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.055 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 55 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.060 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 60 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.065 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 65 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.070 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 70 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.075 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 75 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.080 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 80 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.085 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 85 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.090 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), 90 mm Longitud, Titanio |

| | |
|---|---|
| Tornillo cortical 3.5mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, Titanio. | |
| TI-104.210 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 10 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.212 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 12 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.214 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 14 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.216 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 16 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.218 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 18 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.220 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 20 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.222 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 22 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.224 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 24 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.226 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 26 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.228 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 28 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.230 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 30 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.232 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 32 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.234 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 34 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.236 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 36 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.238 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 38 mm Longitud, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.



| | |
|------------|---|
| TI-104.240 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 40 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.242 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 42 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.244 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 44 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.246 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 46 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.248 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 48 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.250 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 50 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.255 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 55 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.260 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 60 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.265 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 65 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.270 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 70 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.275 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 75 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.280 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 80 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.285 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 85 mm Longitud, Titanio |
| TI-104.290 | Tornillo Cortical 3.5 mm (Cabeza Hexagonal), Auto Roscante, 90 mm Longitud, Titanio |

| | |
|--|--|
| Tornillo Esponjoso de 3.5mm, Rosca Completa, Titanio | |
| TI-108.010 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 10 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.012 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 12 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.014 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 14 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.016 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 16 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.018 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 18 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.020 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 20 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.022 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 22 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.024 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 24 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.026 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 26 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.028 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 28 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.030 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 30 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.032 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 32 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.034 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 34 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.035 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 35 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.036 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 36 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.038 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 38 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.040 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 40 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.042 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 42 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.044 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 44 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.045 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 45 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.046 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 46 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.048 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 48 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.050 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 50 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.052 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 52 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.054 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 54 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.055 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 55 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.056 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 56 mm Longitud, Titanio |
| TI-108.058 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 58 mm Longitud, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCÓPICA QUIRÚRGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|------------|--|
| TI-108.060 | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca completa 60 mm Longitud, Titanio |
|------------|--|

| | |
|--|--|
| Tornillo Esponjoso de 3.5 mm, Rosca Corta, Titanio | |
| TI-108.010S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 10 mm, Titanio |
| TI-108.012S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 12 mm, Titanio |
| TI-108.014S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 14 mm, Titanio |
| TI-108.016S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 16 mm, Titanio |
| TI-108.018S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 18 mm, Titanio |
| TI-108.020S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 20 mm, Titanio |
| TI-108.022S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 22 mm, Titanio |
| TI-108.024S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 24 mm, Titanio |
| TI-108.026S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 26 mm, Titanio |
| TI-108.028S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 28 mm, Titanio |
| TI-108.030S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 30 mm, Titanio |
| TI-108.032S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 32 mm, Titanio |
| TI-108.034S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 34 mm, Titanio |
| TI-108.036S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 36 mm, Titanio |
| TI-108.038S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 38 mm, Titanio |
| TI-108.040S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 40 mm, Titanio |
| TI-108.042S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 42 mm, Titanio |
| TI-108.044S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 44 mm, Titanio |
| TI-108.046S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 46 mm, Titanio |
| TI-108.048S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 48 mm, Titanio |
| TI-108.050S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 50 mm, Titanio |
| TI-108.052S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 52 mm, Titanio |
| TI-108.054S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 54 mm, Titanio |
| TI-108.056S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 56 mm, Titanio |
| TI-108.058S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 58 mm, Titanio |
| TI-108.060S | Tornillo esponjoso de 3.5 mm, rosca corta, longitud 60 mm, Titanio |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tornillo Maleolar 3.5 mm, Titanio | |
| TI-106.225 | Tornillo Maleolar 3.5 mm, 25 mm Longitud, Titanio |
| TI-106.230 | Tornillo Maleolar 3.5 mm, 30 mm Longitud, Titanio |
| TI-106.235 | Tornillo Maleolar 3.5 mm, 35 mm Longitud, Titanio |
| TI-106.240 | Tornillo Maleolar 3.5 mm, 40 mm Longitud, Titanio |
| TI-106.245 | Tornillo Maleolar 3.5 mm, 45 mm Longitud, Titanio |
| TI-106.250 | Tornillo Maleolar 3.5 mm, 50 mm Longitud, Titanio |
| TI-106.255 | Tornillo Maleolar 3.5 mm, 55 mm Longitud, Titanio |
| TI-106.260 | Tornillo Maleolar 3.5 mm, 60 mm Longitud, Titanio |
| TI-106.265 | Tornillo Maleolar 3.5 mm, 65 mm Longitud, Titanio |
| TI-106.270 | Tornillo Maleolar 3.5 mm, 70 mm Longitud, Titanio |

| | |
|--|---|
| Tonillo Esponjosos de 4.0 mm, Rosca corta, Titanio | |
| TI-109.010 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 10 mm Longitud, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|------------|---|
| TI-109.012 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 12 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.014 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 14 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.016 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 16 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.018 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 18 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.020 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 20 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.022 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 22 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.024 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 24 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.026 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 26 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.028 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 28 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.030 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 30 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.032 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 32 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.034 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 34 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.035 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 35 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.036 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 36 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.038 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 38 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.040 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 40 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.042 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 42 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.044 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 44 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.045 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 45 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.046 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 46 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.048 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 48 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.050 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 50 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.055 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 55 mm Longitud, Titanio |
| TI-109.060 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca corta, 60 mm Longitud, Titanio |

| | |
|--|--|
| Tornillo Esponjosos de 4.0 mm, Rosca completa, Titanio | |
| TI-110.010 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 10 mm Longitud, Titanio |
| TI-110.012 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 12 mm Longitud, Titanio |
| TI-110.014 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 14 mm Longitud, Titanio |
| TI-110.016 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 16 mm Longitud, Titanio |
| TI-110.018 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 18 mm Longitud, Titanio |
| TI-110.020 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 20 mm Longitud, Titanio |
| TI-110.022 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 22 mm Longitud, Titanio |
| TI-110.024 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 24 mm Longitud, Titanio |
| TI-110.026 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 26 mm Longitud, Titanio |
| TI-110.028 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 28 mm Longitud, Titanio |
| TI-110.030 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 30 mm Longitud, Titanio |
| TI-110.032 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 32 mm Longitud, Titanio |
| TI-110.034 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 34 mm Longitud, Titanio |
| TI-110.036 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 36 mm Longitud, Titanio |
| TI-110.038 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 38 mm Longitud, Titanio |
| TI-110.040 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 40 mm Longitud, Titanio |
| TI-110.045 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 45 mm Longitud, Titanio |
| TI-110.050 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 50 mm Longitud, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|------------|--|
| TI-110.055 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 55 mm Longitud, Titanio |
| TI-110.060 | Tornillo Esponjoso 4.0 mm, Rosca Completa, 60 mm Longitud, Titanio |

| | |
|---|--|
| Arandela para Tornillo pequeños , Titanio | |
| TI-100.110 | Arandela para Tornillo Pequeños, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa de Un Tercio de Tubo de 3.5 mm, Titanio | |
| TI-702.102 | Placa de Un Tercio de Tubo, 2 Agujeros, Titanio |
| TI-702.103 | Placa de Un Tercio de Tubo, 3 Agujeros, Titanio |
| TI-702.104 | Placa de Un Tercio de Tubo, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-702.105 | Placa de Un Tercio de Tubo, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-702.106 | Placa de Un Tercio de Tubo, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-702.107 | Placa de Un Tercio de Tubo, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-702.108 | Placa de Un Tercio de Tubo, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-702.109 | Placa de Un Tercio de Tubo, 9 Agujeros, Titanio |
| TI-702.110 | Placa de Un Tercio de Tubo, 10 Agujeros, Titanio |
| TI-702.111 | Placa de Un Tercio de Tubo, 11 Agujeros, Titanio |
| TI-702.112 | Placa de Un Tercio de Tubo, 12 Agujeros, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa de Un Tercio de Tubo con Collar de 3.5 mm, Titanio | |
| TI-703.102 | Placa de Un Tercio de Tubo con Collar 3.5 mm, 2 Agujeros, Titanio |
| TI-703.103 | Placa de Un Tercio de Tubo con Collar 3.5 mm, 3 Agujeros, Titanio |
| TI-703.104 | Placa de Un Tercio de Tubo con Collar 3.5 mm, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-703.105 | Placa de Un Tercio de Tubo con Collar 3.5 mm, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-703.106 | Placa de Un Tercio de Tubo con Collar 3.5 mm, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-703.107 | Placa de Un Tercio de Tubo con Collar 3.5 mm, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-703.108 | Placa de Un Tercio de Tubo con Collar 3.5 mm, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-703.109 | Placa de Un Tercio de Tubo con Collar 3.5 mm, 9 Agujeros, Titanio |
| TI-703.110 | Placa de Un Tercio de Tubo con Collar 3.5 mm, 10 Agujeros, Titanio |
| TI-703.111 | Placa de Un Tercio de Tubo con Collar 3.5 mm, 11 Agujeros, Titanio |
| TI-703.112 | Placa de Un Tercio de Tubo con Collar 3.5 mm, 12 Agujeros, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa pequeña de Compresión Dinámica de 3.5 mm, Titanio | |
| TI-720.102 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica 3.5 mm, 2 Agujeros, Titanio |
| TI-720.103 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica 3.5 mm, 3 Agujeros, Titanio |
| TI-720.104 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica 3.5 mm, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-720.105 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica 3.5 mm, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-720.106 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica 3.5 mm, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-720.107 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica 3.5 mm, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-720.108 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica 3.5 mm, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-720.109 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica 3.5 mm, 9 Agujeros, Titanio |
| TI-720.110 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica 3.5 mm, 10 Agujeros, Titanio |
| TI-720.111 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica 3.5 mm, 11 Agujeros, Titanio |
| TI-720.112 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica 3.5 mm, 12 Agujeros, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCÓPICA QUIRÚRGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|------------|---|
| TI-720.113 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica 3.5 mm, 13 Agujeros, Titanio |
| TI-720.114 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica 3.5 mm, 14 Agujeros, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa pequeña de Compresión Dinámica de Contacto Limitado de 3.5 mm, Titanio | |
| TI-721.103 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica de Contacto Limitado 3.5 mm, 3 Agujeros, Titanio |
| TI-721.104 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica de Contacto Limitado 3.5 mm, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-721.105 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica de Contacto Limitado 3.5 mm, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-721.106 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica de Contacto Limitado 3.5 mm, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-721.107 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica de Contacto Limitado 3.5 mm, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-721.108 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica de Contacto Limitado 3.5 mm, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-721.109 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica de Contacto Limitado 3.5 mm, 9 Agujeros, Titanio |
| TI-721.110 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica de Contacto Limitado 3.5 mm, 10 Agujeros, Titanio |
| TI-721.111 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica de Contacto Limitado 3.5 mm, 11 Agujeros, Titanio |
| TI-721.112 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica de Contacto Limitado 3.5 mm, 12 Agujeros, Titanio |
| TI-721.113 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica de Contacto Limitado 3.5 mm, 13 Agujeros, Titanio |
| TI-721.114 | Placa Pequeña de Compresión Dinámica de Contacto Limitado 3.5 mm, 14 Agujeros, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo recto, (3 agujeros de cabeza), Titanio | |
| TI-708.103 | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Recto, (3 Agujeros de Cabeza), 3 Agujeros, Titanio |
| TI-708.104 | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Recto, (3 Agujeros de Cabeza), 4 Agujeros, Titanio |
| TI-708.105 | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Recto, (3 Agujeros de Cabeza), 5 Agujeros, Titanio |
| TI-708.106 | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Recto, (3 Agujeros de Cabeza), 6 Agujeros, Titanio |
| TI-708.107 | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Recto, (3 Agujeros de Cabeza), 7 Agujeros, Titanio |
| TI-708.108 | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Recto, (3 Agujeros de Cabeza), 8 Agujeros, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo recto, (4 agujeros de cabeza), Titanio | |
| TI-710.103 | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Recto, (4 Agujeros de Cabeza), 3 Agujeros, Titanio |
| TI-710.104 | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Recto, (4 Agujeros de Cabeza), 4 Agujeros, Titanio |
| TI-710.105 | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Recto, (4 Agujeros de Cabeza), 5 Agujeros, Titanio |
| TI-710.106 | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Recto, (4 Agujeros de Cabeza), 6 Agujeros, Titanio |
| TI-710.107 | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Recto, (4 Agujeros de Cabeza), 7 Agujeros, Titanio |
| TI-710.108 | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Recto, (4 Agujeros de Cabeza), 8 Agujeros, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, Izquierda, Titanio | |
| TI-711.103L | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 3 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-711.104L | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-711.105L | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-711.106L | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-711.107L | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 7 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-711.108L | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 8 Agujeros - Izquierda, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, derecha, Titanio | |
| TI-711.103R | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 3 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-711.104R | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 4 Agujeros - derecha, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|-------------|--|
| TI-711.105R | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-711.106R | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-711.107R | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 7 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-711.108R | Placa Pequeña "T" 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 8 Agujeros - derecha, Titanio |

| | |
|------------------------------------|--|
| Placa de Gancho de 3.5 mm, Titanio | |
| TI-729.104 | Placa de Gancho 3.5 mm, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-729.105 | Placa de Gancho 3.5 mm, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-729.106 | Placa de Gancho 3.5 mm, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-729.107 | Placa de Gancho 3.5 mm, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-729.108 | Placa de Gancho 3.5 mm, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-729.110 | Placa de Gancho 3.5 mm, 10 Agujeros, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa de Reconstrucción de 3.5 mm, Recto, Titanio | |
| TI-727.105S | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Recto, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-727.106S | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Recto, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-727.107S | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Recto, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-727.108S | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Recto, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-727.109S | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Recto, 9 Agujeros, Titanio |
| TI-727.110S | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Recto, 10 Agujeros, Titanio |
| TI-727.111S | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Recto, 11 Agujeros, Titanio |
| TI-727.112S | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Recto, 12 Agujeros, Titanio |
| TI-727.113S | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Recto, 13 Agujeros, Titanio |
| TI-727.114S | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Recto, 14 Agujeros, Titanio |
| TI-727.115S | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Recto, 15 Agujeros, Titanio |
| TI-727.116S | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Recto, 16 Agujeros, Titanio |
| TI-727.117S | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Recto, 17 Agujeros, Titanio |
| TI-727.118S | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Recto, 18 Agujeros, Titanio |
| TI-727.119S | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Recto, 19 Agujeros, Titanio |
| TI-727.120S | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Recto, 20 Agujeros, Titanio |
| TI-727.121S | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Recto, 21 Agujero, Titanio |
| TI-727.122S | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Recto, 22 Agujeros, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa de Reconstrucción de 3.5 mm, Curvado, Titanio | |
| TI-727.105C | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Curvado, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-727.106C | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Curvado, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-727.107C | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Curvado, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-727.108C | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Curvado, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-727.109C | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Curvado, 9 Agujeros, Titanio |
| TI-727.110C | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Curvado, 10 Agujeros, Titanio |
| TI-727.111C | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Curvado, 11 Agujeros, Titanio |
| TI-727.112C | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Curvado, 12 Agujeros, Titanio |
| TI-727.113C | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Curvado, 13 Agujeros, Titanio |
| TI-727.114C | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Curvado, 14 Agujeros, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCÓPICA QUIRÚRGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|-------------|---|
| TI-727.116C | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Curvado, 16 Agujeros, Titanio |
| TI-727.118C | Placa de Reconstrucción 3.5 mm, Curvado, 18 Agujeros, Titanio |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Placa Semi Tubular de 3.5 mm Titanio | |
| TI-704.102 | Placa Semi Tubular 3.5 mm, 2 Agujeros, Titanio |
| TI-704.103 | Placa Semi Tubular 3.5 mm, 3 Agujeros, Titanio |
| TI-704.104 | Placa Semi Tubular 3.5 mm, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-704.105 | Placa Semi Tubular 3.5 mm, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-704.106 | Placa Semi Tubular 3.5 mm, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-704.107 | Placa Semi Tubular 3.5 mm, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-704.108 | Placa Semi Tubular 3.5 mm, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-704.109 | Placa Semi Tubular 3.5 mm, 9 Agujeros, Titanio |
| TI-704.110 | Placa Semi Tubular 3.5 mm, 10 Agujeros, Titanio |
| TI-704.112 | Placa Semi Tubular 3.5 mm, 12 Agujeros, Titanio |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Placa Calcáneo de 3.5 mm, Titanio | |
| TI-717.16 | Placa Calcáneo 3.5 mm, Talla 60mm, Titanio |
| TI-717.17 | Placa Calcáneo 3.5 mm, Talla 70mm, Titanio |

| | |
|------------------------------------|--|
| Placa en Trébol de 3.5 mm, Titanio | |
| TI-715.103 | Placa en Trébol 3.5 mm, 3 Agujeros, Titanio |
| TI-715.104 | Placa en Trébol 3.5 mm, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-715.105 | Placa en Trébol 3.5 mm, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-715.106 | Placa en Trébol 3.5 mm, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-715.107 | Placa en Trébol 3.5 mm, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-715.108 | Placa en Trébol 3.5 mm, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-715.109 | Placa en Trébol 3.5 mm, 9 Agujeros, Titanio |
| TI-715.110 | Placa en Trébol 3.5 mm, 10 Agujeros, Titanio |
| TI-715.111 | Placa en Trébol 3.5 mm, 11 Agujeros, Titanio |
| TI-715.112 | Placa en Trébol 3.5 mm, 12 Agujeros, Titanio |
| TI-715.113 | Placa en Trébol 3.5 mm, 13 Agujeros, Titanio |
| TI-715.114 | Placa en Trébol 3.5 mm, 14 Agujeros, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa "H" para Columna Cervical, Titanio | |
| TI-912-01 | Placa "H" para Columna Cervical, 16mm de Espaciado de Agujeros, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-912-02 | Placa "H" para Columna Cervical, 18mm de Espaciado de Agujeros, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-912-03 | Placa "H" para Columna Cervical, 21mm de Espaciado de Agujeros, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-912-04 | Placa "H" para Columna Cervical, 16+18mm de Espaciado de Agujeros, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-912-05 | Placa "H" para Columna Cervical, 18+21mm de Espaciado de Agujeros, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-912-06 | Placa "H" para Columna Cervical, 16+18+18mm de Espaciado de Agujeros, 11 Agujeros, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa de Gancho para Clavícula de 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| TI-751.4.12L | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 12 mm, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-751.5.12L | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 12 mm, 5 Agujeros - Izquierda, |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.



| | |
|--------------|---|
| | Titanio |
| TI-751.6.12L | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 12 mm, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-751.7.12L | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 12 mm, 7 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-751.4.15L | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 15 mm, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-751.5.15L | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 15 mm, 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-751.6.15L | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 15 mm, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-751.7.15L | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 15 mm, 7 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-751.4.18L | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 18 mm, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-751.5.18L | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 18 mm, 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-751.6.18L | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 18 mm, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-751.7.18L | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 18 mm, 7 Agujeros - Izquierda, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa de Gancho para Clavícula de 3.5 mm, derecha, Titanio | |
| TI-751.4.12R | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 12 mm, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-751.5.12R | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 12 mm, 5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-751.6.12R | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 12 mm, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-751.7.12R | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 12 mm, 7 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-751.4.15R | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 15 mm, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-751.5.15R | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 15 mm, 5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-751.6.15R | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 15 mm, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-751.7.15R | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 15 mm, 7 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-751.4.18R | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 18 mm, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-751.5.18R | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 18 mm, 5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-751.6.18R | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 18 mm, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-751.7.18R | Placa de Gancho para Clavícula 3.5 mm, Profundidad de Gancho 18 mm, 7 Agujeros - derecha, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa "Y" de Reconstrucción de 3.5 mm, Titanio | |
| TI-716.106S | Placa "Y" de Reconstrucción 3.5 mm, Pequeño, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-716.109M | Placa "Y" de Reconstrucción 3.5 mm, Mediano, 9 Agujeros, Titanio |
| TI-716.112L | Placa "Y" de Reconstrucción 3.5 mm, Largo, 12 Agujeros, Titanio |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Placa de Lecestre, Izquierda, Titanio | |
|---------------------------------------|--|

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|-------------|--|
| TI-800.505L | Placa de Lecestre, 5 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| TI-800.507L | Placa de Lecestre, 7 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| TI-800.509L | Placa de Lecestre, 9 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| TI-800.511L | Placa de Lecestre, 11 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| TI-800.513L | Placa de Lecestre, 13 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Placa de Lecestre, derecha, Titanio | |
| 800.505R | Placa de Lecestre, 5 Agujeros, derecha, Titanio |
| 800.507R | Placa de Lecestre, 7 Agujeros, derecha, Titanio |
| 800.509R | Placa de Lecestre, 9 Agujeros, derecha, Titanio |
| 800.511R | Placa de Lecestre, 11 Agujeros, derecha, Titanio |
| 800.513R | Placa de Lecestre, 13 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa de Lecestre - Modificada, 2 Agujeros de Cabeza, Izquierda, Titanio | |
| TI-800.005L | Placa de Lecestre - Modificada, 2 Agujeros de Cabeza, 5 Agujeros del Eje, Izquierda (2+5), Titanio |
| TI-800.007L | Placa de Lecestre - Modificada, 2 Agujeros de Cabeza, 7 Agujeros del Eje, Izquierda (2+7), Titanio |
| TI-800.009L | Placa de Lecestre - Modificada, 2 Agujeros de Cabeza, 9 Agujeros del Eje, Izquierda (2+9), Titanio |
| TI-800.010L | Placa de Lecestre - Modificada, 2 Agujeros de Cabeza, 10 Agujeros del Eje, Izquierda (2+10), Titanio |
| TI-800.011L | Placa de Lecestre - Modificada, 2 Agujeros de Cabeza, 11 Agujeros del Eje, Izquierda (2+11), Titanio |
| TI-800.013L | Placa de Lecestre - Modificada, 2 Agujeros de Cabeza, 13 Agujeros del Eje, Izquierda (2+13), Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa de Lecestre - Modificada, 2 Agujeros de Cabeza, derecha, Titanio | |
| TI-800.005R | Placa de Lecestre - Modificada, 2 Agujeros de Cabeza, 5 Agujeros del Eje, derecha (2+5), Titanio |
| TI-800.007R | Placa de Lecestre - Modificada, 2 Agujeros de Cabeza, 7 Agujeros del Eje, derecha (2+7), Titanio |
| TI-800.009R | Placa de Lecestre - Modificada, 2 Agujeros de Cabeza, 9 Agujeros del Eje, derecha (2+9), Titanio |
| TI-800.010R | Placa de Lecestre - Modificada, 2 Agujeros de Cabeza, 10 Agujeros del Eje, derecha (2+10), Titanio |
| TI-800.011R | Placa de Lecestre - Modificada, 2 Agujeros de Cabeza, 11 Agujeros del Eje, derecha (2+11), Titanio |
| TI-800.013R | Placa de Lecestre - Modificada, 2 Agujeros de Cabeza, 13 Agujeros del Eje, derecha (2+13), Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa de Cúbito Proximal, Izquierda, Titanio | |
| TI-CP05.03L | Placa para Cúbito Proximal, 3 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-CP05.04L | Placa para Cúbito Proximal, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-CP05.05L | Placa para Cúbito Proximal, 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-CP05.06L | Placa para Cúbito Proximal, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa de Cúbito Proximal, derecha, Titanio | |
| TI-CP05.03R | Placa para Cúbito Proximal, 3 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-CP05.04R | Placa para Cúbito Proximal, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-CP05.05R | Placa para Cúbito Proximal, 5 Agujeros - derecha, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|-------------|---|
| TI-CP05.06R | Placa para Cúbito Proximal, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
|-------------|---|

Placa para Húmero Proximal, Titanio

| | |
|------------|--|
| TI-CP03.04 | Placa para Húmero Proximal, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-CP03.05 | Placa para Húmero Proximal, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-CP03.06 | Placa para Húmero Proximal, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-CP03.07 | Placa para Húmero Proximal, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-CP03.08 | Placa para Húmero Proximal, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-CP03.09 | Placa para Húmero Proximal, 9 Agujeros, Titanio |
| TI-CP03.10 | Placa para Húmero Proximal, 10 Agujeros, Titanio |

Placa de Radio Distal

| | |
|------------|--|
| TI-CP06.02 | Placa de Radio Distal, 2 Agujeros, Titanio |
| TI-CP06.03 | Placa de Radio Distal, 3 Agujeros, Titanio |
| TI-CP06.04 | Placa de Radio Distal, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-CP06.05 | Placa de Radio Distal, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-CP06.06 | Placa de Radio Distal, 6 Agujeros, Titanio |

Placa de Horquilla "Y", Izquierda, Titanio

| | |
|-------------|---|
| TI-CP04.04L | Placa de Horquilla "Y", 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-CP04.05L | Placa de Horquilla "Y", 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-CP04.06L | Placa de Horquilla "Y", 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |

Placa de Horquilla "Y", derecha, Titanio

| | |
|-------------|---|
| TI-CP04.04R | Placa de Horquilla "Y", 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-CP04.05R | Placa de Horquilla "Y", 5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-CP04.06R | Placa de Horquilla "Y", 6 Agujeros - derecha, Titanio |

Placa para Peroné Distal, Izquierda, Titanio

| | |
|-------------|---|
| TI-DF01.03L | Placa para Peroné Distal, 3 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-DF01.04L | Placa para Peroné Distal, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-DF01.05L | Placa para Peroné Distal, 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-DF01.06L | Placa para Peroné Distal, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-DF01.07L | Placa para Peroné Distal, 7 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-DF01.08L | Placa para Peroné Distal, 8 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-DF01.09L | Placa para Peroné Distal, 9 Agujeros - Izquierda, Titanio |

Placa para Peroné Distal, derecha, Titanio

| | |
|-------------|---|
| TI-DF01.03R | Placa para Peroné Distal, 3 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-DF01.04R | Placa para Peroné Distal, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-DF01.05R | Placa para Peroné Distal, 5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-DF01.06R | Placa para Peroné Distal, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-DF01.07R | Placa para Peroné Distal, 7 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-DF01.08R | Placa para Peroné Distal, 8 Agujeros - derecha, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|-------------|---|
| TI-DF01.09R | Placa para Peroné Distal, 9 Agujeros - derecha, Titanio |
|-------------|---|

| | |
|--|---|
| Placa Lateral para Húmero Distal, Izquierda, Titanio | |
| TI-CP02.03L | Placa Lateral para Húmero Distal, 3 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-CP02.04L | Placa Lateral para Húmero Distal, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-CP02.05L | Placa Lateral para Húmero Distal, 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-CP02.06L | Placa Lateral para Húmero Distal, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa Lateral para Húmero Distal, derecha, Titanio | |
| TI-CP02.03R | Placa Lateral para Húmero Distal, 3 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-CP02.04R | Placa Lateral para Húmero Distal, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-CP02.05R | Placa Lateral para Húmero Distal, 5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-CP02.06R | Placa Lateral para Húmero Distal, 6 Agujeros - derecha, Titanio |

| | |
|--|---|
| Pequeños Fragmentos (Sistema Wise-Lock) | |
| Pequeños Fragmentos (Sistema Wise-Lock)- Húmero | |
| Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5mm, Izquierda, Titanio | |
| TI-742.103L | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 3 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-742.105L | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-742.107L | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 7 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-742.109L | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 9 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-742.114L | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 14 Agujeros - Izquierda, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5mm, derecha , Titanio | |
| TI-742.103R | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 3 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-742.105R | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-742.107R | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 7 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-742.109R | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 9 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-742.114R | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 14 Agujeros - derecha, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5mm con soporte Lateral, Izquierda ,Titanio | |
| TI-743.103L | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm con Soporte Lateral, 3 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-743.105L | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm con Soporte Lateral, 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-743.107L | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm con Soporte Lateral, 7 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-743.109L | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm con Soporte Lateral, 9 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-743.114L | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm con Soporte Lateral, 14 Agujeros - Izquierda, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5mm con soporte Lateral, derecha , Titanio | |
| TI-743.103R | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm con Soporte Lateral, 3 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-743.105R | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm con Soporte Lateral, 5 Agujeros - derecha, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|-------------|---|
| TI-743.107R | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm con Soporte Lateral, 7 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-743.109R | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm con Soporte Lateral, 9 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-743.114R | Placa para Húmero Distal Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm con Soporte Lateral, 14 Agujeros - derecha, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa para Húmero Distal Medial Dorsolateral 2.7 mm/3.5mm, Izquierda, Titanio | |
| TI-744.103L | Placa para Húmero Distal Medial Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 3 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-744.105L | Placa para Húmero Distal Medial Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-744.107L | Placa para Húmero Distal Medial Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 7 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-744.109L | Placa para Húmero Distal Medial Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 9 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-744.114L | Placa para Húmero Distal Medial Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 14 Agujeros - Izquierda, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa para Húmero Distal Medial Dorsolateral 2.7 mm/3.5mm, derecha, Titanio | |
| TI-744.103R | Placa para Húmero Distal Medial Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 3 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-744.105R | Placa para Húmero Distal Medial Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-744.107R | Placa para Húmero Distal Medial Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 7 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-744.109R | Placa para Húmero Distal Medial Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 9 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-744.114R | Placa para Húmero Distal Medial Dorsolateral 2.7 mm/3.5 mm, 14 Agujeros - derecha, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa Extra-Articular para Húmero Distal Wise-Lock 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| TI-583.004L | Placa Extra-Articular para Húmero Distal Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-583.006L | Placa Extra-Articular para Húmero Distal Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-583.008L | Placa Extra-Articular para Húmero Distal Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-583.010L | Placa Extra-Articular para Húmero Distal Wise-Lock 3.5 mm, 10 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-583.012L | Placa Extra-Articular para Húmero Distal Wise-Lock 3.5 mm, 12 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-583.014L | Placa Extra-Articular para Húmero Distal Wise-Lock 3.5 mm, 14 Agujeros - Izquierda, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa Extra-Articular para Húmero Distal Wise-Lock 3.5 mm, derecha, Titanio | |
| TI-583.004R | Placa Extra-Articular para Húmero Distal Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-583.006R | Placa Extra-Articular para Húmero Distal Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-583.008R | Placa Extra-Articular para Húmero Distal Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-583.010R | Placa Extra-Articular para Húmero Distal Wise-Lock 3.5 mm, 10 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-583.012R | Placa Extra-Articular para Húmero Distal Wise-Lock 3.5 mm, 12 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-583.014R | Placa Extra-Articular para Húmero Distal Wise-Lock 3.5 mm, 14 Agujeros - derecha, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa para Metáfisis para Húmero Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm | |
| TI-738.107 | Placa para Metáfisis para Húmero Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-738.109 | Placa para Metáfisis para Húmero Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 9 Agujeros, Titanio |
| TI-738.111 | Placa para Metáfisis para Húmero Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 11 Agujeros, Titanio |
| TI-738.113 | Placa para Metáfisis para Húmero Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 13 Agujeros, Titanio |
| TI-738.115 | Placa para Metáfisis para Húmero Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 15 Agujeros, Titanio |

| | |
|---|--|
| PHELOS - Placa para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, Corto | |
|---|--|

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|------------|---|
| TI-745.503 | PHEELOS - Placa para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, Corto, 3 Agujeros, Titanio |
| TI-745.504 | PHEELOS - Placa para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, Corto, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-745.505 | PHEELOS - Placa para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, Corto, 5 Agujeros, Titanio |

| | |
|--|--|
| PHEELOS - Placa para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, Largo | |
| TI-745.605 | PHEELOS - Placa para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, Largo, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-745.606 | PHEELOS - Placa para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, Largo, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-745.608 | PHEELOS - Placa para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, Largo, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-745.610 | PHEELOS - Placa para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, Largo, 10 Agujeros, Titanio |
| TI-745.612 | PHEELOS - Placa para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, Largo, 12 Agujeros, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| TI-528.002L | Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 2 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-528.003L | Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 3 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-528.004L | Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-528.005L | Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-528.006L | Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-528.008L | Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-528.010L | Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 10 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-528.012L | Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 12 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-528.014L | Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 14 Agujeros - Izquierda, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, derecha, Titanio | |
| TI-528.002R | Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 2 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-528.003R | Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 3 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-528.004R | Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-528.005R | Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-528.006R | Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-528.008R | Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-528.010R | Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 10 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-528.012R | Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 12 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-528.014R | Placa Periarticular para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 14 Agujeros - derecha, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm | |
| TI-745.105 | Placa para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-745.106 | Placa para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-745.107 | Placa para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-745.108 | Placa para Húmero Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros, Titanio |

| | |
|---|--|
| Pequeños Fragmentos (Sistema Wise-Lock)- Cúbito | |
| Placa de Gancho Wise-Lock 3.5mm | |
| TI-729.203 | Placa de Gancho Wise-Lock 3.5 mm, 3 Agujeros, Titanio |
| TI-729.204 | Placa de gancho Wise-Lock de 3.5 mm, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-729.205 | Placa de gancho Wise-Lock de 3.5 mm, 5 Agujeros, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--|--|
| Placa Olécranon Wise-Lock 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| TI-758.102L | Placa Olécranon Wise-Lock 3.5 mm, 2 Agujeros - Izquierda , Titanio |
| TI-758.104L | Placa Olécranon Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros - Izquierda ,Titanio |
| TI-758.106L | Placa Olécranon Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros - Izquierda ,Titanio |
| TI-758.108L | Placa Olécranon Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros - Izquierda ,Titanio |
| TI-758.110L | Placa Olécranon Wise-Lock 3.5 mm, 10 Agujeros - Izquierda ,Titanio |
| TI-758.112L | Placa Olécranon Wise-Lock 3.5 mm, 12 Agujeros - Izquierda ,Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa Olécranon Wise-Lock 3.5 mm, derecha, Titanio | |
| TI-758.102R | Placa Olécranon Wise-Lock 3.5 mm, 2 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-758.104R | Placa Olécranon Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-758.106R | Placa Olécranon Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-758.108R | Placa Olécranon Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-758.110R | Placa Olécranon Wise-Lock 3.5 mm, 10 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-758.112R | Placa Olécranon Wise-Lock 3.5 mm, 12 Agujeros - derecha, Titanio |

| | |
|---|---|
| Pequeños Fragmentos (Sistema Wise-Lock)-Tibia | |
| Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| TI-746.104L | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-746.106L | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-746.108L | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-746.110L | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 10 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-746.112L | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 12 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-746.114L | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 14 Agujeros - Izquierda, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, derecha, Titanio | |
| TI-746.104R | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-746.106R | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-746.108R | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-746.110R | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 10 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-746.112R | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 12 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-746.114R | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 14 Agujeros - derecha, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa para Tibia Proximal Wise-Lock 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| TI-747.104L | Placa para Tibia Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-747.106L | Placa para Tibia Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-747.108L | Placa para Tibia Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-747.110L | Placa para Tibia Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 10 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-747.112L | Placa para Tibia Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 12 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-747.114L | Placa para Tibia Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 14 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-747.116L | Placa para Tibia Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 16 Agujeros - Izquierda, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa para Tibia Proximal Wise-Lock 3.5 mm, derecha, Titanio | |
|--|--|

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|-------------|--|
| TI-747.104R | Placa para Tibia Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-747.106R | Placa para Tibia Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-747.108R | Placa para Tibia Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-747.110R | Placa para Tibia Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 10 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-747.112R | Placa para Tibia Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 12 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-747.114R | Placa para Tibia Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 14 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-747.116R | Placa para Tibia Proximal Wise-Lock 3.5 mm, 16 Agujeros - derecha, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| TI-530.004L | Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-530.006L | Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-530.008L | Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-530.010L | Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 10 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-530.012L | Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 12 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-530.014L | Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 14 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-530.016L | Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 16 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-530.018L | Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 18 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-530.020L | Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 20 Agujeros- Izquierda, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, derecha, Titanio | |
| TI-530.004R | Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-530.006R | Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-530.008R | Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-530.010R | Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 10 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-530.012R | Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 12 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-530.014R | Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 14 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-530.016R | Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 16 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-530.018R | Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 18 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-530.020R | Placa para Tibia Proximal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 20 Agujeros- derecha, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa para Tibia Proximal Medial Posterior Wise-Lock 3.5 mm | |
| TI-531.001 | Placa para Tibia Proximal Medial Posterior Wise-Lock 3.5 mm, 1 Agujero, Titanio |
| TI-531.002 | Placa para Tibia Proximal Medial Posterior Wise-Lock 3.5 mm, 2 Agujeros, Titanio |
| TI-531.004 | Placa para Tibia Proximal Medial Posterior Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-531.006 | Placa para Tibia Proximal Medial Posterior Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-531.008 | Placa para Tibia Proximal Medial Posterior Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-531.010 | Placa para Tibia Proximal Medial Posterior Wise-Lock 3.5 mm, 10 Agujeros, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| TI-WS1.05 | Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-WS1.07 | Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, 7 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-WS1.09 | Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, 9 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-WS1.11 | Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, 11 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-WS1.13 | Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, 13 Agujeros - Izquierda, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|-----------|--|
| TI-WS1.15 | Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, 15 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-WS1.17 | Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, 17 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-WS1.19 | Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, 19 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-WS1.21 | Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, 21 Agujero- Izquierda, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, derecha , Titanio | |
| TI-WS2.05 | Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, 5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-WS2.07 | Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, 7 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-WS2.09 | Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, 9 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-WS2.11 | Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, 11 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-WS2.13 | Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, 13 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-WS2.15 | Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, 15 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-WS2.17 | Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, 17 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-WS2.19 | Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, 19 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-WS2.21 | Placa para Tibia Distal Ánterolateral Wise-Lock 3.5 mm, 21 Agujero- derecha, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, Sin Tapa, Izquierda, Titanio | |
| TI-WS3.04 | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, Sin Tapa, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-WS3.06 | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, Sin Tapa, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-WS3.08 | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, Sin Tapa, 8 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-WS3.10 | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, Sin Tapa, 10 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-WS3.12 | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, Sin Tapa, 12 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-WS3.14 | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, Sin Tapa, 14 Agujeros - Izquierda, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, Sin Tapa, derecha, Titanio | |
| TI-WS4.04 | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, Sin Tapa, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-WS4.06 | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, Sin Tapa, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-WS4.08 | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, Sin Tapa, 8 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-WS4.10 | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, Sin Tapa, 10 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-WS4.12 | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, Sin Tapa, 12 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-WS4.14 | Placa para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, Sin Tapa, 14 Agujeros - derecha, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa distal medial de tibia de perfil bajo Wise-Lock de 3.5 mm, sin pestaña, Izquierda, Titanio | |
| 10-002-04LTI | Placa distal medial de tibia de perfil bajo Wise-Lock de 3.5 mm, sin pestaña, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-002-06LTI | Placa distal medial de tibia de perfil bajo Wise-Lock de 3.5 mm, sin pestaña, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-002-08LTI | Placa distal medial de tibia de perfil bajo Wise-Lock de 3.5 mm, sin pestaña, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-002-10LTI | Placa distal medial de tibia de perfil bajo Wise-Lock de 3.5 mm, sin pestaña, 10 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-002-12LTI | Placa distal medial de tibia de perfil bajo Wise-Lock de 3.5 mm, sin pestaña, 12 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-002-14LTI | Placa distal medial de tibia de perfil bajo Wise-Lock de 3.5 mm, sin pestaña, 14 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa distal medial de tibia de perfil bajo Wise-Lock de 3.5 mm, sin pestaña, derecha, Titanio | |
|--|--|

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--------------|---|
| 10-002-04RTI | Placa distal medial de tibia de perfil bajo Wise-Lock de 3.5 mm, sin pestaña, 4 Agujeros, derecha, Titanio |
| 10-002-06RTI | Placa distal medial de tibia de perfil bajo Wise-Lock de 3.5 mm, sin pestaña, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
| 10-002-08RTI | Placa distal medial de tibia de perfil bajo Wise-Lock de 3.5 mm, sin pestaña, 8 Agujeros, derecha, Titanio |
| 10-002-10RTI | Placa distal medial de tibia de perfil bajo Wise-Lock de 3.5 mm, sin pestaña, 10 Agujeros, derecha, Titanio |
| 10-002-12RTI | Placa distal medial de tibia de perfil bajo Wise-Lock de 3.5 mm, sin pestaña, 12 Agujeros, derecha, Titanio |
| 10-002-14RTI | Placa distal medial de tibia de perfil bajo Wise-Lock de 3.5 mm, sin pestaña, 14 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| TI-741.104L | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-741.105L | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-741.106L | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+6 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-741.107L | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+7 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-741.108L | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+8 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-741.109L | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+9 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-741.110L | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+10 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-741.112L | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+12 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-741.114L | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+14 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-741.116L | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+16 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-741.118L | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+18 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-741.120L | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+20 Agujeros- Izquierda, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, derecha, Titanio | |
| TI-741.104R | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-741.105R | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-741.106R | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-741.107R | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+7 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-741.108R | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+8 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-741.109R | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+9 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-741.110R | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+10 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-741.112R | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+12 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-741.114R | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+14 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-741.116R | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+16 Agujeros - derecha, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCÓPICA QUIRÚRGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|-------------|--|
| TI-741.118R | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+18 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-741.120R | Placa para Metáfisis para Tibia Distal Medial Wise-Lock 3.5 mm, 4+20 Agujeros- derecha, Titanio |

| | |
|------------------------------|---|
| Placa Pilón Wise-Lock 3.5 mm | |
| TI-799.207 | Placa Pilón Wise-Lock 3.5 mm, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-799.209 | Placa Pilón Wise-Lock 3.5 mm, 9 Agujeros, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa Pilón Wise-Lock 3.5 mm, Forma de Cruz | |
| TI-799.007 | Placa Pilón Wise-Lock 3.5 mm, Forma de Cruz, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-799.009 | Placa Pilón Wise-Lock 3.5 mm, Forma de Cruz, 9 Agujeros, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa tibial proximal lateral tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| 10-060-006LTI | Placa tibial proximal lateral tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-060-008LTI | Placa tibial proximal lateral tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-060-010LTI | Placa tibial proximal lateral tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 10 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-060-012LTI | Placa tibial proximal lateral tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 12 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-060-014LTI | Placa tibial proximal lateral tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 14 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-060-016LTI | Placa tibial proximal lateral tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 16 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa tibial proximal lateral tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, derecha, Titanio | |
| 10-060-006RTI | Placa tibial proximal lateral tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
| 10-060-008RTI | Placa tibial proximal lateral tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 8 Agujeros, derecha, Titanio |
| 10-060-010RTI | Placa tibial proximal lateral tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 10 Agujeros, derecha, Titanio |
| 10-060-012RTI | Placa tibial proximal lateral tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 12 Agujeros, derecha, Titanio |
| 10-060-014RTI | Placa tibial proximal lateral tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 14 Agujeros, derecha, Titanio |
| 10-060-016RTI | Placa tibial proximal lateral tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 16 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa tibial distal medial tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| 10-059-006LTI | Placa tibial distal medial tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-059-008LTI | Placa tibial distal medial tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-059-010LTI | Placa tibial distal medial tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 10 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-059-014LTI | Placa tibial distal medial tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 14 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-059-018LTI | Placa tibial distal medial tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 18 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa tibial distal medial tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, derecha, Titanio | |
| 10-059-006RTI | Placa tibial distal medial tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
| 10-059-008RTI | Placa tibial distal medial tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 8 Agujeros, derecha, Titanio |
| 10-059-010RTI | Placa tibial distal medial tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 10 Agujeros, derecha, Titanio |
| 10-059-014RTI | Placa tibial distal medial tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 14 Agujeros, derecha, Titanio |
| 10-059-018RTI | Placa tibial distal medial tipo "Z" Wise-Lock de 3.5 mm, 18 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|---|
| Pequeños Fragmentos (Sistema Wise-Lock)-Peroné | |
| Placa Lateral para Peroné Wise-Lock 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| TI-584.003L | Placa Lateral para Peroné Wise-Lock 3.5 mm, 3 Agujeros - Izquierda, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|-------------|--|
| TI-584.004L | Placa Lateral para Peroné Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-584.005L | Placa Lateral para Peroné Wise-Lock 3.5 mm, 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-584.006L | Placa Lateral para Peroné Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-584.007L | Placa Lateral para Peroné Wise-Lock 3.5 mm, 7 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-584.009L | Placa Lateral para Peroné Wise-Lock 3.5 mm, 9 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-584.011L | Placa Lateral para Peroné Wise-Lock 3.5 mm, 11 Agujeros - Izquierda, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa Lateral para Peroné Wise-Lock 3.5 mm, derecha, Titanio | |
| TI-584.003R | Placa Lateral para Peroné Wise-Lock 3.5 mm, 3 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-584.004R | Placa Lateral para Peroné Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-584.005R | Placa Lateral para Peroné Wise-Lock 3.5 mm, 5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-584.006R | Placa Lateral para Peroné Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-584.007R | Placa Lateral para Peroné Wise-Lock 3.5 mm, 7 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-584.009R | Placa Lateral para Peroné Wise-Lock 3.5 mm, 9 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-584.011R | Placa Lateral para Peroné Wise-Lock 3.5 mm, 11 Agujeros - derecha, Titanio |

| | |
|---|--|
| Pequeños Fragmentos (Sistema Wise-Lock) - Pie | |
| Placa "X" Wise-Lock 2.7 mm | |
| TI-812.300S | Placa "X" Wise-lock 2.7 mm, Corto ,Titanio |
| TI-812.300M | Placa "X" Wise-lock 2.7 mm, Mediano, Titanio |
| TI-812.300L | Placa "X" Wise-lock 2.7 mm, Largo, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa recta Wise-Lock de 2.7 mm con rosca de inicio único | |
| TI-1134.02 | Placa Recta Wise-Lock 2.7 mm, 2 Agujeros, Titanio |
| 10-061-02TI | Placa recta Wise-Lock de 2.7 mm con rosca de inicio único, 2 Agujeros |

| | |
|--|---|
| Pequeños Fragmentos (Sistema Wise-Lock)-Pelvis | |
| Placa para Sínfisis Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales | |
| TI-1126.04 | Placa para Sínfisis Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-1126.06 | Placa para Sínfisis Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, 6 Agujeros, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales | |
| TI-1125.03 | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, 3 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.04 | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.05 | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.06 | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.07 | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.08 | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.09 | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, 9 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.10 | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, 10 Agujeros, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|------------|---|
| TI-1125.11 | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, 11 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.12 | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, 12 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.13 | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, 13 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.14 | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, 14 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.15 | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, 15 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.16 | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, 16 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.18 | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, 18 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.20 | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, 20 Agujeros, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, Curvada | |
| TI-1125.06C | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, Curvado, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.08C | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, Curvado, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.10C | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, Curvado, 10 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.12C | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, Curvado, 12 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.14C | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, Curvado, 14 Agujeros, Titanio |
| TI-1125.16C | Placa de Reconstrucción de Bajo Perfil Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales, Curvado, 16 Agujeros, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa de Reconstrucción "J" Wise-Lock 3.5 mm con Agujeros Combinados Coaxiales | |
| TI-1125.10J | Placa de Reconstrucción "J" Wise-Lock 3.5 mm con agujeros combinados coaxiales, 10 agujeros |
| TI-1125.12J | Placa de Reconstrucción "J" Wise-Lock 3.5 mm con agujeros combinados coaxiales, 12 agujeros |
| TI-1125.14J | Placa de Reconstrucción "J" Wise-Lock 3.5 mm con agujeros combinados coaxiales, 14 agujeros |
| TI-1125.16J | Placa de Reconstrucción "J" Wise-Lock 3.5 mm con agujeros combinados coaxiales, 16 agujeros |

| | |
|--|---|
| Placa de reconstrucción "J" Wise-Lock de 3.5 mm con Agujeros Combi Coaxiales, Izquierda, Titanio | |
| TI-1125.10JL | Placa de reconstrucción "J" Wise-Lock de 3.5 mm con Agujeros combi coaxiales, 10 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| TI-1125.12JL | Placa de reconstrucción "J" Wise-Lock de 3.5 mm con Agujeros combi coaxiales, 12 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| TI-1125.14JL | Placa de reconstrucción "J" Wise-Lock de 3.5 mm con Agujeros combi coaxiales, 14 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| TI-1125.16JL | Placa de reconstrucción "J" Wise-Lock de 3.5 mm con Agujeros combi coaxiales, 16 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa de reconstrucción "J" Wise-Lock de 3.5 mm con Agujeros Combi Coaxiales, derecha, Titanio | |
| TI-1125.10JR | Placa de reconstrucción "J" Wise-Lock de 3.5 mm con Agujeros combi coaxiales, 10 Agujeros, derecha, Titanio |
| TI-1125.12JR | Placa de reconstrucción "J" Wise-Lock de 3.5 mm con Agujeros combi coaxiales, 12 Agujeros, |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--------------|---|
| | derecha, Titanio |
| TI-1125.14JR | Placa de reconstrucción "J" Wise-Lock de 3.5 mm con Agujeros combi coaxiales, 14 Agujeros, derecha, Titanio |
| TI-1125.16JR | Placa de reconstrucción "J" Wise-Lock de 3.5 mm con Agujeros combi coaxiales, 16 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|---|
| Pequeños Fragmentos (Sistema Wise-Lock)-Clavicula | |
| Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Izquierda Titanio | |
| TI-752.4.12L | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 12 mm, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-752.4.15L | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 15 mm, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-752.4.18L | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 18 mm, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-752.5.12L | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 12 mm, 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-752.5.15L | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 15 mm, 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-752.5.18L | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 18 mm, 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-752.6.12L | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 12 mm, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-752.6.15L | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 15 mm, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-752.6.18L | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 18 mm, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-752.7.12L | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 12 mm, 7 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-752.7.15L | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 15 mm, 7 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-752.7.18L | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 18 mm, 7 Agujeros - Izquierda, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, derecha, Titanio | |
| TI-752.4.12R | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 12 mm, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-752.4.15R | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 15 mm, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-752.4.18R | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 18 mm, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-752.5.12R | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 12 mm, 5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-752.5.15R | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 15 mm, 5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-752.5.18R | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 18 mm, 5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-752.6.12R | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 12 mm, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-752.6.15R | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 15 mm, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-752.6.18R | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 18 mm, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-752.7.12R | Placa de Gancho para Clavicula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 12 mm, 7 Agujeros - derecha, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--------------|---|
| TI-752.7.15R | Placa de Gancho para Clavícula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 15 mm, 7 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-752.7.18R | Placa de Gancho para Clavícula Wise-Lock 3.5 mm, Profundidad de Gancho 18 mm, 7 Agujeros - derecha, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| TI-526.005L | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 3.5 mm, 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-526.006L | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-526.007L | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 3.5 mm, 7 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-526.008L | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros - Izquierda, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 3.5 mm, derecha, Titanio | |
| TI-526.005R | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 3.5 mm, 5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-526.006R | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-526.007R | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 3.5 mm, 7 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-526.008R | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros - derecha, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 2.7/3.5 mm con Extensión Lateral, Izquierda, Titanio | |
| TI-527.003L | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 2.7/3.5 mm con Extensión Lateral, 3 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-527.004L | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 2.7/3.5 mm con Extensión Lateral, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-527.005L | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 2.7/3.5 mm con Extensión Lateral, 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-527.006L | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 2.7/3.5 mm con Extensión Lateral, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-527.007L | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 2.7/3.5 mm con Extensión Lateral, 7 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-527.008L | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 2.7/3.5 mm con Extensión Lateral, 8 Agujeros - Izquierda, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 2.7/3.5 mm con Extensión Lateral, derecha, Titanio | |
| TI-527.003R | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 2.7/3.5 mm con Extensión Lateral, 3 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-527.004R | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 2.7/3.5 mm con Extensión Lateral, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-527.005R | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 2.7/3.5 mm con Extensión Lateral, 5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-527.006R | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 2.7/3.5 mm con Extensión Lateral, 6 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-527.007R | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 2.7/3.5 mm con Extensión Lateral, 7 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-527.008R | Placa para Clavícula Superior Anterior Wise-Lock 2.7/3.5 mm con Extensión Lateral, 8 Agujeros - derecha, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa "S" para Clavícula Wise-Lock 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| TI-762.103L | Placa "S" para Clavícula Wise-Lock 3.5 mm, 3 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-762.104L | Placa "S" para Clavícula Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-762.104ML | Placa "S" para Clavícula Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros Mediano - Izquierda, Titanio |
| TI-762.106SL | Placa "S" para Clavícula Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros Corto - Izquierda, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--------------|--|
| TI-762.106ML | Placa "S" para Clavícula Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros Mediano - Izquierda, Titanio |
| TI-762.106LL | Placa "S" para Clavícula Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros Largo - Izquierda, Titanio |
| TI-762.108ML | Placa "S" para Clavícula Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros Mediano - Izquierda, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa "S" para Clavícula Wise-Lock 3.5 mm, derecha, Titanio | |
| TI-762.103R | Placa "S" para Clavícula Wise-Lock 3.5 mm, 3 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-762.104R | Placa "S" para Clavícula Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-762.104MR | Placa "S" para Clavícula Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros Mediano - derecha, Titanio |
| TI-762.106SR | Placa "S" para Clavícula Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros Corto - derecha, Titanio |
| TI-762.106MR | Placa "S" para Clavícula Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros Mediano - derecha, Titanio |
| TI-762.106LR | Placa "S" para Clavícula Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros Largo - derecha, Titanio |
| TI-762.108MR | Placa "S" para Clavícula Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros Mediano - derecha, Titanio |

| | |
|--|--|
| Pequeños Fragmentos (Sistema Wise-Lock)-Muñeca | |
| Placa de Fusión para Muñeca Wise-Lock 3.5 mm | |
| TI-586.000 | Placa de Fusión para Muñeca Wise-Lock 3.5 mm, Standard Bend, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-587.000 | Placa de Fusión para Muñeca Wise-Lock 3.5 mm, Corto Bend, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-588.000 | Placa de Fusión para Muñeca Wise-Lock 3.5 mm, Recto Bend, 9 Agujeros, Titanio |

| | |
|--|---|
| Pequeños Fragmentos (Sistema Wise-Lock)-Calcáneo | |
| Placa para Calcáneo Wise-Lock 3.5 mm | |
| TI-797.069L | Placa para Calcáneo Wise-Lock 3.5 mm, 69 mm Longitud - Izquierda, Titanio |
| TI-797.076L | Placa para Calcáneo Wise-Lock 3.5 mm, 76 mm Longitud - Izquierda, Titanio |
| TI-797.069R | Placa para Calcáneo Wise-Lock 3.5 mm, 69 mm Longitud - derecha, Titanio |
| TI-797.076R | Placa para Calcáneo Wise-Lock 3.5 mm, 76 mm Longitud - derecha, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa calcánea Wise-Lock Tipo-I de 3.5 mm, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 10-007-03LTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-I de 3.5 mm, 3 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-007-03RTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-I de 3.5 mm, 3 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa calcánea Wise-Lock Tipo-II de 3.5 mm, pequeña, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 10-008-03LTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-II de 3.5 mm, pequeña, 3 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-008-03RTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-II de 3.5 mm, pequeña, 3 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa calcánea Wise-Lock Tipo-II de 3.5 mm, mediana, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 10-009-03LTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-II de 3.5 mm, mediana, 3 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-009-03RTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-II de 3.5 mm, mediana, 3 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa calcánea Wise-Lock Tipo-III de 3.5 mm, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 10-010-06LTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-III de 3.5 mm, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-010-06RTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-III de 3.5 mm, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
| 10-010-07LTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-III de 3.5 mm, 7 Agujeros, Izquierda, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--------------|---|
| 10-010-07RTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-III de 3.5 mm, 7 Agujeros, derecha, Titanio |
|--------------|---|

| | |
|--|--|
| Placa calcánea Wise-Lock Tipo-IV de 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
|--|--|

| | |
|--------------|---|
| 10-011-08LTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-IV de 3.5 mm, pequeña, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |
|--------------|---|

| | |
|--------------|---|
| 10-012-08LTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-IV de 3.5 mm, mediana, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |
|--------------|---|

| | |
|--------------|--|
| 10-013-08LTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-IV de 3.5 mm, grande, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |
|--------------|--|

| | |
|--|--|
| Placa calcánea Wise-Lock Tipo-IV de 3.5 mm, derecha, Titanio | |
|--|--|

| | |
|--------------|---|
| 10-011-08RTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-IV de 3.5 mm, pequeña, 8 Agujeros, derecha, Titanio |
|--------------|---|

| | |
|--------------|---|
| 10-012-08RTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-IV de 3.5 mm, mediana, 8 Agujeros, derecha, Titanio |
|--------------|---|

| | |
|--------------|--|
| 10-013-08RTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-IV de 3.5 mm, grande, 8 Agujeros, derecha, Titanio |
|--------------|--|

| | |
|---|--|
| Placa calcánea Wise-Lock Tipo-V de 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
|---|--|

| | |
|--------------|---|
| 10-014-12LTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-V de 3.5 mm, pequeña, 12 Agujeros, Izquierda, Titanio |
|--------------|---|

| | |
|--------------|--|
| 10-015-12LTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-V de 3.5 mm, grande, 12 Agujeros, Izquierda, Titanio |
|--------------|--|

| | |
|---|--|
| Placa calcánea Wise-Lock Tipo-V de 3.5 mm, derecha, Titanio | |
|---|--|

| | |
|--------------|---|
| 10-014-12RTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-V de 3.5 mm, pequeña, 12 Agujeros, derecha, Titanio |
|--------------|---|

| | |
|--------------|--|
| 10-015-12RTI | Placa calcánea Wise-Lock Tipo-V de 3.5 mm, grande, 12 Agujeros, derecha, Titanio |
|--------------|--|

| | |
|---|--|
| Pequeños Fragmentos (Sistema Wise-Lock) - General | |
|---|--|

| | |
|---|--|
| Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5/4.5 mm | |
|---|--|

| | |
|------------|--|
| TI-740.103 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5/4.5 mm, 3/5 Agujeros, Titanio |
|------------|--|

| | |
|------------|--|
| TI-740.104 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5/4.5 mm, 4/5 Agujeros, Titanio |
|------------|--|

| | |
|------------|--|
| TI-740.105 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5/4.5 mm, 5/5 Agujeros, Titanio |
|------------|--|

| | |
|------------|--|
| TI-740.106 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5/4.5 mm, 6/5 Agujeros, Titanio |
|------------|--|

| | |
|------------|--|
| TI-740.107 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5/4.5 mm, 7/5 Agujeros, Titanio |
|------------|--|

| | |
|------------|--|
| TI-740.108 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5/4.5 mm, 8/5 Agujeros, Titanio |
|------------|--|

| | |
|------------|--|
| TI-740.109 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5/4.5 mm, 9/5 Agujeros, Titanio |
|------------|--|

| | |
|------------|---|
| TI-740.111 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5/4.5 mm, 11/5 Agujeros, Titanio |
|------------|---|

| | |
|------------|---|
| TI-740.113 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5/4.5 mm, 13/5 Agujeros, Titanio |
|------------|---|

| | |
|------------|---|
| TI-740.115 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5/4.5 mm, 15/5 Agujeros, Titanio |
|------------|---|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5 mm | |
|---------------------------------------|--|

| | |
|------------|--|
| TI-739.106 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros, Titanio |
|------------|--|

| | |
|------------|--|
| TI-739.107 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5 mm, 7 Agujeros, Titanio |
|------------|--|

| | |
|------------|--|
| TI-739.108 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros, Titanio |
|------------|--|

| | |
|------------|--|
| TI-739.109 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5 mm, 9 Agujeros, Titanio |
|------------|--|

| | |
|------------|---|
| TI-739.110 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5 mm, 10 Agujeros, Titanio |
|------------|---|

| | |
|------------|---|
| TI-739.111 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5 mm, 11 Agujeros, Titanio |
|------------|---|

| | |
|------------|---|
| TI-739.112 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5 mm, 12 Agujeros, Titanio |
|------------|---|

| | |
|------------|---|
| TI-739.114 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5 mm, 14 Agujeros, Titanio |
|------------|---|

| | |
|------------|---|
| TI-739.116 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5 mm, 16 Agujeros, Titanio |
|------------|---|

| | |
|------------|---|
| TI-739.118 | Placa para Metáfisis Wise-Lock 3.5 mm, 18 Agujeros, Titanio |
|------------|---|

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| Placa de Compresión Dinámica Corta Wise-Lock 3.5 mm con LC bajo cortes | |
|--|--|
| TI-721.205 | Placa de Compresión Dinámica Corta Wise-Lock 3.5 mm con LC bajo cortes, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-721.206 | Placa de Compresión Dinámica Corta Wise-Lock 3.5 mm con LC bajo cortes, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-721.207 | Placa de Compresión Dinámica Corta Wise-Lock 3.5 mm con LC bajo cortes, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-721.208 | Placa de Compresión Dinámica Corta Wise-Lock 3.5 mm con LC bajo cortes, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-721.209 | Placa de Compresión Dinámica Corta Wise-Lock 3.5 mm con LC bajo cortes, 9 Agujeros, Titanio |
| TI-721.210 | Placa de Compresión Dinámica Corta Wise-Lock 3.5 mm con LC bajo cortes, 10 Agujeros, Titanio |
| TI-721.211 | Placa de Compresión Dinámica Corta Wise-Lock 3.5 mm con LC bajo cortes, 11 Agujeros, Titanio |
| TI-721.212 | Placa de Compresión Dinámica Corta Wise-Lock 3.5 mm con LC bajo cortes, 12 Agujeros, Titanio |

| Placa de Un Tercio de Tubo Wise-Lock 3.5 mm | |
|---|---|
| TI-702.304 | Placa de Un Tercio de Tubo Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-702.305 | Placa de Un Tercio de Tubo Wise-Lock 3.5 mm, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-702.306 | Placa de Un Tercio de Tubo Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-702.307 | Placa de Un Tercio de Tubo Wise-Lock 3.5 mm, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-702.308 | Placa de Un Tercio de Tubo Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-702.309 | Placa de Un Tercio de Tubo Wise-Lock 3.5 mm, 9 Agujeros, Titanio |
| TI-702.310 | Placa de Un Tercio de Tubo Wise-Lock 3.5 mm, 10 Agujeros, Titanio |
| TI-702.311 | Placa de Un Tercio de Tubo Wise-Lock 3.5 mm, 11 Agujeros, Titanio |
| TI-702.312 | Placa de Un Tercio de Tubo Wise-Lock 3.5 mm, 12 Agujeros, Titanio |

| Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, Izquierda, Titanio | |
|---|--|
| TI-712.103L | Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 3 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-712.104L | Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 4 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-712.105L | Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 5 Agujeros - Izquierda, Titanio |
| TI-712.106L | Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 6 Agujeros - Izquierda, Titanio |

| Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, derecha, Titanio | |
|---|--|
| TI-712.103R | Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 3 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-712.104R | Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 4 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-712.105R | Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 5 Agujeros - derecha, Titanio |
| TI-712.106R | Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Oblicuo, 6 Agujeros - derecha, Titanio |

| Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Recto (3 Agujeros de Cabeza) | |
|--|---|
| TI-709.103 | Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Recto (3 Agujeros de Cabeza), 3 Agujeros, Titanio |
| TI-709.104 | Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Recto (3 Agujeros de Cabeza), 4 Agujeros, Titanio |
| TI-709.105 | Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Recto (3 Agujeros de Cabeza), 5 Agujeros, Titanio |
| TI-709.106 | Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Recto (3 Agujeros de Cabeza), 6 Agujeros, Titanio |

| Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Recto, (4 Agujeros de Cabeza) | |
|---|--|
| | |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCÓPICA QUIRÚRGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|------------|--|
| TI-710.203 | Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Recto, (4 Agujeros de Cabeza), 3 Agujeros, Titanio |
| TI-710.204 | Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Recto, (4 Agujeros de Cabeza), 4 Agujeros, Titanio |
| TI-710.205 | Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Recto, (4 Agujeros de Cabeza), 5 Agujeros, Titanio |
| TI-710.206 | Placa "T" Corta Wise-Lock 3.5 mm, en Ángulo Recto, (4 Agujeros de Cabeza), 6 Agujeros, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, 5 Agujeros | |
| TI-727.205 | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-727.206 | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-727.207 | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-727.208 | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-727.209 | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, 9 Agujeros, Titanio |
| TI-727.210 | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, 10 Agujeros, Titanio |
| TI-727.211 | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, 11 Agujeros, Titanio |
| TI-727.212 | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, 12 Agujeros, Titanio |
| TI-727.214 | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, 14 Agujeros, Titanio |
| TI-727.216 | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, 16 Agujeros, Titanio |
| TI-727.218 | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, 18 Agujeros, Titanio |
| TI-727.220 | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, 20 Agujeros, Titanio |
| TI-727.222 | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, 22 Agujeros, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, Curvado | |
| TI-727.204C | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, Curvado, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-727.205C | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, Curvado, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-727.206C | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, Curvado, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-727.207C | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, Curvado, 7 Agujeros, Titanio |
| TI-727.208C | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, Curvado, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-727.209C | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, Curvado, 9 Agujeros, Titanio |
| TI-727.210C | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, Curvado, 10 Agujeros, Titanio |
| TI-727.211C | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, Curvado, 11 Agujeros, Titanio |
| TI-727.212C | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, Curvado, 12 Agujeros, Titanio |
| TI-727.213C | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, Curvado, 13 Agujeros, Titanio |
| TI-727.214C | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, Curvado, 14 Agujeros, Titanio |
| TI-727.215C | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, Curvado, 15 Agujeros, Titanio |
| TI-727.216C | Placa de Reconstrucción Wise-Lock 3.5 mm, Curvado, 16 Agujeros, Titanio |

| | |
|----------------------------------|---|
| Placa de Trébol Wise-Lock 3.5 mm | |
| TI-715.203 | Placa de Trébol Wise-Lock 3.5 mm, 3 Agujeros, Titanio |
| TI-715.204 | Placa de Trébol Wise-Lock 3.5 mm, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-715.205 | Placa de Trébol Wise-Lock 3.5 mm, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-715.206 | Placa de Trébol Wise-Lock 3.5 mm, 6 Agujeros, Titanio |

| | |
|--|--|
| Pequeños Fragmentos (Sistema Wise-Lock)-Escápula | |
|--|--|

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|---|---|
| Placa glenoidea de escápula Wise-Lock de 3.5 mm, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 10-045-04LTI | Placa glenoidea de escápula Wise-Lock de 3.5 mm, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-045-04RTI | Placa glenoidea de escápula Wise-Lock de 3.5 mm, 4 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa del acromion de escápula Wise-Lock de 3.5 mm, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 10-046-06LTI | Placa del acromion de escápula Wise-Lock de 3.5 mm, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-046-06RTI | Placa del acromion de escápula Wise-Lock de 3.5 mm, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
| 10-046-07LTI | Placa del acromion de escápula Wise-Lock de 3.5 mm, 7 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-046-07RTI | Placa del acromion de escápula Wise-Lock de 3.5 mm, 7 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa del borde lateral de escápula Wise-Lock de 3.5 mm, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 10-047-10LTI | Placa del borde lateral de escápula Wise-Lock de 3.5 mm, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-047-10RTI | Placa del borde lateral de escápula Wise-Lock de 3.5 mm, 4 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa del borde medial de escápula Wise-Lock de 3.5 mm, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 10-058-09LTI | Placa del borde medial de escápula Wise-Lock de 3.5 mm, 9 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-058-09RTI | Placa del borde medial de escápula Wise-Lock de 3.5 mm, 9 Agujeros, derecha, Titanio |
| 10-058-13LTI | Placa del borde medial de escápula Wise-Lock de 3.5 mm, 13 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 10-058-13RTI | Placa del borde medial de escápula Wise-Lock de 3.5 mm, 13 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|---|
| Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal) | |
| TI-118.010 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 10 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.012 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 12 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.014 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 14 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.016 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 16 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.018 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 18 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.020 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 20 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.022 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 22 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.024 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 24 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.026 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 26 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.028 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 28 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.030 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 30 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.032 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 32 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.034 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 34 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.036 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 36 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.038 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 38 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.040 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 40 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.042 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 42 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.044 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 44 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.046 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 46 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.048 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 48 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.050 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 50 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.052 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 52 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.054 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 54 mm Longitud, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|------------|---|
| TI-118.056 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 56 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.058 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 58 mm Longitud, Titanio |
| TI-118.060 | Tornillo Wise-Lock 2.7 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 60 mm Longitud, Titanio |

| | |
|---|---|
| Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), Titanio | |
| TI-103.206 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 6 mm, Titanio |
| TI-103.208 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 8 mm, Titanio |
| TI-103.210 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 10 mm, Titanio |
| TI-103.212 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 12 mm, Titanio |
| TI-103.214 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 14 mm, Titanio |
| TI-103.216 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 16 mm, Titanio |
| TI-103.218 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 18 mm, Titanio |
| TI-103.220 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 20 mm, Titanio |
| TI-103.222 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 22 mm, Titanio |
| TI-103.224 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 24 mm, Titanio |
| TI-103.226 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 26 mm, Titanio |
| TI-103.228 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 28 mm, Titanio |
| TI-103.230 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 30 mm, Titanio |

| | |
|--|---|
| Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal) | |
| TI-117.010 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 10 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.012 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 12 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.014 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 14 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.016 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 16 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.018 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 18 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.020 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 20 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.022 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 22 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.024 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 24 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.026 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 26 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.028 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 28 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.030 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 30 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.032 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 32 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.034 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 34 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.035 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 35 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.036 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 36 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.038 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 38 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.040 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 40 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.042 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 42 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.044 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 44 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.045 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 45 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.046 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 46 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.048 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 48 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.050 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 50 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.052 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 52 mm Longitud, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|------------|---|
| TI-117.054 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 54 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.055 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 55 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.056 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 56 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.058 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 58 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.060 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 60 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.065 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 65 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.070 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 70 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.075 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 75 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.080 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Hexagonal), 80 mm Longitud, Titanio |

| | |
|--|---|
| Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal) | |
| TI-117.210 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 10 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.212 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 12 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.214 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 14 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.216 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 16 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.218 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 18 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.220 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 20 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.222 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 22 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.224 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 24 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.226 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 26 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.228 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 28 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.230 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 30 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.232 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 32 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.234 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 34 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.236 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 36 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.238 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 38 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.240 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 40 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.242 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 42 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.244 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 44 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.246 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 46 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.248 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 48 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.250 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 50 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.252 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 52 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.254 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 54 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.256 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 56 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.258 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 58 mm Longitud, Titanio |
| TI-117.260 | Tornillo Wise-Lock 3.5 mm, Auto Perforante, (Cabeza Hexagonal), 60 mm Longitud, Titanio |

| | |
|--|--|
| Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), Titanio | |
| TI-188.210 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 10 mm, Titanio |
| TI-188.212 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 12 mm, Titanio |
| TI-188.214 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 14 mm, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|------------|--|
| TI-188.216 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 16 mm, Titanio |
| TI-188.218 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 18 mm, Titanio |
| TI-188.220 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 20 mm, Titanio |
| TI-188.222 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 22 mm, Titanio |
| TI-188.224 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 24 mm, Titanio |
| TI-188.226 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 26 mm, Titanio |
| TI-188.228 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 28 mm, Titanio |
| TI-188.230 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 30 mm, Titanio |
| TI-188.232 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 32 mm, Titanio |
| TI-188.234 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 34 mm, Titanio |
| TI-188.236 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 36 mm, Titanio |
| TI-188.238 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 38 mm, Titanio |
| TI-188.240 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 40 mm, Titanio |
| TI-188.242 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 42 mm, Titanio |
| TI-188.244 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 44 mm, Titanio |
| TI-188.246 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 46 mm, Titanio |
| TI-188.248 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 48 mm, Titanio |
| TI-188.250 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 50 mm, Titanio |
| TI-188.255 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 55 mm, Titanio |
| TI-188.260 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca completa, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 60 mm, Titanio |

| | |
|------------|---|
| | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), Titanio |
| TI-1257.10 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 10 mm, Titanio |
| TI-1257.12 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 12 mm, Titanio |
| TI-1257.14 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 14 mm, Titanio |
| TI-1257.16 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 16 mm, Titanio |
| TI-1257.18 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 18 mm, Titanio |
| TI-1257.20 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 20 mm, Titanio |
| TI-1257.22 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 22 mm, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|------------|---|
| TI-1257.24 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 24 mm, Titanio |
| TI-1257.26 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 26 mm, Titanio |
| TI-1257.28 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 28 mm, Titanio |
| TI-1257.30 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 30 mm, Titanio |
| TI-1257.32 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 32 mm, Titanio |
| TI-1257.34 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 34 mm, Titanio |
| TI-1257.36 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 36 mm, Titanio |
| TI-1257.38 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 38 mm, Titanio |
| TI-1257.40 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 40 mm, Titanio |
| TI-1257.42 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 42 mm, Titanio |
| TI-1257.44 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 44 mm, Titanio |
| TI-1257.46 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 46 mm, Titanio |
| TI-1257.48 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 48 mm, Titanio |
| TI-1257.50 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 50 mm, Titanio |
| TI-1257.55 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 55 mm, Titanio |
| TI-1257.60 | Tornillo esponjoso Wise-Lock de 3.5 mm, rosca corta, Auto Roscante, (cabeza hexagonal), longitud 60 mm, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa pediátrica para cadera | |
| Placa para Cadera Pediátrica Wise-Lock 3.5 mm | |
| TI-1121.90 | Placa para Cadera Pediátrica Wise-Lock 3.5 mm, 90° x 75 mm Longitud x 18.5mm Anchura, 3 Agujeros, Titanio |
| TI-1121.100 | Placa para Cadera Pediátrica Wise-Lock 3.5 mm, 100° x 75 mm Longitud x 18.5mm Anchura, 3 Agujeros, Titanio |
| TI-1121.110 | Placa para Cadera Pediátrica Wise-Lock 3.5 mm, 110° x 75 mm Longitud x 18.5mm Anchura, 3 Agujeros, Titanio |
| TI-1121.120 | Placa para Cadera Pediátrica Wise-Lock 3.5 mm, 120° x 75 mm Longitud x 18.5mm Anchura, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-1121.150 | Placa para Cadera Pediátrica Wise-Lock 3.5 mm, 150° x 60 mm Longitud x 18.5mm Anchura, 3 Agujeros, Titanio |

| | |
|---|---|
| AV-WISELOCK Placas de bajo perfil | |
| Placa M de fragmento pequeño para radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm, Curvada, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 11-058-01TIL | Placa M de fragmento pequeño para radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm, Curvada, 5 agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-058-01TIR | Placa M de fragmento pequeño para radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm, Curvada, 5 agujeros, derecha, Titanio |

| |
|---|
| Placa M de fragmento pequeño para radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm en T, Izquierda y derecha, Titanio |
|---|

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCÓPICA QUIRÚRGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|---|--|
| 11-058-02TIL | Placa M de fragmento pequeño para radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm en T, 7 agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-058-02TIR | Placa M de fragmento pequeño para radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm en T, 7 agujeros, derecha, Titanio |
| Placa M de fragmento pequeño para radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm en L, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 11-058-03TIL | Placa M de fragmento pequeño para radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm en L, 8 agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-058-03TIR | Placa M de fragmento pequeño para radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm en L, 8 agujeros, derecha, Titanio |
| Placa M lateral de fragmento pequeño para radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm, Titanio | |
| 11-058-04TI | Placa M lateral de fragmento pequeño para radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm, 6 agujeros, Titanio |
| Placa M para borde volar de radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 11-058-05TIL | Placa M para borde volar de radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm, 13 agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-058-05TIR | Placa M para borde volar de radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm, 13 agujeros, derecha, Titanio |
| Placa M para faceta volar del semilunar AV-Wiselock de 2.4 mm, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 11-058-06TIL | Placa M para faceta volar del semilunar AV-Wiselock de 2.4 mm, 7 agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-058-06TIR | Placa M para faceta volar del semilunar AV-Wiselock de 2.4 mm, 7 agujeros, derecha, Titanio |
| Placa M para radio distal volar FPL AV-Wiselock de 2.4 mm, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 11-058-21TIL | Placa M para radio distal volar FPL AV-Wiselock de 2.4 mm, 10 agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-058-22TIR | Placa M para radio distal volar FPL AV-Wiselock de 2.4 mm, 10 agujeros, derecha, Titanio |
| Placa M para radio distal volar FPL AV-Wiselock de 2.4 mm, Larga, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 11-058-23TIL | Placa M para radio distal volar FPL AV-Wiselock de 2.4 mm, Larga, 12 agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-058-24TIR | Placa M para radio distal volar FPL AV-Wiselock de 2.4 mm, Larga, 12 agujeros, derecha, Titanio |
| Placa M de marco dorsal para radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm, Estrecha, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 11-058-08TIL | Placa M de marco dorsal para radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm, Estrecha, 18 agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-058-08TIR | Placa M de marco dorsal para radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm, Estrecha, 18 agujeros, derecha, Titanio |
| Placa M de marco dorsal para radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 11-058-09TIL | Placa M de marco dorsal para radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm, 20 agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-058-09TIR | Placa M de marco dorsal para radio distal AV-Wiselock de 2.4 mm, 20 agujeros, derecha, Titanio |
| Placa M para radio distal volar AV-Wiselock de 2.4 mm, XL, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 11-058-10TIL | Placa M para radio distal volar AV-Wiselock de 2.4 mm, XL, 17 agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-058-10TIR | Placa M para radio distal volar AV-Wiselock de 2.4 mm, XL, 17 agujeros, derecha, Titanio |
| 11-058-11TIL | Placa M para radio distal volar AV-Wiselock de 2.4 mm, XL, 20 agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-058-11TIR | Placa M para radio distal volar AV-Wiselock de 2.4 mm, XL, 20 agujeros, derecha, Titanio |
| 11-058-12TIL | Placa M para radio distal volar AV-Wiselock de 2.4 mm, XL, 24 agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-058-12TIR | Placa M para radio distal volar AV-Wiselock de 2.4 mm, XL, 24 agujeros, derecha, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--------------|--|
| | Placa M para fractura de radio distal volar AV-Wiselock de 2.4 mm, Izquierda y derecha, Titanio |
| 11-058-17TIL | Placa M para fractura de radio distal volar AV-Wiselock de 2.4 mm, 11 agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-058-17TIR | Placa M para fractura de radio distal volar AV-Wiselock de 2.4 mm, 11 agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--------------|---|
| | Placa M para fractura de radio distal volar AV-Wiselock de 2.4 mm, Estrecha, Corta, Izquierda y derecha, Titanio |
| 11-058-18TIL | Placa M para fractura de radio distal volar AV-Wiselock de 2.4 mm, Estrecha, Corta, 10 agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-058-18TIR | Placa M para fractura de radio distal volar AV-Wiselock de 2.4 mm, Estrecha, Corta, 10 agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|-------------|--|
| | Placa M para cúbito distal AV-Wiselock de 2.4 mm, Titanio |
| 11-058-19TI | Placa M para cúbito distal AV-Wiselock de 2.4 mm, 7 agujeros, Titanio |
| 11-058-20TI | Placa M para cúbito distal AV-Wiselock de 2.4 mm, 10 agujeros, Titanio |

| | |
|--------------|--|
| | Placa M para radio distal dorsal en H AV-Wiselock de 2.4 mm, Izquierda y derecha, Titanio |
| 11-058-07TIL | Placa M para radio distal dorsal en H AV-Wiselock de 2.4 mm, 12 agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-058-07TIR | Placa M para radio distal dorsal en H AV-Wiselock de 2.4 mm, 12 agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|------------|--|
| | Tornillo de ángulo variable de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Titanio |
| TI-549.008 | Tornillo de ángulo variable de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 8mm Longitud, Titanio |
| TI-549.010 | Tornillo de ángulo variable de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 10mm Longitud, Titanio |
| TI-549.012 | Tornillo de ángulo variable de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 12mm Longitud, Titanio |
| TI-549.014 | Tornillo de ángulo variable de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 14mm Longitud, Titanio |
| TI-549.016 | Tornillo de ángulo variable de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 16mm Longitud, Titanio |
| TI-549.018 | Tornillo de ángulo variable de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 18mm Longitud, Titanio |
| TI-549.020 | Tornillo de ángulo variable de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 20mm Longitud, Titanio |
| TI-549.022 | Tornillo de ángulo variable de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 22mm Longitud, Titanio |
| TI-549.024 | Tornillo de ángulo variable de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 24mm Longitud, Titanio |
| TI-549.026 | Tornillo de ángulo variable de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 26mm Longitud, Titanio |
| TI-549.028 | Tornillo de ángulo variable de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 28mm Longitud, Titanio |
| TI-549.030 | Tornillo de ángulo variable de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 30mm Longitud, Titanio |
| TI-549.032 | Tornillo de ángulo variable de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 32mm Longitud, Titanio |
| TI-549.034 | Tornillo de ángulo variable de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 34mm Longitud, Titanio |

| | |
|------------|--|
| | Tornillo Wise-Lock de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Titanio |
| TI-1145.08 | Tornillo Wise-Lock de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 8mm Longitud, |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|------------|---|
| | Titanio |
| TI-1145.10 | Tornillo Wise-Lock de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 10mm Longitud, Titanio |
| TI-1145.12 | Tornillo Wise-Lock de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 12mm Longitud, Titanio |
| TI-1145.14 | Tornillo Wise-Lock de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 14mm Longitud, Titanio |
| TI-1145.16 | Tornillo Wise-Lock de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 16mm Longitud, Titanio |
| TI-1145.18 | Tornillo Wise-Lock de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 18mm Longitud, Titanio |
| TI-1145.20 | Tornillo Wise-Lock de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 20mm Longitud, Titanio |
| TI-1145.22 | Tornillo Wise-Lock de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 22mm Longitud, Titanio |
| TI-1145.24 | Tornillo Wise-Lock de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 24mm Longitud, Titanio |
| TI-1145.26 | Tornillo Wise-Lock de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 26mm Longitud, Titanio |
| TI-1145.28 | Tornillo Wise-Lock de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 28mm Longitud, Titanio |
| TI-1145.30 | Tornillo Wise-Lock de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 30mm Longitud, Titanio |
| TI-1145.32 | Tornillo Wise-Lock de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 32mm Longitud, Titanio |
| TI-1145.34 | Tornillo Wise-Lock de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 34mm Longitud, Titanio |

| | |
|---|---|
| Tornillo de sujeción de 1.8 mm , (Cabeza Estrella), Titanio | |
| TI-1103.112 | Tornillo de sujeción de 1.8 mm , (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 12mm Longitud, Titanio |
| TI-1103.114 | Tornillo de sujeción de 1.8 mm , (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 14mm Longitud, Titanio |
| TI-1103.116 | Tornillo de sujeción de 1.8 mm , (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 16mm Longitud, Titanio |
| TI-1103.118 | Tornillo de sujeción de 1.8 mm , (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 18mm Longitud, Titanio |
| TI-1103.120 | Tornillo de sujeción de 1.8 mm , (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 20mm Longitud, Titanio |
| TI-1103.122 | Tornillo de sujeción de 1.8 mm , (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 22mm Longitud, Titanio |
| TI-1103.124 | Tornillo de sujeción de 1.8 mm , (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 24mm Longitud, Titanio |

| | |
|---|--|
| Tornillos Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Titanio | |
| TI-1144.06 | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 6mm Longitud, Titanio |
| TI-1144.08 | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 8mm Longitud, Titanio |
| TI-1144.10 | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 10mm Longitud, Titanio |
| TI-1144.12 | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 12mm Longitud, Titanio |
| TI-1144.14 | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 14mm Longitud, Titanio |
| TI-1144.16 | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 16mm Longitud, Titanio |
| TI-1144.18 | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 18mm Longitud, Titanio |
| TI-1144.20 | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 20mm Longitud, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--------------|--|
| | Titanio |
| TI-1144.22 | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 22mm Longitud, Titanio |
| TI-1144.24 | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 24mm Longitud, Titanio |
| TI-1144.26 | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 26mm Longitud, Titanio |
| TI-1144.28 | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 28mm Longitud, Titanio |
| TI-1144.30 | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 30mm Longitud, Titanio |
| TI-1144.32 | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 32mm Longitud, Titanio |
| TI-1144.34 | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 34mm Longitud, Titanio |
| TI-1144.36 | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 36mm Longitud, Titanio |
| TI-1144.38 | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 38mm Longitud, Titanio |
| TI-1144.40 | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Ø2.4 Diámetro, 40mm Longitud, Titanio |
| 10-014-032TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), 32 mm Longitud, Titanio |
| 10-014-034TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), 34 mm Longitud, Titanio |
| 10-014-036TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), 36 mm Longitud, Titanio |
| 10-014-038TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), 38 mm Longitud, Titanio |
| 10-014-040TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), 40 mm Longitud, Titanio |

AV-WISELOCK 2.7/3.5 mm Fragmentos Pequeños

| | |
|--|---|
| AV-WISELOCK 2.7/3.5 mm Sistema de Tobillo | |
| Placa AV-Wiselock de tibia distal medial de 2.7/3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| 11-019-04LTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal medial de 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-019-06LTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal medial de 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-019-08LTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal medial de 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-019-10LTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal medial de 2.7/3.5 mm, 10 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-019-12LTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal medial de 2.7/3.5 mm, 12 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-019-14LTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal medial de 2.7/3.5 mm, 14 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-019-16LTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal medial de 2.7/3.5 mm, 16 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa AV-Wiselock de tibia distal medial de 2.7/3.5 mm, derecha, Titanio | |
| 11-019-04RTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal medial de 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-019-06RTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal medial de 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-019-08RTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal medial de 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-019-10RTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal medial de 2.7/3.5 mm, 10 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-019-12RTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal medial de 2.7/3.5 mm, 12 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-019-14RTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal medial de 2.7/3.5 mm, 14 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-019-16RTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal medial de 2.7/3.5 mm, 16 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa AV-Wiselock de tibia distal anteromedial de 2.7/3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| 11-020-04LTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal anteromedial de 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-020-06LTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal anteromedial de 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCÓPICA QUIRÚRGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--------------|---|
| 11-020-08LTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal anteromedial de 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-020-10LTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal anteromedial de 2.7/3.5 mm, 10 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-020-12LTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal anteromedial de 2.7/3.5 mm, 12 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-020-14LTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal anteromedial de 2.7/3.5 mm, 14 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-020-16LTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal anteromedial de 2.7/3.5 mm, 16 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa AV-Wiselock de Tibia Distal Anteromedial de 2.7/3.5 mm, derecha, Titanio | |
| 11-020-04RTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal anteromedial de 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-020-06RTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal anteromedial de 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-020-08RTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal anteromedial de 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-020-10RTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal anteromedial de 2.7/3.5 mm, 10 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-020-12RTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal anteromedial de 2.7/3.5 mm, 12 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-020-14RTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal anteromedial de 2.7/3.5 mm, 14 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-020-16RTI | Placa AV-Wiselock de tibia distal anteromedial de 2.7/3.5 mm, 16 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa Lateral Distal de Fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, Izquierda, Titanio | |
| 11-021-03LTI | Placa lateral distal de fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, 3 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-021-04LTI | Placa lateral distal de fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-021-05LTI | Placa lateral distal de fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, 5 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-021-06LTI | Placa lateral distal de fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-021-07LTI | Placa lateral distal de fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, 7 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-021-09LTI | Placa lateral distal de fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, 9 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-021-11LTI | Placa lateral distal de fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, 11 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-021-13LTI | Placa lateral distal de fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, 13 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-021-15LTI | Placa lateral distal de fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, 15 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa Lateral Distal de Fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, derecha, Titanio | |
| 11-021-03RTI | Placa lateral distal de fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, 3 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-021-04RTI | Placa lateral distal de fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, 4 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-021-05RTI | Placa lateral distal de fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, 5 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-021-06RTI | Placa lateral distal de fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-021-07RTI | Placa lateral distal de fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, 7 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-021-09RTI | Placa lateral distal de fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, 9 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-021-11RTI | Placa lateral distal de fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, 11 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-021-13RTI | Placa lateral distal de fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, 13 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-021-15RTI | Placa lateral distal de fibula AV-Wiselock de 2.7 mm, 15 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa en L Distal de Tibia AV-Wiselock de 2.7 mm, Izquierda, Titanio | |
| 11-022-04LTI | Placa en L distal de tibia AV-Wiselock de 2.7 mm, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-022-06LTI | Placa en L distal de tibia AV-Wiselock de 2.7 mm, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa en L Distal de Tibia AV-Wiselock de 2.7 mm, derecha, Titanio | |
| 11-022-04RTI | Placa en L distal de tibia AV-Wiselock de 2.7 mm, 4 Agujeros, derecha, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCÓPICA QUIRÚRGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--------------|--|
| 11-022-06RTI | Placa en L distal de tibia AV-Wiselock de 2.7 mm, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
|--------------|--|

| | |
|---|--|
| Placa en T distal de tibia AV-Wiselock de 2.7 mm, Titanio | |
|---|--|

| | |
|-------------|--|
| 11-023-04TI | Placa en T distal de tibia AV-Wiselock de 2.7 mm, 4 Agujeros, 72 mm, Titanio |
|-------------|--|

| | |
|-------------|--|
| 11-023-06TI | Placa en T distal de tibia AV-Wiselock de 2.7 mm, 6 Agujeros, 90 mm, Titanio |
|-------------|--|

| | |
|---|--|
| Placa Anterolateral Distal de Tibia AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
|---|--|

| | |
|--------------|---|
| 11-025-04LTI | Placa anterolateral distal de tibia AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
|--------------|---|

| | |
|--------------|---|
| 11-025-06LTI | Placa anterolateral distal de tibia AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |
|--------------|---|

| | |
|--------------|---|
| 11-025-08LTI | Placa anterolateral distal de tibia AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |
|--------------|---|

| | |
|--------------|--|
| 11-025-10LTI | Placa anterolateral distal de tibia AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 10 Agujeros, Izquierda, Titanio |
|--------------|--|

| | |
|--------------|--|
| 11-025-12LTI | Placa anterolateral distal de tibia AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 12 Agujeros, Izquierda, Titanio |
|--------------|--|

| | |
|--------------|--|
| 11-025-14LTI | Placa anterolateral distal de tibia AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 14 Agujeros, Izquierda, Titanio |
|--------------|--|

| | |
|--------------|--|
| 11-025-16LTI | Placa anterolateral distal de tibia AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 16 Agujeros, Izquierda, Titanio |
|--------------|--|

| | |
|--------------|--|
| 11-025-18LTI | Placa anterolateral distal de tibia AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 18 Agujeros, Izquierda, Titanio |
|--------------|--|

| | |
|---|--|
| Placa Anterolateral Distal de Tibia AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, derecha, Titanio | |
|---|--|

| | |
|--------------|---|
| 11-025-04RTI | Placa anterolateral distal de tibia AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros, derecha, Titanio |
|--------------|---|

| | |
|--------------|---|
| 11-025-06RTI | Placa anterolateral distal de tibia AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
|--------------|---|

| | |
|--------------|---|
| 11-025-08RTI | Placa anterolateral distal de tibia AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros, derecha, Titanio |
|--------------|---|

| | |
|--------------|--|
| 11-025-10RTI | Placa anterolateral distal de tibia AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 10 Agujeros, derecha, Titanio |
|--------------|--|

| | |
|--------------|--|
| 11-025-12RTI | Placa anterolateral distal de tibia AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 12 Agujeros, derecha, Titanio |
|--------------|--|

| | |
|--------------|--|
| 11-025-14RTI | Placa anterolateral distal de tibia AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 14 Agujeros, derecha, Titanio |
|--------------|--|

| | |
|--------------|--|
| 11-025-16RTI | Placa anterolateral distal de tibia AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 16 Agujeros, derecha, Titanio |
|--------------|--|

| | |
|--------------|--|
| 11-025-18RTI | Placa anterolateral distal de tibia AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 18 Agujeros, derecha, Titanio |
|--------------|--|

| | |
|---|--|
| Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), Titanio | |
|---|--|

| | |
|-------------|--|
| TI-1472-006 | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 6 mm, Titanio |
|-------------|--|

| | |
|-------------|--|
| TI-1472-008 | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 8 mm, Titanio |
|-------------|--|

| | |
|-------------|---|
| TI-1472-010 | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 10 mm, Titanio |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| TI-1472-012 | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 12 mm, Titanio |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| TI-1472-014 | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 14 mm, Titanio |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| TI-1472-016 | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 16 mm, Titanio |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| TI-1472-018 | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 18 mm, Titanio |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| TI-1472-020 | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 20 mm, Titanio |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| TI-1472-022 | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 22 mm, Titanio |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| TI-1472-024 | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 24 mm, Titanio |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| TI-1472-026 | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 26 mm, Titanio |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| TI-1472-028 | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 28 mm, Titanio |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| TI-1472-030 | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 30 mm, Titanio |
|-------------|---|

| | |
|--------------|---|
| 11-017-032TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 32 mm, Titanio |
|--------------|---|

| | |
|--------------|---|
| 11-017-034TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 34 mm, Titanio |
|--------------|---|

| | |
|--------------|---|
| 11-017-036TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 36 mm, Titanio |
|--------------|---|

| | |
|--------------|---|
| 11-017-038TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 38 mm, Titanio |
|--------------|---|

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--------------|---|
| 11-017-040TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 40 mm, Titanio |
| 11-017-042TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 42 mm, Titanio |
| 11-017-044TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 44 mm, Titanio |
| 11-017-046TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 46 mm, Titanio |
| 11-017-048TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 48 mm, Titanio |
| 11-017-050TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 50 mm, Titanio |
| 11-017-052TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 52 mm, Titanio |
| 11-017-054TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 54 mm, Titanio |
| 11-017-056TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 56 mm, Titanio |
| 11-017-058TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 58 mm, Titanio |
| 11-017-060TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 60 mm, Titanio |
| 11-017-062TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 62 mm, Titanio |
| 11-017-064TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 64 mm, Titanio |
| 11-017-066TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 66 mm, Titanio |
| 11-017-068TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 68 mm, Titanio |
| 11-017-070TI | Tornillo AV-Wiselock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 70 mm, Titanio |

| | |
|---|---|
| Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), Titanio | |
| 11-024-010TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 10 mm, Titanio |
| 11-024-012TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 12 mm, Titanio |
| 11-024-014TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 14 mm, Titanio |
| 11-024-016TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 16 mm, Titanio |
| 11-024-018TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 18 mm, Titanio |
| 11-024-020TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 20 mm, Titanio |
| 11-024-022TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 22 mm, Titanio |
| 11-024-024TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 24 mm, Titanio |
| 11-024-026TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 26 mm, Titanio |
| 11-024-028TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 28 mm, Titanio |
| 11-024-030TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 30 mm, Titanio |
| 11-024-032TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 32 mm, Titanio |
| 11-024-034TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 34 mm, Titanio |
| 11-024-036TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 36 mm, Titanio |
| 11-024-038TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 38 mm, Titanio |
| 11-024-040TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 40 mm, Titanio |
| 11-024-042TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 42 mm, Titanio |
| 11-024-044TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 44 mm, Titanio |
| 11-024-046TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 46 mm, Titanio |
| 11-024-048TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 48 mm, Titanio |
| 11-024-050TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 50 mm, Titanio |
| 11-024-052TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 52 mm, Titanio |
| 11-024-054TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 54 mm, Titanio |
| 11-024-056TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 56 mm, Titanio |
| 11-024-058TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 58 mm, Titanio |
| 11-024-060TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 60 mm, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--------------|---|
| 11-024-065TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 65 mm, Titanio |
| 11-024-070TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 70 mm, Titanio |
| 11-024-075TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 75 mm, Titanio |
| 11-024-080TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 80 mm, Titanio |
| 11-024-085TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 85 mm, Titanio |
| 11-024-090TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 90 mm, Titanio |
| 11-024-095TI | Tornillo AV-Wiselock de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 95 mm, Titanio |

| | |
|--|--|
| Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), Titanio | |
| 11-002-010TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 10 mm, Titanio |
| 11-002-012TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 12 mm, Titanio |
| 11-002-014TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 14 mm, Titanio |
| 11-002-016TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 16 mm, Titanio |
| 11-002-018TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 18 mm, Titanio |
| 11-002-020TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 20 mm, Titanio |
| 11-002-022TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 22 mm, Titanio |
| 11-002-024TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 24 mm, Titanio |
| 11-002-026TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 26 mm, Titanio |
| 11-002-028TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 28 mm, Titanio |
| 11-002-030TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 30 mm, Titanio |
| 11-002-032TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 32 mm, Titanio |
| 11-002-034TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 34 mm, Titanio |
| 11-002-036TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 36 mm, Titanio |
| 11-002-038TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 38 mm, Titanio |
| 11-002-040TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 40 mm, Titanio |
| 11-002-042TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 42 mm, Titanio |
| 11-002-044TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 44 mm, Titanio |
| 11-002-046TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 46 mm, Titanio |
| 11-002-048TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 48 mm, Titanio |
| 11-002-050TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 50 mm, Titanio |
| 11-002-055TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 55 mm, Titanio |
| 11-002-060TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 60 mm, Titanio |
| 11-002-065TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 65 mm, Titanio |
| 11-002-070TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 70 mm, Titanio |
| 11-002-075TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 75 mm, Titanio |
| 11-002-080TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 80 mm, Titanio |
| 11-002-085TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 85 mm, Titanio |
| 11-002-090TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 90 mm, Titanio |
| 11-002-095TI | Tornillo cortical de 3.5 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 95 mm, Titanio |

| | |
|--|--|
| Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), Titanio | |
| TI-1242.06 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 6 mm, Titanio |
| TI-1242.08 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 8 mm, Titanio |
| TI-1242.10 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 10 mm, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|------------|--|
| TI-1242.12 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 12 mm, Titanio |
| TI-1242.14 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 14 mm, Titanio |
| TI-1242.16 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 16 mm, Titanio |
| TI-1242.18 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 18 mm, Titanio |
| TI-1242.20 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 20 mm, Titanio |
| TI-1242.22 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 22 mm, Titanio |
| TI-1242.24 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 24 mm, Titanio |
| TI-1242.26 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 26 mm, Titanio |
| TI-1242.28 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 28 mm, Titanio |
| TI-1242.30 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 30 mm, Titanio |
| TI-1242.32 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 32 mm, Titanio |
| TI-1242.34 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 34 mm, Titanio |
| TI-1242.36 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 36 mm, Titanio |
| TI-1242.38 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 38 mm, Titanio |
| TI-1242.40 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 40 mm, Titanio |
| TI-1242.42 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 42 mm, Titanio |
| TI-1242.44 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 44 mm, Titanio |
| TI-1242.46 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 46 mm, Titanio |
| TI-1242.48 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 48 mm, Titanio |
| TI-1242.50 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 50 mm, Titanio |
| TI-1242.52 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 52 mm, Titanio |
| TI-1242.54 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 54 mm, Titanio |
| TI-1242.56 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 56 mm, Titanio |
| TI-1242.58 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 58 mm, Titanio |
| TI-1242.60 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 60 mm, Titanio |
| TI-1242.62 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 62 mm, Titanio |
| TI-1242.64 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 64 mm, Titanio |
| TI-1242.66 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 66 mm, Titanio |
| TI-1242.68 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 68 mm, Titanio |
| TI-1242.70 | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 70 mm, Titanio |

| | |
|---|---|
| Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), Titanio | |
| TI-1241.06 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 6 mm, Titanio |
| TI-1241.07 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 7 mm, Titanio |
| TI-1241.08 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 8 mm, Titanio |
| TI-1241.09 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 9 mm, Titanio |
| TI-1241.10 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 10 mm, Titanio |
| TI-1241.12 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 12 mm, Titanio |
| TI-1241.14 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 14 mm, Titanio |
| TI-1241.16 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 16 mm, Titanio |
| TI-1241.18 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 18 mm, Titanio |
| TI-1241.20 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 20 mm, Titanio |
| TI-1241.22 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 22 mm, Titanio |
| TI-1241.24 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 24 mm, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--------------|---|
| TI-1241.26 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 26 mm, Titanio |
| TI-1241.28 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 28 mm, Titanio |
| TI-1241.30 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 30 mm, Titanio |
| TI-1241.32 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 32 mm, Titanio |
| TI-1241.34 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 34 mm, Titanio |
| TI-1241.36 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 36 mm, Titanio |
| TI-1241.38 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 38 mm, Titanio |
| TI-1241.40 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 40 mm, Titanio |
| TI-1241.42 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 42 mm, Titanio |
| TI-1241.44 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 44 mm, Titanio |
| TI-1241.46 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 46 mm, Titanio |
| TI-1241.48 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 48 mm, Titanio |
| TI-1241.50 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 50 mm, Titanio |
| TI-1241.52 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 52 mm, Titanio |
| TI-1241.54 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 54 mm, Titanio |
| TI-1241.56 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 56 mm, Titanio |
| TI-1241.58 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 58 mm, Titanio |
| TI-1241.60 | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 60 mm, Titanio |
| 10-012-062TI | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 62 mm, Titanio |
| 10-012-064TI | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 64 mm, Titanio |
| 10-012-066TI | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 66 mm, Titanio |
| 10-012-068TI | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 68 mm, Titanio |
| 10-012-070TI | Tornillo cortical de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 70 mm, Titanio |
| 11-012-062TI | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 62 mm, Titanio |
| 11-012-064TI | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 64 mm, Titanio |
| 11-012-066TI | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 66 mm, Titanio |
| 11-012-068TI | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 68 mm, Titanio |
| 11-012-070TI | Tornillo Wise-Lock de 2.7 mm, Auto Roscante, (cabeza estrella), longitud 70 mm, Titanio |

| | |
|---|---|
| Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Titanio | |
| TI-1473-010 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 10 mm, Titanio |
| TI-1473-012 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 12 mm, Titanio |
| TI-1473-014 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 14 mm, Titanio |
| TI-1473-016 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 16 mm, Titanio |
| TI-1473-018 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 18 mm, Titanio |
| TI-1473-020 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 20 mm, Titanio |
| TI-1473-022 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 22 mm, Titanio |
| TI-1473-024 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 24 mm, Titanio |
| TI-1473-026 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 26 mm, Titanio |
| TI-1473-028 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 28 mm, Titanio |
| TI-1473-030 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 30 mm, Titanio |
| TI-1473-032 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 32 mm, Titanio |
| TI-1473-034 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 34 mm, Titanio |
| TI-1473-036 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 36 mm, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|-------------|---|
| TI-1473-038 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 38 mm, Titanio |
| TI-1473-040 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 40 mm, Titanio |
| TI-1473-042 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 42 mm, Titanio |
| TI-1473-044 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 44 mm, Titanio |
| TI-1473-046 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 46 mm, Titanio |
| TI-1473-048 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 48 mm, Titanio |
| TI-1473-050 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 50 mm, Titanio |
| TI-1473-052 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 52 mm, Titanio |
| TI-1473-054 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 54 mm, Titanio |
| TI-1473-056 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 56 mm, Titanio |
| TI-1473-058 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 58 mm, Titanio |
| TI-1473-060 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 60 mm, Titanio |
| TI-1473-065 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 65 mm, Titanio |
| TI-1473-070 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 70 mm, Titanio |
| TI-1473-075 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 75 mm, Titanio |
| TI-1473-080 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 80 mm, Titanio |
| TI-1473-085 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 85 mm, Titanio |
| TI-1473-090 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 90 mm, Titanio |
| TI-1473-095 | Tornillo Wise-Lock de 3.5 mm, Auto Roscante, (Cabeza Estrella), Longitud 95 mm, Titanio |

| | |
|--|--|
| AV-WISELOCK 2.7/3.5 mm Placa para Olécranon proximal | |
| Placa Olecranon Proximal AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 11-003-02TIL | Placa Olecranon Proximal AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, Izquierda, Titanio |
| 11-003-02TIR | Placa Olecranon Proximal AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, derecha, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa Olecranon AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| 11-004-02TIL | Placa Olecranon AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 2 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-004-04TIL | Placa Olecranon AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-004-06TIL | Placa Olecranon AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-004-08TIL | Placa Olecranon AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa Olecranon AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, derecha, Titanio | |
| 11-004-02TIR | Placa Olecranon AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 2 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-004-04TIR | Placa Olecranon AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-004-06TIR | Placa Olecranon AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-004-08TIR | Placa Olecranon AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa Ulna Proximal Extraarticular AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| 11-005-06TIL | Placa Ulna Proximal Extraarticular AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-005-08TIL | Placa Ulna Proximal Extraarticular AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-005-10TIL | Placa Ulna Proximal Extraarticular AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 10 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-005-12TIL | Placa Ulna Proximal Extraarticular AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 12 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa Ulna Proximal Extraarticular AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, derecha, Titanio | |
|--|--|

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--------------|---|
| 11-005-06TIR | Placa Ulna Proximal Extraarticular AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-005-08TIR | Placa Ulna Proximal Extraarticular AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-005-10TIR | Placa Ulna Proximal Extraarticular AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 10 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-005-12TIR | Placa Ulna Proximal Extraarticular AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 12 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa Húmero Distal Dorsolateral con Soporte Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| 11-006-03TIL | Placa Húmero Distal Dorsolateral con Soporte Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 3 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-006-04TIL | Placa Húmero Distal Dorsolateral con Soporte Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-006-07TIL | Placa Húmero Distal Dorsolateral con Soporte Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 7 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-006-09TIL | Placa Húmero Distal Dorsolateral con Soporte Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 9 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-006-11TIL | Placa Húmero Distal Dorsolateral con Soporte Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 11 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-006-13TIL | Placa Húmero Distal Dorsolateral con Soporte Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 13 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa Húmero Distal Dorsolateral con Soporte Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, derecha, Titanio | |
| 11-006-03TIR | Placa Húmero Distal Dorsolateral con Soporte Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 3 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-006-04TIR | Placa Húmero Distal Dorsolateral con Soporte Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-006-07TIR | Placa Húmero Distal Dorsolateral con Soporte Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 7 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-006-09TIR | Placa Húmero Distal Dorsolateral con Soporte Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 9 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-006-11TIR | Placa Húmero Distal Dorsolateral con Soporte Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 11 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-006-13TIR | Placa Húmero Distal Dorsolateral con Soporte Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 13 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa Húmero Distal Dorsolateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| 11-007-03TIL | Placa Húmero Distal Dorsolateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 3 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-007-04TIL | Placa Húmero Distal Dorsolateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-007-07TIL | Placa Húmero Distal Dorsolateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 7 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-007-09TIL | Placa Húmero Distal Dorsolateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 9 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-007-11TIL | Placa Húmero Distal Dorsolateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 11 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-007-13TIL | Placa Húmero Distal Dorsolateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 13 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa Húmero Distal Dorsolateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, derecha, Titanio | |
| 11-007-03TIR | Placa Húmero Distal Dorsolateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 3 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-007-04TIR | Placa Húmero Distal Dorsolateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-007-07TIR | Placa Húmero Distal Dorsolateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 7 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-007-09TIR | Placa Húmero Distal Dorsolateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 9 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-007-11TIR | Placa Húmero Distal Dorsolateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 11 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-007-13TIR | Placa Húmero Distal Dorsolateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 13 Agujeros, derecha, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCÓPICA QUIRÚRGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--|---|
| Placa Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| 11-008-01TIL | Placa Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 1 Orificio, Izquierda, Titanio |
| 11-008-02TIL | Placa Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 2 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-008-04TIL | Placa Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-008-06TIL | Placa Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-008-08TIL | Placa Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-008-10TIL | Placa Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 10 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, derecha, Titanio | |
| 11-008-01TIR | Placa Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 1 Orificio, derecha, Titanio |
| 11-008-02TIR | Placa Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 2 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-008-04TIR | Placa Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-008-06TIR | Placa Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-008-08TIR | Placa Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-008-10TIR | Placa Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 10 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa Húmero Distal Medial Extendida AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| 11-009-01TIL | Placa Húmero Distal Medial Extendida AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 1 Orificio, Izquierda, Titanio |
| 11-009-02TIL | Placa Húmero Distal Medial Extendida AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 2 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-009-04TIL | Placa Húmero Distal Medial Extendida AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-009-06TIL | Placa Húmero Distal Medial Extendida AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-009-08TIL | Placa Húmero Distal Medial Extendida AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-009-10TIL | Placa Húmero Distal Medial Extendida AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 10 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|--|---|
| 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Medial Extendida AV-Wiselock, derecha, Titanio | |
| 11-009-01TIR | 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Medial Extendida AV-Wiselock, 1 Orificio, derecha, Titanio |
| 11-009-02TIR | 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Medial Extendida AV-Wiselock, 2 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-009-04TIR | 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Medial Extendida AV-Wiselock, 4 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-009-06TIR | 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Medial Extendida AV-Wiselock, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-009-08TIR | 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Medial Extendida AV-Wiselock, 8 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-009-10TIR | 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Medial Extendida AV-Wiselock, 10 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|---|--|
| 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock, Izquierda, Titanio | |
| 11-010-01TIL | 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock, 1 Orificio, Izquierda, Titanio |
| 11-010-02TIL | 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock, 2 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-010-05TIL | 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-010-07TIL | 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-010-09TIL | 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-010-11TIL | 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock, 10 Agujeros, Izquierda, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|---|--|
| 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock, derecha, Titanio | |
| 11-010-01TIR | 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock, 1 Orificio, derecha, Titanio |
| 11-010-02TIR | 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock, 2 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-010-05TIR | 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock, 4 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-010-07TIR | 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-010-09TIR | 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock, 8 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-010-11TIR | 2.7/3.5 mm Placa de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock, 10 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|--|
| AV-WISELOCK 2.7mm Sistema para Codo | |
| Placa M de Tensión de Olécranon AV-Wiselock de 2.7mm | |
| 11-056-01TI | Placa M de Tensión de Olécranon AV-Wiselock de 2.7mm , 6 Agujeros, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa M de Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7mm , Izquierda, Titanio | |
| 11-056-06TIL | Placa M de Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7mm , Larga, 14 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-056-07TIL | Placa M de Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7mm , Mediana, 10 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-056-08TIL | Placa M de Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7mm , Corta, 9 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa M de Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7mm , derecha, Titanio | |
| 11-056-06TIR | Placa M de Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7mm , Larga, 14 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-056-07TIR | Placa M de Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7mm , Mediana, 10 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-056-08TIR | Placa M de Húmero Distal Medial AV-Wiselock de 2.7mm , Corta, 9 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa M de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock de 2.7mm , Izquierda, Titanio | |
| 11-056-09TIL | Placa M de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock de 2.7mm , Larga, 15 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-056-10TIL | Placa M de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock de 2.7mm , Mediana, 10 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-056-11TIL | Placa M de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock de 2.7mm , Corta, 9 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa M de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock de 2.7mm , Larga, derecha, Titanio | |
| 11-056-09TIR | Placa M de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock de 2.7mm , Larga, 15 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-056-10TIR | Placa M de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock de 2.7mm , Mediana, 10 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-056-11TIR | Placa M de Húmero Distal Lateral AV-Wiselock de 2.7mm , Corta, 9 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|---|---|
| Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella) | |
| 11-013-006TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 6mm, Titanio |
| 11-013-008TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 8mm, Titanio |
| 11-013-010TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 10mm, Titanio |
| 11-013-012TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 12mm, Titanio |
| 11-013-014TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 14mm, Titanio |
| 11-013-016TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 16mm, Titanio |
| 11-013-018TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 18mm, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--------------|---|
| 11-013-020TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 20mm, Titanio |
| 11-013-022TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 22mm, Titanio |
| 11-013-024TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 24mm, Titanio |
| 11-013-026TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 26mm, Titanio |
| 11-013-028TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 28mm, Titanio |
| 11-013-030TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 30mm, Titanio |
| 11-013-032TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 32mm, Titanio |
| 11-013-034TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 34mm, Titanio |
| 11-013-036TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 36mm, Titanio |
| 11-013-038TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 38mm, Titanio |
| 11-013-040TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 40mm, Titanio |
| 11-013-042TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 42mm, Titanio |
| 11-013-044TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 44mm, Titanio |
| 11-013-046TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 46mm, Titanio |
| 11-013-048TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 48mm, Titanio |
| 11-013-050TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 50mm, Titanio |
| 11-013-052TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 62mm, Titanio |
| 11-013-054TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 64mm, Titanio |
| 11-013-056TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 66mm, Titanio |
| 11-013-058TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 68mm, Titanio |
| 11-013-060TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 70mm, Titanio |
| 11-013-062TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 62mm, Titanio |
| 11-013-064TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 64mm, Titanio |
| 11-013-066TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 66mm, Titanio |
| 11-013-068TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 68mm, Titanio |
| 11-013-070TI | Tornillo Cortical de 2.7mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 70mm, Titanio |

| | |
|--|--|
| Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella) | |
| 11-015-006TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 6mm, Titanio |
| 11-015-008TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 8mm, Titanio |
| 11-015-010TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 10mm, Titanio |
| 11-015-012TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 12mm, Titanio |
| 11-015-014TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 14mm, Titanio |
| 11-015-016TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 16mm, Titanio |
| 11-015-018TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 18mm, Titanio |
| 11-015-020TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 20mm, Titanio |
| 11-015-022TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 22mm, Titanio |
| 11-015-024TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 24mm, Titanio |
| 11-015-026TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 26mm, Titanio |
| 11-015-028TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 28mm, Titanio |
| 11-015-030TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 30mm, Titanio |
| 11-015-032TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 32mm, Titanio |
| 11-015-034TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 34mm, Titanio |
| 11-015-036TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 36mm, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--------------|--|
| 11-015-038TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 38mm, Titanio |
| 11-015-040TI | Tornillo Cortical de 2.4 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 40mm, Titanio |

| | |
|--|---|
| Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella) | |
| 11-016-010TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 10 mm, Titanio |
| 11-016-012TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 12 mm, Titanio |
| 11-016-014TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 14 mm, Titanio |
| 11-016-016TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 16 mm, Titanio |
| 11-016-018TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 18 mm, Titanio |
| 11-016-020TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 20 mm, Titanio |
| 11-016-022TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 22 mm, Titanio |
| 11-016-024TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 24 mm, Titanio |
| 11-016-026TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 26 mm, Titanio |
| 11-016-028TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 28 mm, Titanio |
| 11-016-030TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 30 mm, Titanio |
| 11-016-032TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 32 mm, Titanio |
| 11-016-034TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 34 mm, Titanio |
| 11-016-036TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 36 mm, Titanio |
| 11-016-038TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 38 mm, Titanio |
| 11-016-040TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 40 mm, Titanio |
| 11-016-042TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 42 mm, Titanio |
| 11-016-044TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 44 mm, Titanio |
| 11-016-046TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 46 mm, Titanio |
| 11-016-048TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 48 mm, Titanio |
| 11-016-050TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 50 mm, Titanio |
| 11-016-055TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 55 mm, Titanio |
| 11-016-060TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 60 mm, Titanio |
| 11-016-065TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 65 mm, Titanio |
| 11-016-070TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 70 mm, Titanio |
| 11-016-075TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 75 mm, Titanio |
| 11-016-080TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 80 mm, Titanio |
| 11-016-085TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 85 mm, Titanio |
| 11-016-090TI | Tornillo Cortical de 3.5 mm , (Cabeza de Estrella), Longitud 90 mm, Titanio |

| | |
|--|---|
| AV-WISELOCK 3.5 mm Sistema de Tibia Proximal | |
| Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Pequeña, Izquierda, Titanio | |
| 11-026-04LTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Pequeña, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-026-06LTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Pequeña, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-026-08LTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Pequeña, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-026-10LTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Pequeña, 10 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-026-12LTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Pequeña, 12 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-026-14LTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Pequeña, 14 Agujeros, Izquierda, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--|---|
| Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Pequeña, derecha, Titanio | |
| 11-026-04RTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Pequeña, 4 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-026-06RTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Pequeña, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-026-08RTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Pequeña, 8 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-026-10RTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Pequeña, 10 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-026-12RTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Pequeña, 12 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-026-14RTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Pequeña, 14 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Grande, Izquierda, Titanio | |
| 11-027-04LTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Grande, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-027-06LTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Grande, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-027-08LTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Grande, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-027-10LTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Grande, 10 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-027-12LTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Grande, 12 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-027-14LTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Grande, 14 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Grande, derecha, Titanio | |
| 11-027-04RTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Grande, 4 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-027-06RTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Grande, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-027-08RTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Grande, 8 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-027-10RTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Grande, 10 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-027-12RTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Grande, 12 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-027-14RTI | Placa Tibial Proximal AV-Wiselock de 3.5mm , Curvatura Grande, 14 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|--|
| AV-WISELOCK 2.7 mm Sistema de Hallux del pie | |
| 2.7 mm Placa de Fusión M AV-Wiselock MTP, Izquierda, Titanio | |
| 11-057-01TIL | 2.7 mm Placa de Fusión M AV-Wiselock MTP, 7 Agujeros, 0° Grados, Izquierda, Titanio |
| 11-057-02TIL | 2.7 mm Placa de Fusión M AV-Wiselock MTP, 7 Agujeros, 5° Grados, Izquierda, Titanio |
| 11-057-03TIL | 2.7 mm Placa de Fusión M AV-Wiselock MTP, 7 Agujeros, 10° Grados, Izquierda, Titanio |

| | |
|--|--|
| 2.7 mm Placa de Fusión M AV-Wiselock MTP, derecha, Titanio | |
| 11-057-01TIR | 2.7 mm Placa de Fusión M AV-Wiselock MTP, 7 Agujeros, 0° Grados, derecha, Titanio |
| 11-057-02TIR | 2.7 mm Placa de Fusión M AV-Wiselock MTP, 7 Agujeros, 5° Grados, derecha, Titanio |
| 11-057-03TIR | 2.7 mm Placa de Fusión M AV-Wiselock MTP, 7 Agujeros, 10° Grados, derecha, Titanio |

| | |
|--|--|
| 2.7 mm Placa de Revisión M AV-Wiselock MTP, Izquierda, Titanio | |
| 11-057-04TIL | 2.7 mm Placa de Revisión M AV-Wiselock MTP, 9 Agujeros, 5° Grados, Izquierda, Titanio |
| 11-057-05TIL | 2.7 mm Placa de Revisión M AV-Wiselock MTP, 9 Agujeros, 10° Grados, Izquierda, Titanio |

| | |
|--|--|
| 2.7 mm Placa de Revisión M AV-Wiselock MTP, derecha, Titanio | |
| 11-057-04TIR | 2.7 mm Placa de Revisión M AV-Wiselock MTP, 9 Agujeros, 5° Grados, derecha, Titanio |
| 11-057-05TIR | 2.7 mm Placa de Revisión M AV-Wiselock MTP, 9 Agujeros, 10° Grados, derecha, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCÓPICA QUIRÚRGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--|--|
| Placa de Fusión Medial M AV-Wiselock TMT-I de 2.7 mm, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 11-057-06TIL | Placa de Fusión Medial M AV-Wiselock TMT-I de 2.7 mm, Izquierda, Titanio |
| 11-057-06TIR | Placa de Fusión Medial M AV-Wiselock TMT-I de 2.7 mm, derecha, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa de Fusión Plantar M AV-Wiselock TMT-I de 2.7 mm, Izquierda y derecha, Titanio | |
| 11-057-07TIL | Placa de Fusión Plantar M AV-Wiselock TMT-I de 2.7 mm, Izquierda, Titanio |
| 11-057-07TIR | Placa de Fusión Plantar M AV-Wiselock TMT-I de 2.7 mm, derecha, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa M AV-Wiselock de Calcáneo de 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| 11-060-01TIL | Placa M AV-Wiselock de Calcáneo de 3.5 mm, Pequeña, 12 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-060-02TIL | Placa M AV-Wiselock de Calcáneo de 3.5 mm, Mediana, 13 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-060-03TIL | Placa M AV-Wiselock de Calcáneo de 3.5 mm, Grande, 13 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|---|---|
| Placa M AV-Wiselock de Calcáneo de 3.5 mm, derecha, Titanio | |
| 11-060-01TIR | Placa M AV-Wiselock de Calcáneo de 3.5 mm, Pequeña, 12 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-060-02TIR | Placa M AV-Wiselock de Calcáneo de 3.5 mm, Mediana, 13 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-060-03TIR | Placa M AV-Wiselock de Calcáneo de 3.5 mm, Grande, 13 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|--|
| AV-WISELOCK PHEELOS 3.5 mm Sistema de Pequeños Fragmentos | |
| PHEELOS - Placa de Húmero Proximal AV-Wiselock de 3.5 mm con Cortes para Suturas, Corta, Titanio | |
| TI-11-075-02 | PHEELOS - Placa de Húmero Proximal AV-Wiselock de 3.5 mm con Cortes para Suturas, Corta, 2 Agujeros, Titanio |
| TI-11-075-03 | PHEELOS - Placa de Húmero Proximal AV-Wiselock de 3.5 mm con Cortes para Suturas, Corta, 3 Agujeros, Titanio |
| TI-11-075-04 | PHEELOS - Placa de Húmero Proximal AV-Wiselock de 3.5 mm con Cortes para Suturas, Corta, 4 Agujeros, Titanio |
| TI-11-075-05 | PHEELOS - Placa de Húmero Proximal AV-Wiselock de 3.5 mm con Cortes para Suturas, Corta, 5 Agujeros, Titanio |

| | |
|--|---|
| PHEELOS - Placa de Húmero Proximal AV-Wiselock de 3.5 mm con Cortes para Suturas, Larga, Titanio | |
| TI-11-076-05 | PHEELOS - Placa de Húmero Proximal AV-Wiselock de 3.5 mm con Cortes para Suturas, Larga, 5 Agujeros, Titanio |
| TI-11-076-06 | PHEELOS - Placa de Húmero Proximal AV-Wiselock de 3.5 mm con Cortes para Suturas, Larga, 6 Agujeros, Titanio |
| TI-11-076-08 | PHEELOS - Placa de Húmero Proximal AV-Wiselock de 3.5 mm con Cortes para Suturas, Larga, 8 Agujeros, Titanio |
| TI-11-076-10 | PHEELOS - Placa de Húmero Proximal AV-Wiselock de 3.5 mm con Cortes para Suturas, Larga, 10 Agujeros, Titanio |
| TI-11-076-12 | PHEELOS - Placa de Húmero Proximal AV-Wiselock de 3.5 mm con Cortes para Suturas, Larga, 12 Agujeros, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| 11-080-04TIL | Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-080-06TIL | Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-080-08TIL | Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-080-10TIL | Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, 10 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-080-12TIL | Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, 12 Agujeros, Izquierda, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--------------|---|
| 11-080-14TIL | Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, 14 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-080-16TIL | Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, 16 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-080-18TIL | Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, 18 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-080-20TIL | Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, 20 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, derecha, Titanio | |
| 11-080-04TIR | Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, 4 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-080-06TIR | Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-080-08TIR | Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, 8 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-080-10TIR | Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, 10 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-080-12TIR | Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, 12 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-080-14TIR | Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, 14 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-080-16TIR | Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, 16 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-080-18TIR | Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, 18 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-080-20TIR | Placa de Tibia Proximal Medial AV-Wiselock de 3.5 mm, 20 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa Extra-Articular de Húmero Distal AV-Wiselock de 3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| 11-096-04TIL | Placa Extra-Articular de Húmero Distal AV-Wiselock de 3.5 mm, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-096-06TIL | Placa Extra-Articular de Húmero Distal AV-Wiselock de 3.5 mm, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-096-08TIL | Placa Extra-Articular de Húmero Distal AV-Wiselock de 3.5 mm, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-096-10TIL | Placa Extra-Articular de Húmero Distal AV-Wiselock de 3.5 mm, 10 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-096-12TIL | Placa Extra-Articular de Húmero Distal AV-Wiselock de 3.5 mm, 12 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-096-14TIL | Placa Extra-Articular de Húmero Distal AV-Wiselock de 3.5 mm, 14 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|--|---|
| Placa Extra-Articular de Húmero Distal AV-Wiselock de 3.5 mm, derecha, Titanio | |
| 11-096-04TIR | Placa Extra-Articular de Húmero Distal AV-Wiselock de 3.5 mm, 4 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-096-06TIR | Placa Extra-Articular de Húmero Distal AV-Wiselock de 3.5 mm, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-096-08TIR | Placa Extra-Articular de Húmero Distal AV-Wiselock de 3.5 mm, 8 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-096-10TIR | Placa Extra-Articular de Húmero Distal AV-Wiselock de 3.5 mm, 10 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-096-12TIR | Placa Extra-Articular de Húmero Distal AV-Wiselock de 3.5 mm, 12 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-096-14TIR | Placa Extra-Articular de Húmero Distal AV-Wiselock de 3.5 mm, 14 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa Superior Anterior de Clavícula con Extensión Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, Izquierda, Titanio | |
| 11-087-03LTI | Placa Superior Anterior de Clavícula con Extensión Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 3 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-087-04LTI | Placa Superior Anterior de Clavícula con Extensión Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-087-05LTI | Placa Superior Anterior de Clavícula con Extensión Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 5 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-087-06LTI | Placa Superior Anterior de Clavícula con Extensión Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-087-07LTI | Placa Superior Anterior de Clavícula con Extensión Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 7 Agujeros, Izquierda, Titanio |
| 11-087-08LTI | Placa Superior Anterior de Clavícula con Extensión Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros, Izquierda, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa Superior Anterior de Clavícula con Extensión Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, derecha, Titanio | |
|--|--|

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--------------|--|
| 11-087-03RTI | Placa Superior Anterior de Clavícula con Extensión Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 3 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-087-04RTI | Placa Superior Anterior de Clavícula con Extensión Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-087-05RTI | Placa Superior Anterior de Clavícula con Extensión Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 5 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-087-06RTI | Placa Superior Anterior de Clavícula con Extensión Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-087-07RTI | Placa Superior Anterior de Clavícula con Extensión Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 7 Agujeros, derecha, Titanio |
| 11-087-08RTI | Placa Superior Anterior de Clavícula con Extensión Lateral AV-Wiselock de 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros, derecha, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa para Húmero Distal Medial Varixis 2.7/3.5 mm | |
| 10-008-01TIL | Placa para Húmero Distal Medial Varixis 2.7/3.5 mm, 1 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-008-02TIL | Placa para Húmero Distal Medial Varixis 2.7/3.5 mm, 2 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-008-04TIL | Placa para Húmero Distal Medial Varixis 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-008-06TIL | Placa para Húmero Distal Medial Varixis 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-008-08TIL | Placa para Húmero Distal Medial Varixis 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-008-10TIL | Placa para Húmero Distal Medial Varixis 2.7/3.5 mm, 10 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-008-01TIR | Placa para Húmero Distal Medial Varixis 2.7/3.5 mm, 1 Agujero - derecho, Titanio |
| 10-008-02TIR | Placa para Húmero Distal Medial Varixis 2.7/3.5 mm, 2 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-008-04TIR | Placa para Húmero Distal Medial Varixis 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-008-06TIR | Placa para Húmero Distal Medial Varixis 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-008-08TIR | Placa para Húmero Distal Medial Varixis 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-008-10TIR | Placa para Húmero Distal Medial Varixis 2.7/3.5 mm, 10 Agujeros - derecho, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa para Húmero Distal Medial Extendido Varixis 2.7/3.5 mm | |
| 10-009-01TIL | Placa para Húmero Distal Medial Extendido Varixis 2.7/3.5 mm, 1 Agujero - Izquierdo, Titanio |
| 10-009-02TIL | Placa para Húmero Distal Medial Extendido Varixis 2.7/3.5 mm, 2 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-009-04TIL | Placa para Húmero Distal Medial Extendido Varixis 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-009-06TIL | Placa para Húmero Distal Medial Extendido Varixis 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-009-08TIL | Placa para Húmero Distal Medial Extendido Varixis 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-009-10TIL | Placa para Húmero Distal Medial Extendido Varixis 2.7/3.5 mm, 10 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-009-01TIR | Placa para Húmero Distal Medial Extendido Varixis 2.7/3.5 mm, 1 Agujero - derecho, Titanio |
| 10-009-02TIR | Placa para Húmero Distal Medial Extendido Varixis 2.7/3.5 mm, 2 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-009-04TIR | Placa para Húmero Distal Medial Extendido Varixis 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-009-06TIR | Placa para Húmero Distal Medial Extendido Varixis 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-009-08TIR | Placa para Húmero Distal Medial Extendido Varixis 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-009-10TIR | Placa para Húmero Distal Medial Extendido Varixis 2.7/3.5 mm, 10 Agujeros - derecho, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa Lateral para Húmero Distal Varixis 2.7/3.5 mm | |
| 10-010-001TIL | Placa Lateral para Húmero Distal Varixis 2.7/3.5 mm, 1 Agujero - Izquierdo, Titanio |
| 10-010-002TIL | Placa Lateral para Húmero Distal Varixis 2.7/3.5 mm, 2 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-010-005TIL | Placa Lateral para Húmero Distal Varixis 2.7/3.5 mm, 5 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-010-007TIL | Placa Lateral para Húmero Distal Varixis 2.7/3.5 mm, 7 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-010-009TIL | Placa Lateral para Húmero Distal Varixis 2.7/3.5 mm, 9 Agujeros - Izquierdo, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCÓPICA QUIRÚRGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|---------------|---|
| 10-010-011TIL | Placa Lateral para Húmero Distal Varixis 2.7/3.5 mm, 11 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-010-001TIR | Placa Lateral para Húmero Distal Varixis 2.7/3.5 mm, 1 Agujero - derecho, Titanio |
| 10-010-002TIR | Placa Lateral para Húmero Distal Varixis 2.7/3.5 mm, 2 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-010-005TIR | Placa Lateral para Húmero Distal Varixis 2.7/3.5 mm, 5 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-010-007TIR | Placa Lateral para Húmero Distal Varixis 2.7/3.5 mm, 7 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-010-009TIR | Placa Lateral para Húmero Distal Varixis 2.7/3.5 mm, 9 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-010-011TIR | Placa Lateral para Húmero Distal Varixis 2.7/3.5 mm, 11 Agujeros - derecho, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm | |
| 10-007-03TIL | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm, 3 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-007-04TIL | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-007-07TIL | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm, 7 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-007-09TIL | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm, 9 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-007-11TIL | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm, 11 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-007-13TIL | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm, 13 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-007-03TIR | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm, 3 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-007-04TIR | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-007-07TIR | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm, 7 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-007-09TIR | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm, 9 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-007-11TIR | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm, 11 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-007-13TIR | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm, 13 Agujeros - derecho, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm con Soporte Lateral | |
| 10-006-03TIL | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm con Soporte Lateral, 3 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-006-04TIL | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm con Soporte Lateral, 4 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-006-07TIL | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm con Soporte Lateral, 7 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-006-09TIL | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm con Soporte Lateral, 9 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-006-11TIL | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm con Soporte Lateral, 11 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-006-13TIL | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm con Soporte Lateral, 13 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-006-03TIR | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm con Soporte Lateral, 3 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-006-04TIR | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm con Soporte Lateral, 4 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-006-07TIR | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm con Soporte Lateral, 7 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-006-09TIR | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm con Soporte Lateral, 9 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-006-11TIR | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm con Soporte Lateral, 11 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-006-13TIR | Placa de Húmero Distal Dorsolateral Varixis 2.7/3.5 mm con Soporte Lateral, 13 Agujeros - derecho, Titanio |

| |
|--|
| Placa para Olécranon Proximal Varixis 2.7/3.5 mm |
|--|

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|--------------|---|
| 10-003-02TIL | Placa para Olécranon Proximal Varixis 2.7/3.5 mm, 2 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-003-02TIR | Placa para Olécranon Proximal Varixis 2.7/3.5 mm, 2 Agujeros - derecho, Titanio |

| | |
|---|--|
| Placa para Olécranon Varixis 2.7/3.5 mm | |
| 10-004-02TIL | Placa para Olécranon Varixis 2.7/3.5 mm, 2 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-004-04TIL | Placa para Olécranon Varixis 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-004-06TIL | Placa para Olécranon Varixis 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-004-08TIL | Placa para Olécranon Varixis 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-004-02TIR | Placa para Olécranon Varixis 2.7/3.5 mm, 2 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-004-04TIR | Placa para Olécranon Varixis 2.7/3.5 mm, 4 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-004-06TIR | Placa para Olécranon Varixis 2.7/3.5 mm, 6 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-004-08TIR | Placa para Olécranon Varixis 2.7/3.5 mm, 8 Agujeros - derecho, Titanio |

| | |
|--|--|
| Placa Extra Articular para Cúbito Proximal Varixis 2.7mm/3.5mm | |
| 10-005-06TIL | Placa Extra Articular para Cúbito Proximal Varixis 2.7mm/3.5mm, 6 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-005-08TIL | Placa Extra Articular para Cúbito Proximal Varixis 2.7mm/3.5mm, 8 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-005-10TIL | Placa Extra Articular para Cúbito Proximal Varixis 2.7mm/3.5mm, 10 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-005-12TIL | Placa Extra Articular para Cúbito Proximal Varixis 2.7mm/3.5mm, 12 Agujeros - Izquierdo, Titanio |
| 10-005-06TIR | Placa Extra Articular para Cúbito Proximal Varixis 2.7mm/3.5mm, 6 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-005-08TIR | Placa Extra Articular para Cúbito Proximal Varixis 2.7mm/3.5mm, 8 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-005-10TIR | Placa Extra Articular para Cúbito Proximal Varixis 2.7mm/3.5mm, 10 Agujeros - derecho, Titanio |
| 10-005-12TIR | Placa Extra Articular para Cúbito Proximal Varixis 2.7mm/3.5mm, 12 Agujeros - derecho, Titanio |

| | |
|--|---|
| Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA) | |
| 10-017-032TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 32 mm Longitud, Titanio |
| 10-017-034TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 34 mm Longitud, Titanio |
| 10-017-036TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 36 mm Longitud, Titanio |
| 10-017-038TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 38 mm Longitud, Titanio |
| 10-017-040TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 40 mm Longitud, Titanio |
| 10-017-042TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 42 mm Longitud, Titanio |
| 10-017-044TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 44 mm Longitud, Titanio |
| 10-017-046TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 46 mm Longitud, Titanio |
| 10-017-048TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 48 mm Longitud, Titanio |
| 10-017-050TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 50 mm Longitud, Titanio |
| 10-017-052TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 52 mm Longitud, Titanio |
| 10-017-054TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 54 mm Longitud, Titanio |
| 10-017-056TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 56 mm Longitud, Titanio |
| 10-017-058TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 58 mm Longitud, Titanio |
| 10-017-060TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 60 mm Longitud, Titanio |
| 10-017-062TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 62 mm Longitud, Titanio |
| 10-017-064TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 64 mm Longitud, Titanio |
| 10-017-066TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 66 mm Longitud, Titanio |
| 10-017-068TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 68 mm Longitud, Titanio |

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

| | |
|---|--|
| 10-017-070TI | Tornillo Varixis 2.7 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 70 mm Longitud, Titanio |
| Tornillo Cortical 2.4 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA) | |
| 10-013-052TI | Tornillo Cortical 2.4 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 52 mm Longitud, Titanio |
| 10-013-054TI | Tornillo Cortical 2.4 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 54 mm Longitud, Titanio |
| 10-013-056TI | Tornillo Cortical 2.4 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 56 mm Longitud, Titanio |
| 10-013-058TI | Tornillo Cortical 2.4 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 58 mm Longitud, Titanio |
| 10-013-060TI | Tornillo Cortical 2.4 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 60 mm Longitud, Titanio |
| 10-013-062TI | Tornillo Cortical 2.4 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 62 mm Longitud, Titanio |
| 10-013-064TI | Tornillo Cortical 2.4 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 64 mm Longitud, Titanio |
| 10-013-066TI | Tornillo Cortical 2.4 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 66 mm Longitud, Titanio |
| 10-013-068TI | Tornillo Cortical 2.4 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 68 mm Longitud, Titanio |
| 10-013-070TI | Tornillo Cortical 2.4 mm, Auto Roscante, (CABEZA DE ESTRELLA), 70 mm Longitud, Titanio |

| | |
|--|---|
| Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA) | |
| 10-002-012TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 12 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-014TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 14 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-016TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 16 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-018TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 18 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-020TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 20 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-022TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 22 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-024TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 24 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-026TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 26 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-028TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 28 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-030TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 30 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-032TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 32 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-034TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 34 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-036TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 36 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-038TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 38 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-040TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 40 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-042TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 42 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-044TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 44 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-046TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 46 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-048TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 48 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-050TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 50 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-055TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 55 mm Longitud, Titanio |
| 10-002-060TI | Tornillo Cortical 3.5 mm, Auto Roscante (CABEZA DE ESTRELLA), 60 mm Longitud, Titanio |

Envase primario: Bolsa blanca pelable de papel grado médico /cubierta de polietileno
 Envase secundario: Bolsa de polietileno
 Envase terciario: Caja de Cartón blanca

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCÓPICA QUIRÚRGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.

Publicidad dirigida a: Profesionales de la Salud
Fecha de Registro Sanitario: 15 de abril de 2021
Fecha de emisión: 25 de octubre de 2024
Fecha de vencimiento: 15 de abril de 2026

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE
SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS**



KARINA AGUIRRE RESÉNDIZ

OBSERVACIONES AL REGISTRO:

1. El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta ó suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a Las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas ó contraetiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con Las disposiciones y reglamentación vigente.
7. Se otorga un plazo de 240 días para agotar la existencia de material de envase y producto terminado previo a la presente autorización.

HMM/SRS

Uso Exclusivo para el Territorio de San Luis Potosí, México para Star Médica

SIN TEXTO



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Copia Controlada para Uso Exclusivo de PROVEEDORA
ARTROSCÓPICA QUIRÚRGICA DE SAN LUIS S.A. de C.V.