

SECRETARÍA DE SALUD
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

MODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO No.

772E96 SSA
No. DE SOLICITUD
24330022041397

Con fundamento en los Artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 y 16 fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 262, 368, 376, 376 Bis, 378, 380, 391 bis y 393 de la Ley General de Salud; 1 y 2 inciso C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, VII, 4 fracción II inciso c, 11 fracción XI y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 82, 83, 153, 157, 181, 184, 188 y 189, del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se otorga la presente Modificación al Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

Titular del registro: Carlos Nava Manterola
Domicilio: Boulevard Adolfo López Mateos No.180, Torre B1 Ent. B 1406, Colonia San Pedro de los Pinos, C.P. 01180, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México.
R.F.C. NAMC 541016 5V6

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Denominación Distintiva: Instrumental para Cirugía Artroscópica Linvatec
Denominación Genérica: Instrumental Quirúrgico
Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS: I. Equipo Médico
Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS: Clase II
Fabricado por:
1. Linvatec Corporation d/b/a Conmed Linvatec
2. ConMed Corporation
3. Consolidated Medical Equipment Company
Domicilio:
1. 11311 Concept Blvd., Largo, FL 33773 Florida, E.U.A.
2. 525 French Road, Utica, NY, 13502, E.U.A.
3. Ave. Alejandro Dumas No. 11321, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México.
Fabricado para: ConMed Corporation
Domicilio: 525 French Rd., Utica, NY 13502, E.U.A.



- Importado y Distribuido por:
1. Carlos Nava Manterola
 2. Instrumentación Médica, S.A. de C.V.
 3. Daonsa Implantes, S.A. de C.V.
 4. Tempo Medical, S.A. de C.V.
- Domicilio:
1. Boulevard Adolfo López Mateos No.180, Torre B1, Ent. B 1406, Colonia San Pedro de los Pinos, C.P. 01180, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México.
 2. Avenida Jesús del Monte No. 39-B, Oficina 1502, Colonia Jesús del Monte, C.P. 52764, Huixquilucan, Estado de México, México.
General Mariano Arista No. 54 Minibodega 24, Colonia Argentina, C.P.11230, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.
Alfredo B. Nobel No. 3, Bodega 5, Colonia Fraccionamiento Industrial los Reyes, C.P. 54073, Tlalnepantla, Estado de México, México.
 3. Avenida Sertoma No. 109 A, Colonia Sertoma, C.P. 64718, Monterrey, Nuevo León, México.
 4. Chilpancingo No. 133 Oficina 7, Colonia Roma Sur, C.P. 06760, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México.

Indicaciones de uso: Instrumental para Cirugía Artroscópica

Descripción: Instrumental de Acero Inoxidable, Aluminio y Policarbonato, no estéril y estéril por radiación gama.

Presentaciones:

Catálogo	Description	Descripción
1.1001	Forceps Blunt tip 3.4 mm straight	Forceps punta roma 3.4 mm recto
1.10011	Micro scissors 3.4 straight	Micro Tijeras recta 3.4 mm
1.10012	Standard scissor 3.4 straight	Tijeras estándar recta 3.4 mm
1.1002	Forceps B- scoop 3.4 mm straight	Forceps cuchara-B recto 3.4 mm
1.1003	Forceps Mini tip 3.4 mm straight	Forceps punta mini recta 3.4 mm
1.1004	Forceps Sst, scoop 3.4 mm straight	Forceps Sst, cuchara recto 3.4 mm
1.1039	Forceps Sst blunt tip 3.4 mm straight	Forceps Sst punta roma recto 3.4 mm
1.1211	Forceps Blunt tip 3.4 mm left curve 30d	Forceps punta roma curva izquierda 30°, 3.4 mm
1.12111	Micro scissor 3.4 lf curve 30 d	Micro Tijeras curva izquierda 30°, 3.4 mm
1.1212	Forceps B-scoop 3.4 mm left curve 30 d	Forceps cuchara-B curva izquierda 30°, 3.4 mm
1.1213	Forceps 3.4 mm mini curve 30 deg	Forceps punta mini curva izquierda 30°, 3.4 mm
1.1219	Forceps Sst blunt 3.4 mm left curve 30 d	Forceps Sst punta curva izquierda 30°, 3.4 mm
1.12211	Micro scissor 3.4 rt curve 30 d	Micro Tijeras curva derecha 30°, 3.4 mm
1.1222	Forceps B-scoop 3.4 right curve 30 d	Forceps cuchara-b curva derecha 30°, 3.4 mm
1.1223	Forceps 3.4 mm mini r curve 30 deg	Forceps punta mini curva derecha 30°, 3.4 mm
1.1229	Forceps Sst, 3.4 right curve 30 d	Forceps Sst curva derecha 30°, 3.4 mm
1.1412	Forceps B-scoop 3.4 mm left curve 45 d	Forceps cuchara-B curva izquierda 45°, 3.4 mm
1.1422	Forceps B-scoop 3.4 right curve 45 d	Forceps cuchara-B curva derecha 45°, 3.4 mm
1.1631	Forceps Blunt lip 3.4 mm up curve 15 d	Forceps punta roma curva hacia arriba 15°, 3.4 mm



1.1632	Forceps B-scoop 3.4 mm up curve 15 d	Forceps cuchara-B curva hacia arriba 15°, 3.4 mm
1.1633	Forceps Mini tip 3.4 mm up curve 15	Forceps punta mini curva hacia arriba 15°, 3.4 mm
1.1639	Forceps Sst blunt 3.4 mm up curve 15 d	Forceps romo curva hacia arriba 15° 3.4 mm
2.10011	Micro scissor 2.75 mm straight	Micro Tijeras recta 2.75 mm
2.10012	Standard scissor 2.75 mm straight	Tijeras estándar recta 2.75 mm
2.1003	Mini forceps tip 2.75 mm straight	Forceps punta mini recta 2.75 mm
2.1004	Forceps Sst scoop 2.75 mm straight	Forceps Sst, cuchara recta, 2.75 mm
2.1039	Forceps Sst blunt 2.75 straight	Forceps Sst, romo, recto, 2.75 mm
2.11111	Micro scissor 2.75 lf curve 30 d	Micro Tijeras, curva izquierda 30° 2.75 mm
2.1113	Forceps Mini tip 2.75 mm left curve 30 d	Forceps punta mini curva izquierda 30°, 2.75 mm
2.1119	Forceps Sst blunt 2.75 left curve 30 d	Forceps Sst, romo, curva izquierda 30°, 2.75 mm
2.11211	Micro scissor 2.75 mm rt curve 30 d	Micro Tijeras curva derecha 30°, 2.75 mm
2.1129	Forceps Sst blunt 2.75 mm right curve 30 d	Forceps Sst romo curva derecha 30°, 2.75 mm
2.1413	Forceps Mini tip 2.75 mm left curve 45 d	Forceps punta mini curva izquierda 45°, 2.75 mm
2.1423	Forceps Mini tip 2.75 mm right curve 45 d	Forceps punta mini curva derecha 45° 2.75 mm
2.16311	Micro scissor 2.75 mm up curve 15 d	Micro Tijeras curva hacia arriba 15°, 2.75 mm
2.1633	Forceps Mini tip 2.75 mm up curve 15 d	Forceps punta mini curva hacia arriba 15°, 2.75 mm
2.1634	Forceps Sst scoop 2.75 mm up curve 15 d	Forceps Sst curva hacia arriba 15°, 2.75 mm
17.7004	Mosquito-tip grasper 2.75 x 90 mm	Pinza punta de mosquito 2.75 mm x 90 mm
18.00015	Arthro. Suture passer, sharp	Pasador de sutura Artroscopico, con filo
18.00017	Suture passer blunt Arthro	Pasador de Sutura romo Artroscopico
2.1639	Forceps Sst blunt 2.75 mm up curve 15 d	Forceps Sst romo curva hacia arriba 15°, 2.75 mm
2.60013	Forceps Sst 15 d down 2.75 x 65 mm blunt	Forceps Sst romo curva hacia abajo 15°, 2.75 x 65 mm
2.60015	Forceps Sst scoop 15 d down 2.75 x 65 mm	Forceps Sst cuchara, hacia abajo 15° 2.75 x 65 mm
2.6009	Forceps Sst tip 2.75 x 65 mm blunt	Forceps Sst punta roma recto, 2.75 x 65 mm
2.70015	Forceps Sst scoop 15 d down, 2.75 x 90 mm	Forceps Sst cuchara hacia abajo 15°, 2.75 x 90 mm
2.7004	Forceps Sst scoop, straight 2.75 x 90 mm	Forceps Sst cuchara recto, 2.75 x 90 mm
2.7009	Forceps Sst blunt tip straight 2.75 x 90 mm	Forceps Sst punta roma recto, 2.75 x 90 mm
4.1002	Forceps Shovel nose 3.4 mm standard	Forceps nariz de pala estándar 3.4 mm
4.1003	Forceps Shovel nose 3.4 mm mini straight	Forceps nariz de pala, mini, recto, 3.4 mm
4.1032	Forceps Shovel nose 3.4 mm std 15 d tip	Forceps nariz de pala, estándar, 15° hacia arriba 3.4 mm
4.1633	Forceps Shovel nose 3.4 mm mini 15 d up	Forceps nariz de pala mini, 15° hacia arriba, 3.4 mm
5.60013	Forceps Sst 15 d down 2.0 x 65 mm blunt	Forceps Sst, romo, 15° hacia abajo, 2.0 x 65 mm
5.60014	Forceps Sst 15 d up 2.0 x 65 mm blunt	Forceps Sst, romo, 15° hacia arriba, 2.0 x 65 mm
5.60015	Forceps Sst 15 d down 2.0 x 65 mm scoop st	Forceps Sst cuchara, 15° hacia abajo 2.0 x 65 mm
5.60016	Forceps Sst 15 d up 2.0 x 65 mm scoop str	Forceps Sst cuchara, 15° hacia arriba, 2.0 x 65 mm
5.6004	Forceps Sst straight 2.0 x 65 mm scoop	Forceps Sst cuchara, recto, 2.0 x 65 mm
5.6009	Forceps Sst, blunt, straight 2.0 x 65 blunt	Forceps Sst, romo, recto, 2.0 x 65 mm
5.70016	Forceps Sst 15 d up, scoop tip 2.0 x 90 mm	Forceps Sst, punta de cuchara 15° hacia arriba 2.0 x 90 mm
5.7004	Forceps Sst scoop, straight 2.0 x 90 mm	Forceps Sst, cuchara, recto, 2.0 x 90 mm
5.7009	Forceps Sst straight, 2.0 x 90 mm blunt	Forceps Sst romo, recto, 2.0 x 90 mm
11.1001	Grasper std, straight, 3.4 x 130 mm	Pinza estándar, recta, 3.4 x 130 mm

244

COF 192244



11.1002	Alligator grasper 3.4 mm str	Pinza de caimán recta, 3.4 mm
11.1632	Alligator grasper 3.4 úp 15 d	Pinza de caimán, 15° hacia arriba, 3.4 mm
12.1001	Grasping std 2.75 mm str	Pinza estándar, recta, 2.75 mm
12.1002	Alligator grasper 2.75 mm str	Pinza de caimán recta, 2.75 mm
12.1632	Alligator grasper 2.75 up 15 d	Pinza de caimán, 15° hacia arriba, 2.75 mm
15.6001	Grasper Std tip 2.0 x 65 mm str	Pinza punta estándar, recta, 2.0 x 65 mm
15.6004	Mosquito-tip grasper 2.0 x 65 mm straight	Pinza punta de mosquito recta, 2.0 x 65 mm
15.6005	Mosquito-tip grasper 2.0 x 65 mm right	Pinza punta de mosquito derecha, 2.0 x 65 mm
15.7001	Std tip grasper 2.0 x 90 mm	Pinza punta estándar 2.0 x 90 mm
15.7004	Mosquito-tip grasper 2.0 x 90 mm straight	Pinza punta de mosquito, recta, 2.0 x 90 mm
16.1001	Retrieval fcps std 3.4 str	Forceps de retiro, estándar, recto, 3.4 mm
16.1018	Suture retriever forceps	Forceps para retiro de sutura
17.1001	Retrieval fcps std 2.75 std str	Forceps de retiro estándar, recto 2.75 mm
17.6001	Standard grasper 2.75 x 65 mm	Pinza estándar, 2.75 x 65 mm
17.6004	Mosquito-tip grasper 2.75 x 65 mm	Pinzas de punta de mosquito 2.75 x 65 mm
17.7001	Standard grasper 2.75 x 90 mm	Pinzas estándar 2.75 x 90 mm
31.10033	Mini aggressor forceps str 3.4 mm	Forceps mini-aggressor, recto 3.4 mm
31.10034	Aggressor 3.4 forceps straight	Forceps mini-aggressor, recto 3.4 mm
31.1005	90d forceps 3.4 std scoop rt	Forceps 90°, derecha, cuchara estándar, 3.4 mm
18.1001	Grasping fcps std 4.5 str	Forceps estándar, recto, 4.5 mm
18.10011	Suture punch 4.0 curved left	Punzón de Sutura curva izquierda 4.0 mm
18.10012	Suture punch 7.0 mm straight	Punzón de Sutura recto, 7.0 mm
18.10013	Suture punch 7.0 curved right	Punzón de Sutura curva derecha, 7.0 mm
18.10014	Suture punch 7.0 curved left	Punzón de Sutura curva izquierda 7.0 mm
18.10016	Suture punch 2.5 mm straight	Punzón de Sutura recto 2.5 mm
18.1002	Alligator grasper 4.5 str	Pinza Caimán recta, 4.5 mm
18.1007	Suture punch 4.0 mm straight	Punzón de Sutura recto 4.0 mm
18.1008	4 mm slotted suture punch, modified jaw	Punzón de Sutura ranurado 4.0 mm, mandibula modificada
18.1009	Suture punch 4.0 curved right	Punzón de Sutura curva derecha 4.0 mm
19.1001	Retrieval fcps std 4.5 str	Forceps de retiro, recto, 4.5 mm
21.1002	Maxi probe str 4.00 mm	Sonda-Maxi recta 4.0 mm
21.1121	Mini-Probe right 30 d 3.5 mm	Sonda-Mini, 30° derecha 3.5 mm
21.1631	Mini- Probe up 15 d 3.5 mm	Sonda- Mini 15° hacia arriba, 3.5 mm
22.6005	Small joint open curette 65 mm	Cureta abierta, pequeña articulación 65 mm
22.6008	Small joint dissector 65 mm	Disector pequeña articulación 65 mm
22.7005	Small joint open curette 90 mm	Cureta abierta pequeña articulación 90 mm
22.7008	Small joint dissector 90 mm	Disector pequeña articulación 90 mm
25.50014	Liberator knife	Cuchilla liberator
26.3003	Small joint probe 65 mm	Sonda pequeña articulación 65 mm
26.3006	Small joint curette/dissector	Cureta/Disector pequeña articulación
26.7003	Small joint probe 90 mm 70 d tip	Sonda pequeña articulación 90 mm, punta 70°
26.7103	Small joint probe 90 mm 30 d tip	Sonda pequeña articulación 90 mm, punta 30°



27.00011	Suture hook handle – large	Mango gancho de Sutura - grande
27.00013	Suture hook handle – small	Mango gancho de Sutura - pequeño
31.1001	90 d forceps 3.4 mm std blunt rt	Forceps 90° 3.4 mm estándar, romo, derecho
31.10011	45 d micro scissor 3.4 right	Micro Tijeras, 3.4 mm derecha 45°
31.10012	45 d micro scissor 3.4 left	Micro Tijeras, 3.4 mm izquierda 45°
31.10013	45 d forceps 3.4 mm blunt, right	Forceps 45°, 3.4 mm romo, derecho
31.10014	45 d forceps 3.4 mm blunt, left	Forceps 45°, 3.4 mm romo, izquierdo
31.10017	45 d forceps 3.4 mm scoop, right	Forceps 45°, 3.4 mm cuchara, derecho
31.10018	45 d forceps 3.4 mm scoop, left	Forceps 45°, 3.4 mm, cuchara, izquierdo
31.10019	Low profile fcps 3.4 mm straight	Forceps bajo perfil, recto, 3.4 mm
31.1002	90 d forceps 3.4 mm std blunt left	Forceps 90° 3.4 mm estándar, romo izquierdo
41.10025	90 d rotary radius 3.4 scoop rt	Forceps 90° rotatorio, cuchara redondeado derecho 3.4 mm
41.10026	90 d rotary radius 3.4 scoop lf	Forceps 90° rotatorio, cuchara, redondeado izquierdo 3.4 mm
41.1005	90 d rotary fcps 3.4 scoop rt	Forceps 90° rotatorio, cuchara, cuadrado derecho 3.4 mm
41.1006	90 d rotary fcps 3.4 scoop left	Forceps 90° rotatorio, cuchara, cuadrado izquierdo 3.4 mm
51.1001	3.4 suction punch blunt tip	Punzón de succión, punta roma, 3.4 mm
58.1001	4.5 x 130 mm blunt suction punch	Punzón de Succión romo 4.5 x 130 mm
58.1003	4.5 x 130 mm suction grasper	Pinza de Succión 4.5 x 130 mm
61.1002	Rotator circular bone rasp sm	Raspador circular de hueso, pequeño
31.1006	90 d forceps 3.4 std scoop left	Forceps 90°, cuchara izquierdo estándar 3.4 mm
31.12133	Forceps Mini aggressor fcps 30 deg left 3.4 mm	Forceps mini-aggressor, 30° izquierdo, 3.4 mm
31.12233	Forceps Mini aggressor fcps 30 d right 3.4 mm	Forceps mini-aggressor, 30° derecho, 3.4 mm
31.16136	Forceps Aggressor 3.4 forceps 15 d left	Forceps Aggressor, 15° izquierdo 3.4 mm
31.16235	Forceps Aggressor 3.4 forceps 15 d right	Forceps Aggressor, 15° derecho, 3.4 mm
31.16319	Low profile fcps 3.4 up curve 15 deg	Forceps bajo perfil, curvo hacia arriba 15°, 3.4 mm
31.16333	Mini aggressor fcps 15 deg up 3.4 mm	Forceps mini-aggressor 15° hacia arriba, 3.4 mm
31.16334	Aggressor 3.4 forceps 15 d up	Forceps Aggressor 15° hacia arriba, 3.4 mm
32.10013	45 d forceps 2.75 mm blunt, right	Forceps 45°, derecho romo, 2.72 mm
32.10014	45 d forceps 2.75 mm blunt, left	Forceps 45°, izquierdo romo, 2.75 mm
32.10017	45 d forceps 2.75 mm scoop, right	Forceps 45°, derecho cuchara, 2.75 mm
32.10018	45 d forceps 2.75 mm scoop, left	Forceps 45°, izquierdo cuchara, 2.75 mm
32.10019	Low profile fcps 2.75 mm straight	Forceps bajo perfil recto, 2.75 mm
32.10034	Mini aggressor forceps str. 2.75 mm	Forceps Mini-aggressor recto, 2.75 mm
32.11134	Mini aggressor forceps lf curve 30 d, 2.75 mm	Forceps Mini-aggressor curvo 30° izquierdo, 2.75 mm
32.11234	Mini aggressor forceps rt curve 30 d, 2.75 mm	Forceps Mini-aggressor curvo 30° derecho, 2.75 mm
32.16313	45 deg forceps 2.75 mm blunt, right up 15 deg	Forceps 45° romo 2.75 mm, derecho 15° hacia arriba
32.16314	45 deg forceps 2.75 mm blunt, left, up 15 deg	Forceps 45°, romo 2.75 mm, izquierdo 15° hacia arriba
32.16319	Low profile fcps 2.75 up curve 15 deg	Forceps bajo perfil 2.75 mm curvo 15° hacia arriba
32.16334	Mini aggressor forceps up curve 15 d 2.75 mm	Forceps Mini-aggressor curvo, 15° hacia arriba, 2.75 mm
32.60013	Right 45 d blunt tip forceps 2.75 x 65 mm	Forceps 45° punta roma derecho 2.75 x 65 mm
32.60014	Left 45 d blunt tip forceps 2.75 x 65	Forceps 45° punta roma izquierdo 2.75 x 65 mm
32.70013	45 d right blunt tip forceps 2.75 x 90 mm	Forceps 45° punta roma derecho 2.75 x 90 mm



32.70014	45 d forceps left blunt 2.75 x 90 mm	Forceps 45° punta roma izquierdo 2.75 x 90 mm
35.60013	45 d forceps rt blunt 2.0 x 65 mm	Forceps 45° punta roma derecho, 2.75 x 65 mm
35.60014	45 d forceps Left blunt 2.75 x 65 mm	Forceps 45° punta roma izquierdo 2.75 x 65 mm
35.60017	45 d forceps Right scoop lip 2.0 x 65 mm	Forceps 45° punta cuchara derecho, 2.0 x 65 mm
35.60018	45 d forceps Left scoop lip 2.0 x 65 mm	Forceps 45° punta cuchara, izquierdo 2.0 x 65 mm
35.70013	45 d forceps right tip 2.0 x 90 mm blunt	Forceps 45° punta roma derecho 2.0 x 90 mm
35.70014	45 d forceps left tip 2.0 x 90 mm blunt	Forceps 45° punta roma izquierdo, 2.0 x 90 mm
41.1001	90 d rotary fcps 3.4 blunt rt	Forceps 90° rotatorio, roma cuadrado derecho 3.4 mm
41.1002	90 d rotary fcps 3.4 blunt left	Forceps 90° rotatorio, roma cuadrado izquierdo 3.4 mm
41.10021	90 d rotary radius 3.4 blunt rt	Forceps 90° rotatorio, roma redondeado derecho, 3.4 mm
41.10022	90 d rotary radius 3.4 blunt lf	Forceps 90° rotatorio, roma redondeado izquierdo. 3.4 mm
9904	Cooling bin with lid	Bandeja de enfriamiento con tapa
9906	Digit trap small .2/pk, 10 pk/box	Trampa atrapa dedos pequeña, 2/paq, 10 paq/caja
9907	Replacement forearm strap	Correa del antebrazo (reemplazo)
9909	Replacement upperarm strap fl	Correa parte superior brazo (reemplazo)
9912	Traction tower sterile tray	Charola de Torre de Tracción estéril
9971	Cts relief kit 4 ea	Juego Liberador del Tunel Carpál 4 juego/caja
9973	2.4 mm banana knife 65 mm 4 ea	Cuchilla banana 65 mm, 4/caja
9974	Retrograde knife 65 mm 4 ea	Cuchilla Retrograde 65 mm, 4/caja
61.2001	Cortical gauge punch, médium	Punzón calibrador Cortical, mediano
62.1002	Rotator circular bone rasp med	Raspador rotatorio circular de hueso, mediano
62.2001	Cortical gauge punch, medium	Punzón calibrador Cortical, mediano
63.1002	Rotator circular bone rasp gr	Raspador rotatorio circular de hueso, verde
63.2001	Cortical gauge punch, large	Punzón calibrador Cortical, grande
97.10015	Suture hook, straight	Gancho de Sutura, recto
97.10115	Suture hook, lf corkscrew	Gancho de Sutura, sacacorchos izquierdo
97.10215	Suture hook, rt corkscrew	Gancho de Sutura, sacacorchos derecho
97.14115	Suture hook 45 deg left	Gancho de Sutura, 45° izquierdo
97.14215	Suture hook 45 deg right	Gancho de Sutura, 45° derecho
97.60013	Sm suture hook 65, 15 up	Gancho de Sutura pequeño 65 mm, 15° hacia arriba
97.70013	Sm suture hook 90, 15 up	Gancho de Sutura pequeño 90 mm, 15° hacia arriba
326.000	Small joint inst. Stabilizer	Estabilizador de Instrumental pequeñas articulaciones
8530	Zone II right posterior cannula	Cánula para reparación meniscal zona II, derecha posterior
8531	Zone II left posterior cannula	Cánula para reparación meniscal zona II, izquierda posterior
8532	Zone II right anterior cannula	Cánula para reparación meniscal zona II, derecha anterior
8533	Zone II left anterior cannula	Cánula para reparación meniscal zona II, izquierda anterior
8538	Sterilization tray	Charola para esterilización
8539	Zone II right middle cannula	Cánula para reparación meniscal zona II, Media derecha
8540	Zone II left middle cannula	Cánula para reparación meniscal zona II, Media izquierda
8557	Protective cap set (6/set)	Tapa protectora juego (6/juego)
8593	7.5 mm drill bit 4 ea	Broca 7.5 mm 4/paq
8746	8.2 mm lipped cannula	Cánula de labio 8.2 mm



8748	Knot pusher	Empujador de nudo
9879	Shutt master set inst. Case	Set maestro de Instrumental Shutt. Caja
9896	Small joint instrument case	Caja de Instrumental pequeñas articulaciones
9898	Deluxe forceps stand	Forceps Deluxe estándar
9899	Arthroscopy instrument case	Caja de Instrumental para Artroscopia
9902	Traction lower wrist strap	Correa de muñeca torre de tracción
C6154	Bio-anchor instrument tray	Charola para Instrumental Bio-Anchor
C6211	Blitz suture retriever-left 6 ea	Retirador de Sutura Blitz izquierdo 6/paq
C6311	Blitz suture retriever-right 6 ea	Retirador de Sutura Blitz derecho 6/paq
C8004	Teaser Knot tier	Nivelador de nudo Teaser®
C8536.1	Rasp 90 d bottom & top ser	Raspador 90° sierra en la parte inferior y superior
C8537.1	Rasp 30 d bottom & top ser	Raspador 30° sierra en la parte inferior y superior
9975	2.4 mm smillie knife 65 mm 4 ea	Cuchilla smillie 2.4 mm, 65 mm, 4/paq
C3007.0	Retrograde Forceps Straight 3.4 mm left bite	Forceps Retrograde, recto 3.4 mm mordida izquierda
C3007.1	Retrograde Forceps Straight 3.4 mm right bite	Forceps Retrograde, recto 3.4 mm mordida derecha
C3007.2	Retrograde Forceps 15 d up, 3.4 mm right bite	Forceps Retrograde 15° hacia arriba, 3.4 mm mordida derecha
C3007.3	Retrograde Forceps 15 d up, 3.4 mm left bite	Forceps Retrograde 15° hacia arriba, 3.4 mm mordida izquierda
C4000	Inteq small joint suturing system 4 ea	Sistema de sutura Inteq pequeña articulación 4/paq
C6001	Hawkeye suture needle (straight) 6 ea	Aguja de sutura Hawkeye (recta) 6/paq
C6004	Shuttle relay suture passer 10 ea	Pasador de Sutura Shuttle relay™ 10/paq
C6105	Revo crochet hook	Gancho crochet Revo
C6107	Revo 2 mm bone punch	Punzón de hueso Revo, 2 mm
C6108	Revo system instrumental tray	Charola Instrumental sistema Revo
C6110A	Modified mini-revo driver	Desarmador modificado mini-revo
C6111	Blitz suture retriever 6 ea	Retirador de sutura Blitz, 6/paq
C6112	Loop handled knot pusher	Mango empujador de nudos
C6113	Mini-revo/revo threader	Enhebrador Mini-revo
C6114	Mini-revo bone punch 1.5 mm	Punzón de hueso Mini-revo
C6116	Mini-revo drill guide	Guía de perforación Mini-revo
C6117	Mini-revo sterile tray	Charola de esterilización Mini-revo
C6124	Mini-revo remover guide	Guía de Retiro Mini-revo
C6125	Mini-revo remover	Retirador Mini-revo
C6126	Revo-remover guide	Guía de Retiro Revo
C6127	Revo remover	Retirador Revo
C6150	Bio-anchor driver	Insertador Bio-anchor
C6151	Bio-anchor drill guide	Guía de Perforación Bio-anchor
C6152	Bio-anchor drill bit	Broca Bio-anchor
C6153	Bio-anchor locator	Localizador Bio-anchor
C8541.1	Rasp 30 d bottom serration	Raspador meniscal 30°, sierra inferior
C8542.1	Rasp 30 d top serrations	Raspador meniscal 30° sierra superior
C8740	Crescent hook 3x15 mm – 130 mm shaft	Gancho media luna 3 x 15 mm – eje 130 mm
C8741	Crescent hook 4x20 mm – 130 mm shaft	Gancho media luna 4 x 20 mm – eje 130 mm



C8742	Crescent hook 6x25 mm – 130 mm shaft	Gancho media luna 6 x 25 mm – eje 130 mm
C8803	Free-hand saw blade (hall) 5 ea	Hoja de Sierra Free-hand (hall) 5/paq
PFT-45MB	Genesys CrossFT Broaching punch, 4.5 mm	Guía de Perforación GENESYS CrossFT BC 4.5 mm
PFT-55MB	Genesys CrossFT Broaching punch, 5.5 mm	Guía de Perforación GENESYS CrossFT BC 5.5 mm
PFT-65MB	Genesys CrossFT Broaching punch, 6.5 mm	Guía de Perforación GENESYS CrossFT BC 6.5 mm
TFT-45MB	Genesys CrossFT Tap, 4.5 mm	Punzón GENESYS CrossFT BC 4.5 mm
TFT-55MB	Genesys CrossFT Tap, 5.5 mm	Punzón GENESYS CrossFT BC 5.5 mm
TFT-65MB	Genesys CrossFT Tap, 6.5 mm	Punzón GENESYS CrossFT BC 6.5 mm
ST7900	Hip Instrument tray	Charola para Instrumental
HPS-SSP	Switching stick pack	Kit de Guías y Aguja
HPS-NDL	Hip access needle pack	Paquete de Aguja acceso Cadera
HPS-BLD	Disposable banana blade	Cuchilla Desechable Banana
HPS-CAN	Arthroscopy Cannula	Cánula para Artroscopia
HPS-BHNDL	Universal Blade Handle	Mango de Cuchilla Universal
BTR-HIP	Poplock Cannulated obturator, Hip	Obturador Canulado Poplock, Cadera
HPS-60MF	60 Degree Microfracture Awl, Hip	Punzón de Microfractura 60 grados, Cadera
HPS-CC	Cupped Curette, Hip	Cureta en forma de Copa, Cadera
HPS-OC	Open Curette, Hip	Cureta abierta, Cadera
9837	Reusable Obturator for Hip arthroscopy Cannula	Obturador Reusable para Cánula para Artroscopia de Cadera
HPS-SC5	5mm low profile slotted Cannula	Cánula Ranurada bajo perfil 5 mm
HPS-SC67	6.7mm low profile slotted Cannula	Cánula Ranurada bajo perfil 6.7 mm
HPS-H46	4.6 mm Doublelatch® Hip Cannulated Obturator w/handle	Obturador Canulado Doublelatch® 4.6 mm c/mango, Cadera
HPS-H58	5.8 mm Doublelatch® Hip Cannulated Obturator w/handle	Obturador Canulado Doublelatch® 5.8 mm c/mango, Cadera
HPS-PDL	Portal Dilator, Large	Portal Dilatador, Grande
HPS-PDM	Portal Dilator, Medium	Portal Dilatador, Mediano
HPS-PDS	Portal Dilator, Small	Portal Dilatador, Pequeño
GU1009EL	Extended Length Katana® Suture Cutter	Cortador de Sutura Katana® longitud extendida
RL1000	Bullseye Native Footprint Ruler	Regleta para huella Anatómica Bullseye
SB5000	Bullseye Femoral Footprint Guide, 5mm X 45°	Guía para huella femoral Bullseye 5mm X 45 grados
SB6000	Bullseye Femoral Footprint Guide, 6mm X 45 Grad	Guía para huella femoral Bullseye 6mm X 45 grados
SB7000	Bullseye Femoral Footprint Guide, 7mm X 45 Grad	Guía para huella femoral Bullseye 7mm X 45 grados
SB8000	Bullseye Femoral Footprint Guide, 8mm X 45 Grad	Guía para huella femoral Bullseye 8mm X 45 grados
SB9000	Bullseye Femoral Footprint Guide, 9mm X 45 Grad	Guía para huella femoral Bullseye 9mm X 45 grados
SB10000	Bullseye Femoral Footprint Guide, 10mm X 45 Grad	Guía para huella femoral Bullseye 10mm X 45 grados
C8509	Guardzman Graft Protector 8/9mm	Protector de injerto Guardsman 8/9mm
C8736	P.C.L. Curved Rasp. Osteoprep	Raspa curva LCP Osteoprep.
C8737	P.C.L. Curved Curette (closed), Osteoprep, 4mm	Cureta curva LCP (cerrada), Osteoprep., 4mm
CPS-8902	Pinn-Acl Crosspin U-Guide	Guía U transversal Pinn-Acl
GU1005	Suture Scissor	Pinzas Corta suturas



C5075	5.0mm Paladin Bone Tap	Machuelo Paladin 5.0mm
RCR-TRAY	Linvatec Shoulder System Restoration Sterilization Tray	Charola de Esterilización Sistema de Reparación de hombro Linvatec
2220	Switching Sticks, 2 EA	Guías, 2 pza
GU1002	Biocuff C Tissue Grasper (optional pie)	Pinza de agarre de tejido Biocuff (pie opcional)
GU1003	Suture Snare Suture Grasper	Trampa de Sutura, Pinza de Sutura
GU1004	Raven Suture Retriever Straight	Recuperador de Sutura Recto Raven
GU1008	Raven Suture Retriever 35 up	Recuperador de Sutura 35° hacia arriba
PR1001	Arthroscopic Probe	Sonda Artroscópica
C3101	2.8mm Single Stopcock Sheath System	Sistema de camisa llave de un solo paso 2.8mm
C3102	2.8mm Blunt Oblurator	Obltador Romo 2.8mm
C3103	2.8mm Conical Oblurator	Obltador Cónico 2.8mm
C3252	3.5mm Double Stopcock Sheath System	Sistema de camisa llave de doble paso 3.5 mm
C3253	3.5mm Blunt Oblurator	Obltador Romo 2.8mm
C3255	3.5mm Sharp Trocar	Trocar afilado 3.5mm
C7198	Inflow/Outflow Cannula System, 4.5mm x 70mm	Sistema de Cánula, entrada/salida, 4.5mm x 70mm
1.1221	Blunt Tip 3.4mm Right Curved 30 grad	Forceps Punta Romo, curvo 30 grados derecho
26.7006	Small joint Curette 90mm	Cureta pequeña articulación 90mm
21.1001	Mini-Probe, 3.5mm dia. Straight	Mini-sonda 3.5mm diam, recta
24.1005	Open Curette, 3mm	Cureta abierta 3mm
25.1005	Open Curette, 4mm	Cureta abierta 4mm
25.1006	Cupped Curette, 4mm	Cureta cóncava 4mm
25.1007	Straight Rasp, 4mm	Raspa recta 4mm
25.1637	Convex Rasp, 4mm	Raspa convexa 4mm
25.1647	Concave Rasp, 4mm	Raspa cóncava, 4mm
8202	Microfracture Awl, 45°, thin shaft, 279mm length	Microfracturador 45°, fino, longitud 279mm
8205	Pinn ACL® Femoral Guide, Right	Guía Femoral Pinn ACL®, derecha
8206	Pinn ACL® Femoral Guide, Left	Guía Femoral Pinn-ACL®, izquierda
8207	Femoral Guide Introducer	Introduccion de Guía Femoral
8210	Skin Retractor, Small	Retractor de piel pequeño
8211	Open Curette, 8mm	Cureta abierta 8mm
8212	Cupped Curette, 8mm	Cureta ahuecada, 8mm
8217	Instrument Tray with Lid	Charola de Instrumental con tapa
8218	ACL Pin-Sleeve	Camisa de perno ACL®
8608	3.5mm Hex.Cannulated Driver, Fixed	Desarmador canulado Hex 3.5 mm
8623	2 pin, Passer, Drill Tip	2 Perno pasador , punta de trocar
8719	ACL Pin-Sleeve	Cubierta de Perno ACL
8722	Graft Guide Template, 10mm	Plantilla guía de injerto, 10mm
8724	Graft Guide Template, 11mm	Plantilla guía de injerto, 11mm
8726	Graft Guide Template, 12mm	Plantilla guía de injerto, 12mm
8730	Screw Drill Set 2.4mm x 2.5", 2.4mm x 3.25"	Juego de atornillador, 2.4mm x 2.5", 2.4mm x 3.25"
8731	Pinn-ACL, Tibial Guide	Perno-ACL Guía Tibial



8733	2mm Twist Drill w/stop	Broca helicoidal con tope, 2mm
8734	Replacement Rubber Feet	Pata de Goma de Reemplazo
8736	Aperture Chamfer	Chañán de Apertura
8737	Sizing Tube, 7mm	Tubo dimensionador, 7mm
8738	Sizing Tube, 8mm	Tubo dimensionador, 8mm
8739	Sizing Tube, 9mm	Tubo dimensionador, 9mm
8740	Sizing Tube, 10mm	Tubo dimensionador, 10mm
8741	Sizing Tube, 11mm	Tubo dimensionador, 11mm
8742	Sizing Tube, 12mm	Tubo dimensionador, 12mm
8743	Sizing Tube, 13mm	Tubo dimensionador, 13mm
9742	9" High-Strength Guide Pin, 2.4mm dia (5 per box)	Perno Guía de alta resistencia 9", 2.4 mm dia, 5/caja
9743	Hewson Break-Away Pins, 2.4mm dia x 9" (5 per box)	Perno Hewson Break-Away, 2.4mm dia x 9", 5/caja
C8109	Eccentric Guide, 9mm dia	Guía Excéntrica, 9.0mm dia
C8110	Eccentric Guide, 10mm dia	Guía Excéntrica, 10.0mm dia
C8111	Eccentric Guide, 11mm dia	Guía Excéntrica, 11mm dia
C8112	Eccentric Guide, 12mm dia	Guía Excéntrica, 12mm dia
C8675	Graft Passing Guide Pin, 2.4mm dia x 17"	Perno Guía de Paso de Injerto, 2.4mm dia x 17"
C8728	PCL Pin-Sleeve	Camisa de Perno PCL
C8729	PCL Guide Pin, etched (5 per Box)	Perno Guía PCL, grabado (5/caja)
C8732	PCL Guide Arm	Brazo Guía PCL
C8734	Tunnel Rasp, Fine, 9.5 mm	Raspa de túnel, Fino, 9mm
C8735	Tunnel Rasp, Coarse, 9.5mm	Raspa de túnel, grueso, 9.5mm
8571	Hyperflex® Guidewire, 9" x 0.062" dia (5 per box)	Alambre Guía Hyperflex® 9" x 0.062" dia (5/caja)
8572	Hyperflex® Guidewire, 14" x 0.062" dia (5 per box)	Alambre Guía Hyperflex® 14" x 0.062" dia (5/caja)
8750	Tendon-Harvester	Cosechador de Tendón
C8016	BioScrew Guidewire, 14 x .045" dia (5 per box)	Alambre Guía Bioscrew, 14 x 0.045" dia, (5/caja)
C8026	BioScrew Hyperflex® Guidewire, 14 x .045" dia (5 per box)	Alambre Guía Bioscrew Hyperflex®, 14 x 0.045" dia (5/caja)
C8617	3.5 mm Hex Flexible Cannulated Driver, Fixed	Desarmador Canulado Flexible 3.5mm Hex, Fijo
C8716	Extended Length Modular Tri-Lobe Driver	Desarmador Modular Longitud Extendida Tri-Lobe
C9050	SE Graft Tensioner	Tensionador de Injerto SE
C9051	SE Graft Tensioner Drill Guide, 6mm	Guía de Perforación de Tensionador de Injertos SE, 6mm
C9052	SE Graft Tensioner Drill Guide, 8mm	Guía de Perforación de Tensionador de Injertos SE, 8mm
C9053	SE Graft Tensioner Suture Separators	Separadores de sutura de Tensionador de Injertos SE
C9055	SE Graft Tensioner System Instrument Tray	Charola de instrumental Sistema Tensionador de Injerto SE
D8607	7.0-8.0mm Tap, Extended Length Modular	Machuelo 7.0-8.0mm, Modular, Longitud Extendida
D8609	9.0-10.0mm Tap, Extended Length Modular	Machuelo 9.0-10.0mm, Modular, Longitud Extendida
D8611	11.0mm Tap, Extended Length Modular	Machuelo 11.0mm, Modular, Longitud Extendida
D8626	3.5mm Straight Hex Driver, Modular	Desarmador hexagonal 3.5mm Recto, Modular
D8627	3.5mm Thin Shaft Hex Driver, Modular	Desarmador hexagonal 3.5mm Eje Fino, Modular
D8635	EZ-In, Modular	Conexión de Entrada EZ, Modular



D8636	EZ-Out, Modular	Conexión de Salida EZ, Modular
D8637	BioScrew Tap, 7mm, Modular	Machuelo de rosca BioScrew 7mm, Modular
D8638	BioScrew Tap, 8mm, Modular	Machuelo de rosca BioScrew 8mm, Modular
D8640	Ratcheting Handle	Mango de Trinquete
PS8820	Graft Preparation Table	Mesa de preparación de Injerto
PS8821	Slide Lock	Seguro deslizante
PS8822	Soft Tissue Graft Clamp	Abrazadera de Injerto de Tejido blando
PS8823	Suture Holder Clamp	Portasutura de mesa de preparación de injerto
PS8824	Tension Clamp	Abrazadera de Tensión
PS8826	Bone-Tendon-Bone Clamp	Abrazadera Hueso-Tendón-Hueso
PS8829	Bone Block Drill Guide	Guía de perforación de hueso
PS8830	Scraping Board	Tabla de preparación de injerto
PS8831	Surgical Instrument Tray	Charola de instrumentos quirúrgicos de mesa de preparación de injerto
PS8832	Graft Sizing Block, Grafix	Bloque de Dimensionamiento de Injerto, Grafix
PS8834	XO Button® Holder	Soporte XO Button®
TS8850	Tendon Stripper	Separador de Tendón
C8676	2.4mm x 43cm XO Button® Graft Passing Guide Pin	Perno Guía de Paso de Injerto XO Button® 2.4mm x 43cm
18.00015	Arthroscopic Suture Passer 3.0mm, Sharp	Pasador de Sutura artroscopico 3.0 mm, afilado
18.100114	Suture Punch, 4.0mm Needle, Left, Slotted and low Profile	Punzón de sutura aguja 4mm, izquierda, ranurada, perfil bajo
18.100123	Suture Punch, 7.0mm Needle, Straight, Low Profile	Punzón de sutura Aguja 7.0mm, recto, perfil bajo
18.100124	Suture Punch, 7.0mm Needle, Straight, Slotted, Low Profile	Punzón de sutura Aguja 7.0mm, recto, ranurado, perfil bajo
18.100125	Suture Punch, 6.0mm Needle, Straight, Slotted, Low Profile	Punzón de sutura Aguja 6.0mm, recto, ranurado, perfil bajo
18.100134	Suture Punch 7.0mm Needle, Right, Slotted, Low Profile	Punzón de sutura Aguja 7.0mm, derecho, ranurado, perfil bajo
18.100157	Suture Punch, 6.0mm Needle, Straight, Low Profile	Punzón de sutura Aguja 6.0mm, recto, perfil bajo
18.100158	Suture Punch, 6.0mm Needle, Straight, Low Profile Slotted, Sharp	Punzón de sutura Aguja 6.0mm, recto, ranurado, perfil bajo, afilado
18.10072	Suture Punch, 4.0mm Needle, Straight, Slotted	Punzón de sutura, aguja 4.0mm, recto, ranurado
18.10073	Suture Punch, 4.0mm Needle, Straight, Low Profile	Punzón de sutura, aguja 4.0mm, recto, perfil bajo
18.10092	Suture Punch, 4.0mm Needle, Right, Slotted	Punzón de sutura, aguja 4.0mm, derecho, ranurado
18.10094	Suture Punch, 4.0mm Needle, Right, Slotted, Low Profile	Punzón de sutura, aguja 4.0mm, derecho, ranurado, perfil bajo
2.1123	Forceps Mini-Tip, 2.75mm dia 130mm, 30° Right	Forceps Mini-Tip, 2.75mm dia x 130mm, 30° derecho,
21.1001EL	EL Depth Probe	Sonda EL de profundidad
21.1111	3.5mm dia Tip, Mini-Probe, 30° Left, Red Handle	Mini-Sonda, 3.5mm dia. punta, 30° izquierda, Mango Rojo
2221	Arthroscopic Portal Rod	Varilla artroscópica
24.1006	Cupped Curette, 3mm	Cureta ahuecada 3mm
25.50014EL	Extended Length Liberator™ Knife	Cuchilla Liberator™ longitud extendida



25.50016	Rasp Liberator™	Raspa Liberator™
4.1002	Shovel Nose Forceps, 3.4mm dia., 130mm Standard, Straight	Forceps de nariz de pala, normal, recto, 3.4mm dia. x 130mm
61.1002	Circular Bone Rasp, Small, Yellow	Raspa circular de hueso, pequeña, amarilla
61.2001	Cortical Gauge Punch, Small, Yellow	Punzón calibrador Cortical, pequeño, amarillo
62.1002	Circular Bone Rasp, Medium, Blue	Raspa circular de hueso, mediana, azul
62.2001	Cortical Gauge Punch, Medium, Blue	Punzón calibrador Cortical, mediano, azul
63.1002	Circular Bone Rasp, Large, Green	Raspa Circular de hueso, grande, Verde
7201	Microfracture Awl, 30°, 190.5mm length	Microfracturador 30°, longitud 190.5mm
7202	Microfracture Awl, 45°, 190.5mm length	Microfracturador 45°, longitud 190.5mm
7204	Microfracture Awl, 90°, 190.5mm length	Microfracturador 90°, longitud 190.5mm
7557	Silicone Cannula Seal (latex free), 1per Package	Sello de Cánula hecho de Silicon (libre de látex), 1/paq
8201	Microfracture Awl, 30°, 279mm length	Microfracturador 30°, longitud 279mm
8203	Microfracture Awl, 45°, 279mm length	Microfracturador 45°, longitud 279mm
8204	Microfracture Awl, 90°	Microfracturador 90°
8208	Parallel Pin Guide	Perno guía paralelo
8213	Graduated Osteotome, 6mm	Osteotomo graduado, 6mm
83225	Inner Cannula 5.1mm O.D., 127mm length	Cánula interna 5.1mm D.E., longitud 127mm
83226	Outer Cannula 5.1mm O.D., 127mm length	Cánula externa 5.1mm D.E., longitud 127mm
83227	Trocar Cannula 5.1mm O.D., 127mm length	Trocar Cánula de 5.1mm D.E., longitud 127mm
83228	Obturator Cannula 5.1mm O.D., 127mm length	Obturador Cánula 5.1mm D.E., longitud 127mm
83234	Inflow Adapter Cannula 5.1mm O.D., 127mm length	Adaptador entrada de flujo Cánula 5.1mm, longitud 127mm
83235	Inflow Adapter Cannula 6.3mm O.D.	Adaptador de entrada de flujo Cánula 6.3mm D.E.
83241	Trocar Cannula 6.3mm O.D., 89mm length	Trocar Cánula de 6.3mm D.E., longitud 89mm
83242	Obturator Cannula 6.3mm O.D., 89mm length	Obturador Cánula 6.3mm D.E., longitud 89mm
83243	Outer Cannula 6.3mm O.D., 89mm length	Cánula externa 6.3mm D.E., longitud 89mm
83244	Inner Cannula 6.3mm O.D., 89mm length	Cánula interna 6.3mm D.E., longitud 89mm
83255	Inner Cannula 5.1mm O.D., 89mm length	Cánula interna 5.1mm D.E., longitud 89mm
83256	Outer Cannula 5.1mm O.D., 89mm length	Cánula externa 5.1mm D.E., longitud 89mm
83257	Trocar Cannula 5.1mm O.D., 89mm length	Trocar Cánula de 5.1mm D.E., longitud 89mm
83258	Obturator Cannula 5.1mm O.D., 89mm length	Obturador Cánula 5.1mm D.E., longitud 89mm
83261	Trocar Cannula 6.3mm O.D., 127mm length	Trocar Cánula de 6.3mm D.E., longitud 127mm
83262	Obturator Cannula 6.3mm O.D., 127mm length	Obturador Cánula 6.3mm D.E., longitud 127mm
83263	Outer Cangula 6.3mm O.D., 127mm length	Cánula externa 6.3mm D.E., longitud 127mm
83264	Inner Cannula 6.3mm O.D., 127mm length	Cánula interna 6.3mm D.E., longitud 127mm
8579	Depth Gauge	Medidor de Profundidad
8604	Twist Drill, 3.2mm	Broca helicoidal, 3.2mm
8605	Twist Drill, 4.5mm	Broca helicoidal, 4.5mm
8680A	Bullseye® Femoral Off-Set Guide, 8mm	Guía Femoral Bullseye® Off-Set, 8mm
8720	Graft Guide Template, 9mm	Plantilla guía de injerto, 9mm
8744B	Cruciate Reconstruction Tray	Charola de instrumentos quirúrgicos de reconstrucción



		Ligamento cruzado
8747	Replacement Seals for Lipped Cannula (latex free 2 per Set, 5 Sets per Box)	Sellos de repuesto de Cánula (libre de látex, 2/juego, 5 juegos/caja)
8748EL	Extended Length Knot Pusher	Empujador de nudo de longitud extendida
8757	Suture Drill Bit, 3.3mm	Broca de sutura 3.3mm
8777	Bone Tunnel Plug (latex free)	Tapón de tunel de hueso (libre de látex)
8786	C-Reamer™ 6mm dia., Long Head	Broca C-Reamer™, 6mm dia. Cabeza larga
8787	C-Reamer™ 7mm dia., Long Head	Broca C-Reamer™, 7mm dia. Cabeza larga
8788	C-Reamer™ 8mm dia., Long Head	Broca C-Reamer™, 8mm dia. Cabeza larga
8790	Sizing Graft Tube, 6.5mm	Tubo dimensionador de injerto de 6.5mm
8791	Sizing Graft Tube, 7.5mm	Tubo dimensionador de injerto de 7.5mm
8792	Sizing Graft Tube, 8.5mm	Tubo dimensionador de injerto de 8.5mm
8793	Sizing Graft Tube, 9.5mm	Tubo dimensionador de injerto de 9.5mm
8794	Sizing Graft Tube, 10.5mm	Tubo dimensionador de injerto de 10.5mm
97.19115	Suture Hook, 90° Left Curve	Gancho de sutura, curvo izquierdo 90°
97.19215	Suture Hook, 90° Right Curve	Gancho de sutura curvo derecho 90°
9744	14" High Strength Guide Pin, 2.4mm dia. (5 per box)	Perno Guía de alta resistencia de 14", 2.4mm dia. (5/caja)
9828	Reusable Cannulated Oblurator	Oblurador Canulado reusable
9885	Positioning Wedges (Left, Right)	Cuñas de posicionamiento, (Izquierda, Derecha)
9895	Instrument Tray with Lid	Charola de esterilización de instrumentos con tapa
9899A	Instrument Tray 9"w x 10"l x 5.2" h	Charola de Instrumentos 9" ancho, 10" largo, 5.2" altura
9947	Tibial Pin Placement Guide	Perno Guía de Colocación Tibial
9970	Magnetic retriever	Recuperador Magnético
AC0001	Instrumental Tray	Charola de Instrumentos
AP1000	Arthroscopic Probe (Gold)	Sonda artroscópica (Dorada)
AP1500	1.5mm Arthroscopic Piston	Pistón Artroscópico
AP1520-032	Percutaneous Piston, 2.0mm x 60mm	Pistón percutáneo, 2.0mm x 60mm
AP1520-061	Percutaneous Drill Bit, 1.5mm x 170mm	Broca Percutánea, 1.5mm x 170mm
AP1520-062	Percutaneous Drill Bit, 2.0mm x 170mm	Broca Percutánea, 2.0mm x 170mm
AP2400	2.4mm Arthroscopic Piston	Pistón artroscópico, 2.4mm
AT1500	1.5mm Arthroscopic Tip (Green)	Punta artroscópica, 1.5mm (Verde)
AT2400	2.4mm Arthroscopic Tip (Yellow)	Punta artroscópica, 2.4mm (Amarilla)
BGU-00M	PopLok Guide	Guía PopLok
BKL-00M	PopLok 2.8/3.3mm Drill Bit	Broca PopLok de 2.8/3.3mm
BT1004	Duet Disposable Tap	Machuelo Duet desechable
BT1007	Duet Reusable Tap, 5.9mm dia., Tear Drop Handle	Machuelo Duet reusable 5.9mm dia. Mango Tear Drop
BTR-HIP	PopLok Cannulated Oblurator	Oblurador Canulado PopLok
C3104	Sharp Trocar	Trocar afilado
C3106	Autoclavable Arthroscope Tray	Charola para esterilización de Artroscopios
C3107	Autoclavable Laparoscope Tray	Charola de esterilización de Laparoscopios
C3252-30	3.5mm Double Stopcock Sheath Kit arthroscopy	Kit cubierta Artroscopio c/doble llave 3.5mm con punta 30°



	with 30° tip	
C3254	Conical Obturator	Oblurador cónico
C6102B	Revo Driver	Desarmador Revo
C6105EL	Extended Length Crochel Hook	Gancho Crochel Longitud Extendida
C6106A	Revo Drill Bit, 2mm dia.	Broca Revo, 2mm Dia
C6115A	Mini Revo Drill Bit, 1.5mm dia.	Broca Mini Revo, 1.5mm dia.
C6128	Mini Revo Tap	Machuelo Mini Revo
C6142	Super Revo® & ThRevo® Driver	Desarmador Super Revo® y THRevo®
C6350	Spectrum II Handle	Mango Spectrum II
C6355	Spectrum II Sterilization Tray	Charola de esterilización Spectrum II
C6356	Spectrum II Roller Wheel Replacement Kit	Kit de Repuesto de Rueda de rodillo Spectrum II
C6360	Suture Hook, 45° Right	Gancho de Sutura derecho 45°
C6361	Suture Hook, 45° Left	Gancho de Sutura 45° izquierdo
C6362	Suture Hook, 60°, Right	Gancho de Sutura derecho 60°
C6363	Suture Hook, 60°, Left	Gancho de Sutura izquierdo 60°
C6364	Suture Hook, 90°, Right	Gancho de Sutura derecho 90°
C6365	Suture Hook, 90°, Left	Gancho de Sutura izquierdo 90°
C6366	Suture Hook, CorkScrew, Right	Gancho de sutura, Sacacorchos, derecho
C6367	Suture Hook, CorkScrew, Left	Gancho de sutura, Sacacorchos, izquierdo
C6368	Suture Hook, Straight	Gancho de sutura, recto
C6369	Suture Hook, Crescent, Small, 3.0 x 15.0mm	Gancho de sutura, Media Luna Pequeño, 3.0 x 15.0mm
C6370	Suture Hook, Crescent, Medium, 4.0 x 20.0mm	Gancho de sutura, Media Luna Mediano, 4.0 x 20.0mm
C6371	Suture Hook, Crescent, Large, 6.0 x 25.0mm	Gancho de sutura, Media Luna Grande, 6.0 x 25.0mm
C6575	6.5mm Paladin Tap	Machuelo Paladin 6.5mm
C6700	Meniscal Lift Punch, 1.7mm x 130mm, Straight	Punzón Meniscal, 1.7mm x 130mm, Recto
C6701	Retro Punch 2.4mm x 130mm, Left	Punzón retro, 2.4mm x 130mm, izquierdo
C6702	Retro Punch 2.4mm x 130mm, Right	Punzón retro, 2.4mm x 130mm, derecho
C6703	Grasper, Cupped 3.4mm x 130mm, Straight	Pinza, Ahuecada 3.4mm x 130mm, Recta
C6800	Retriever Suture Tram® 3.3mm dia., 130mm, Straight	Recuperador de sutura Tram®, 3.3mm dia., 130mm, Recto
C6801	Retriever Suture Tram®, 15° Upswept	Recuperador de sutura Tram® curvado 15°
C6804	Linear Wide Bite Up 15° Curved Left Punch	Punzón de mordida amplia lineal, 15° arriba, curvado a la izquierda
C6805	Linear Wide Bite Up 15° Curved Right Punch	Punzón de mordida amplia lineal, 15° arriba, curvado a la derecha
C6806	Linear Punch 3.3mm dia., 130mm, Narrow, Straight	Punzón Lineal 3.3mm dia., 130mm, angosto, Recto
C6809	Linear Punch Scissor 3.3mm dia., 130mm, Straight	Tijera punzón Lineal 3.3mm dia., 130mm, Recta
C6810	Rotary Scissors 3.3mm dia., 130mm, 20° Left	Tijera Giratoria 3.3mm dia. 130mm, 20° izquierda
C6811	Rotary Scissors 3.3mm dia., 130mm, 20° Right	Tijera Giratoria 3.3mm dia. 130mm, 20° derecha
C6812	Linear Grasper 3.3mm dia., 130mm, Large Body	Pinza Lineal 3.3mm dia., 130mm, cuerpo grande
C6850	Rotary 90° Left Punch	Punzón giratorio, 90° izquierda
C6851	Rotary 90° Right Punch	Punzón giratorio, 90° derecha



C6855	Linear Wide Bite Punzón, Straight	Punzón Lineal mordida amplia, recta
C6856	Linear Wide Bite Punch 3.3mm dia. 130mm, 15° Up	Punzón Lineal mordida amplia 3.3mm dia., 130mm, 15° hacia arriba
C6857	Linear Wide Bite Punch 3.3mm dia. 130mm, 15° Upswept	Punzón Lineal mordida amplia 3.3mm dia., 130mm, curvado 15°
C6858	Linear Punch 3.3mm dia., 130mm, 1.3mm Tip, Straight	Punzón Lineal 3.3mm dia., 130mm, punta 1.3mm, recto
C6859	Linear Punch 3.3mm dia., 130mm, 15° Up	Punzón Lineal 3.3mm dia., 130mm, 15° hacia arriba
C6860	Linear Punch, Scissor 3.3mm dia., 130mm, 15° Up	Punzón Lineal, Tijera 3.3mm dia., 130mm, 15° hacia arriba
C6861	Linear Alligator Grasper 3.3mm dia., 130mm, 2.7 mm Tip	Pinza Caimán Lineal 3.3mm dia., 130mm, punta 2.7mm
C6862	Rotary Scissors 3.3mm dia., 130mm, 60° Right	Tijera giratoria 3.3mm dia., 130mm, 60° derecha
C6863	Rotary Scissors 3.3mm dia., 130mm, 60° Left	Tijera giratoria 3.3mm dia., 130mm, 60° izquierda
C6866	Linear Wide Bite Punch 3.3mm dia., 130mm, 15° Blunt Nose	Punzón Lineal Mordida amplia 3.3mm dia., 130mm, 15° nariz roma
C6868	Linear Wide Bite Oblique Punch 3.3mm dia., 130mm, 25° Left	Punzón Lineal Oblicuo mordida amplia 3.3mm dia., 130mm, 25° izquierdo
C6869	Linear Wide Bite Oblique Punch 3.3mm dia., 130mm, 25° Right	Punzón Lineal Oblicuo mordida amplia 3.3mm dia., 130mm, 25° derecho
C7325	Cannulated Oblurator Reusable, Fits 6 x 50mm	Oblurador Canulado Reusable, ajusta 6 x 50mm
C7335	Oblurator Cannulated Reusable, Fits 6 x 75mm	Oblurador Canulado Reusable, ajusta 6 x 75mm
C7345	Cannulated Oblurator Reusable, Fits 6 x 90mm	Oblurador Canulado Reusable, ajusta 6 x 90mm
C7355	Cannulated Oblurator Reusable, Fits 8.4 x 50mm	Oblurador Canulado Reusable, ajusta 8.4 x 50mm
C7365	Cannulated Oblurator Reusable, Fits 8.4 x 75mm	Oblurador Canulado Reusable, ajusta 8.4 x 75mm
C7375	Cannulated Oblurator Reusable, Fits 8.4 x 90mm	Oblurador Canulado Reusable, ajusta 8.4 x 90mm
C7382	Cannulated Oblurator Reusable 6.0mm x 85mm	Oblurador Canulado Reusable, 6.0mm x 85mm
C7388	Cannulated Oblurator Reusable 7.0mm x 95mm	Oblurador Canulado Reusable, 7.0mm x 95mm
C8006	Nitinol Guidewire 0.8mm x 356.0mm (5 per box)	Alambre Guía de Nitinol 0.8mm x 356.0mm (5/caja)
C8108	Eccentric Guide, 8mm dia.	Guía excéntrica, 8.0mm
C8130	SoftJaw® Grasper	Pinza SoftJaw®
C8507	Guardzman Graft Protector, 7mm	Protector de Injerto Guardsman, 7mm
C8650	Bullseye® Femoral Off-Set Guide, 5mm	Guía Femoral Bullseye® Off-Set, 5mm
C8657	BioScrew® Tap, 7mm	Machuelo Bioscrew®, 7mm
C8658	BioScrew® Tap, 8mm	Machuelo Bioscrew®, 8mm
C8660	Bullseye® Femoral Off-Set Guide, 6mm	Guía Femoral Bullseye® Off-Set, 6mm
C8670	Bullseye® Femoral Off-Set Guide, 8mm	Guía Femoral Bullseye® Off-Set, 8mm
C8746A	Replacement Cannula Spectrum, without Seals	Canula de repuesto Spectrum, sin sellos
C8746B	Replacement Trocar Spectrum	Trocar de repuesto Spectrum
C8746C	Replacement Oblurator	Oblurador repuesto Spectrum
CPS-8903	CrossPin Drill Bit	Broca CrossPin
CPS-8904	CrossPin Driver	Desarmador CrossPin
CPS-8908	Implant 8mm Positioning Rod	Varilla de Posicionamiento de Implante 8mm
CPS-8909	Implant 9mm Positioning Rod	Varilla de Posicionamiento de Implante 9mm



CR8900	Coring Reamer Plunger	Embolo de Broca Coring
CR8901	Coring Reamer Adapter	Adaptador de Broca Coring
CR8902	Coring Reamer T-Wrench	Llave-T Broca Coring
D8630	Cannulated Modular 2.5mm Hex Driver	Desarmador hexagonal 2.5mm modular Canulado
DB1500	1.5mm Arthroscopic Drill Bit	Broca Artroscópica, 1.5mm
DB2400	2.4mm Arthroscopic Drill Bit	Broca Artroscópica, 2.4mm
DB2401	2.4 mm Percutaneous Drill Bit	Broca Percutánea 2.4mm
DB4218	Drill Bit Impact@ 3.5mm dia. X 20mm length	Broca Impact@ 3.5mm dia., x 20mm de longitud
DFS70	Fixed Tri-Lobe Driver for 7.0 – 11.0mm	Desarmador Tri-Lobe fijo 7.0 – 11.0mm
DL1008	Replacement Seals for DL Cannulas, Qty 10	Sellos de repuesto para cánulas DL, cantidad 10
DL1009	Replacement Cannula Seal Cap	Tapa de sello de repuesto p/cánula
DL1010	Seal Cap Instalation and Removal tool	Herramienta para instalación y Retiro de tapas de sello
DL4601	4.6mm DoubleLatch Cannula	Cánula doble pestillo 4.6mm
DL4601V	4.6mm DoubleLatch Cannula with Valve	Cánula doble pestillo 4.6mm con válvula
DL4602	4.6mm DoubleLatch Retaining Cannula	Cánula de Retención Doble pestillo 4.6mm
DL4602V	4.6mm DoubleLatch Retaining Cannula with Valve	Cánula de Retención Doble pestillo 4.6mm, con válvula
DL4603	4.6mm DoubleLatch Trocar	Trocar de doble pestillo 4.6mm
DL4604	4.6mm DoubleLatch Conical Obturator	Obturador Cónico Doble pestillo 4.6mm
DL4605	4.6mm DoubleLatch Cannulated Obturator	Obturador Canulado Doble pestillo 4.6mm
DL4607	4.6mm DoubleLatch Fenestrated Cannula	Cánula fenestrada Doble pestillo 4.6mm
DL4607V	4.6mm DoubleLatch Fenestrated Cannula with valve	Cánula fenestrada Doble pestillo 4.6mm con Válvula
DL5801	5.8mm DoubleLatch Cannula	Cánula Doble pestillo 5.8mm
DL5801V	5.8mm DoubleLatch Cannula with valve	Cánula Doble pestillo 5.8mm con Válvula
DL5802	5.8mm DoubleLatch Retaining Cannula	Cánula de Retención Doble pestillo 5.8mm
DL5802V	5.8mm DoubleLatch Retaining Cannula with Valve	Cánula de Retención Doble pestillo 5.8mm con Válvula
DL5803	5.8mm DoubleLatch Trocar	Trocar de doble pestillo 5.8mm
DL5804	5.8mm DoubleLatch Conical Obturator	Obturador Cónico Doble pestillo 5.8mm
DL5805	5.8mm DoubleLatch Cannulated Obturator	Obturador Canulado Doble pestillo 5.8mm
DL5807	5.8mm DoubleLatch Fenestrated Cannula	Cánula fenestrada Doble pestillo 5.8mm
DL5807V	5.8mm DoubleLatch Fenestrated Cannula with valve	Cánula fenestrada Doble pestillo 5.8mm con Válvula
DL6111	Single Stopcock DoubleLatch Bridge	Puente Doble pestillo de grifo sencillo
DL6112	Double Stopcock DoubleLatch Bridge	Puente Doble pestillo de grifo doble
DLH100	Single Stopcock DoubleLatch Hip Bridge	Puente de cadera Doble pestillo de grifo sencillo
DLH200	Double Stopcock DoubleLatch Hip Bridge	Puente de cadera Doble pestillo de grifo doble
DLH202	Double Stopcock DoubleLatch reverse Hip Bridge	Puente de cadera Doble pestillo inversa de grifo doble
DLH460	DoubleLatch Hip Conical Obturator, 4.6mm	Obturador Cónico de cadera, doble pestillo de 4.6 mm
DLH461	DoubleLatch Hip Cannulated Obturator, 4.6mm	Obturador Canulado de cadera de doble pestillo de 4.6 mm.
DLH462	4.6mm DoubleLatch Hip Cannula Straight	Cánula recta de cadera Doble pestillo de 4.6 mm.
DLH463	4.6mm DoubleLatch Hip Cannula Fenestrated	Cánula Fenestrada de cadera Doble pestillo de 4.6 mm
DLH580	DoubleLatch Hip Conical Obturator, 5.8mm	Obturador Cónico de cadera Doble pestillo, 5.8 mm



DLH581	DoubleLatch Hip Cannulated Obturator, 5.8mm	Oblurador Canulado de cadera Doble pestillo de 5.8 mm
DLH582	5.8mm DoubleLatch Hip Cannula Straight	Cánula recta de cadera doble pestillo 5.8 mm.
DLH583	5.8mm DoubleLatch Hip Cannula Fenestrated	Cánula Fenestrada de cadera doble pestillo 5.8 mm
DLR6111	4.6mm Reverse Single Stopcock DoubleLatch Bridge	Puente de doble pestillo, grifo sencillo inverso, 4.6 mm.
DLR6112	4.6mm Reverse Double Stopcock DoubleLatch Bridge	Puente de doble pestillo, grifo doble inverso, 4.6 mm
DMS70	Short Modular Universal Tribobe Driver	Desarmador trilobe universal modular corto
GE4218	Impact Drill Guide	Guía de perforación Impact
GU1004EL	3.5mm dia., 210mm Raven Suture Retriever, Extended length	Recuperador de Sutura Raven, 3.5 mm. Dia., 210 mm., longitud extendida
GU1008EL	3.5mm dia., 210mm Raven Suture Retriever, Extended Length, 35° Up	Recuperador de Sutura Raven 3.5 mm. Dia., 210 mm., longitud extendida, 35° hacia arriba
MA1100-021	Oblurator/manual piston	Oblurador/pistón manual
MA1100-05	Cannula Straight w/Channel and stylet	Cánula Recta con canal y estilete
MA1100-051	Manual Stylet	Estilete manual
MA1100-06	Cannula Right Curve	Cánula Derecha Curva
MA1100-07	Cannula Left Curve	Cánula Izquierda Curva
MA1100-08	Cannula Curved Tip	Cánula de Punta Curva
MA1100-09	Cannula Curved Shaft	Cánula de eje curvo
MAC0001	Instrument Tray	Charola de Instrumentos
MAC1100-01	Housing	Carcasa
MAC1100-02	Magazine	Revista
MFX-0HV	Microfracture Awl, 0° Heavy	Microfracturador, 0° pesado
MFX-0LT	Microfracture Awl, 0° Light	Microfracturador, 0° ligero
MFX-30ANG	Angled Microfracture Awl, 30° Heavy	Microfracturador angulado, 30° pesado
MFX-30HV	Microfracture Awl, 30° Heavy	Microfracturador, 30° pesado
MFX-30LT	Microfracture Awl, 30° Light	Microfracturador, 30° ligero
MFX-45CU	Microfracture Curette, 45°	Cureta de Microfractura, 45°
MFX-45HV	Microfracture Awl, 45° Heavy	Microfracturador, 45° pesado
MFX-45LT	Microfracture Awl, 45° Light	Microfracturador, 45° ligero
MFX-90HV	Microfracture Awl, 90° Heavy	Microfracturador, 90° pesado
MFX-90LT	Microfracture Awl, 90° Light	Microfracturador, 90° ligero
MFX-TRAY	Instrument Tray, Microfracture Awl Set	Charola de Instrumentos de juego microfracturadores
MT1006	Master Arthroscopy Shoulder Tray	Charola Master de Artroscopia de Hombro
NS.0011	Replacement Pad (1) for Universal Stress Post	Almohadilla de repuesto (1) para poste de Tensión Universal
NT4218	Impact Notcher	Muescador impact
OB4218	Impact Drill Guide Oblurator	Oblurador de Guía de Perforación Impact
OC4601	Cannula 4.6mm	Cánula 4.6mm
OC4603	4.6mm Sharp Trocar	Trocar Afilado, 4.6mm
OC4604	4.6mm Conical Oblurator	Oblurador Cónico, 4.6mm
OC4605	4.6mm Cannulated Oblurator	Oblurador Canulado 4.6mm



OC4606	Cannula 4.6mm, 30°/70°	Cánula 4.6mm, 30°/70°
OC4607	4.6mm Fenestrated Cannula	Cánula Fenestrada 4.6mm
OC5801	5.8mm Cannula	Cánula 5.8mm
OC5801XL	5.8mm Extended Length Cannula	Cánula 5.8mm de Longitud Extendida
OC5803	5.8mm Sharp Trocar	Trocar Afilado, 5.8mm
OC5804	5.8mm Conical Obturator	Obturador Cónico 5.8mm
OC5804XL	5.8mm Extended Length Conical Obturator	Obturador Cónico de Longitud Extendida 5.8mm
OC5805	5.8mm Cannulated Obturator	Obturador Canulado 5.8mm
OC5806	Cannula 5.8mm, 30°/70°	Cánula 5.8mm, 30°/70°
OC7601	7.6mm Cannula	Cánula 7.6mm
OC7603	7.6mm Sharp Trocar	Trocar Afilado 7.6mm
OC7604	7.6mm Conical Obturator	Obturador Cónico 7.6mm
PFT-45MC	CrossFT-OC Punch, 4.5mm	Punzón CrossFT-OC 4.5mm
PFT-55MC	CrossFT-OC Punch, 5.5mm	Punzón CrossFT-OC 5.5mm
PFT-65MC	CrossFT-OC Punch, 6.5mm	Punzón CrossFT-OC 6.5mm
PP2400	Percutaneous Piston, 205mm	Pistón Percutáneo, 205mm
PT2400	Percutaneous Tip, 93mm	Punta Percutánea, 93mm
RT.0010	Universal Stress Post	Poste Universal de Tensión
S210AFL	Shutt Series 210m Aggressor Forceps Left, 3.4mm x 210mm	Forceps Aggressor izquierdo Shutt serie 210, 3.4mm x 210mm
S210AFR	Shutt Series 210 Aggressor Forceps Right, 3.4mm x 210mm	Forceps Aggressor derecho Shutt serie 210, 3.4mm x 210mm
S210AFU	Shutt Series 210 Aggressor Forceps Up, 3.4mm x 210mm	Forceps Aggressor hacia arriba, Shutt serie 210, 3.4mm x 210mm
S210GSP	Shutt Series 210 Grasping Forceps, 3.4mm x 210mm	Forceps de agarre Shutt Serie 210, 3.4mm x 210mm
S210MSC	Shutt Series 210 Micro-Scissors, 3.4mm x 210mm	Tijeras Micro Shutt Serie 210, 3.4mm x 210mm
S210RFL	Shutt Series 210 Rotary Forceps Left, 3.4 x 210mm	Forceps giratorio izquierdo, Shutt serie 210, 3.4mm x 210mm
S210RFR	Shutt Series 210 Rotary Forceps Right, 3.4 x 210mm	Forceps giratorio derecho, Shutt serie 210, 3.4mm x 210mm
S210RGF	Shutt Series 210 Retrograde Forceps, 3.4 x 210mm	Forceps retrogrado derecho, Shutt serie 210, 3.4 x 210mm
S210SRF	Shutt Series 210 Suture Retrieval Forceps, 3.4 x 210mm	Forceps Recuperador de Sutura, Shutt serie 210, 3.4 x 210mm
SB11000	11mm x 45° Bullseye Femoral Footprint Guide	Guía de Huella femoral Bullseye®, 11 mm x 45°
SC6900	Slotted Cannula, 5.0mm	Cánula Ranurada 5.0mm
SC7900	Slotted Cannula, 6.7mm	Cánula Ranurada 6.7mm
SN1520-021	Percutaneous Tip, 93mm	Punta Percutánea, 93mm
SN1520-031	Percutaneous Piston, 1.5mm x 70mm	Pistón Percutáneo, 1.5mm x 70mm
SN1520-061	Drill Bit, 1.5mm x 200mm	Broca de 1.5mm x 200mm
ST1007	Smartnail Sterilization Tray	Charola de Esterilización Smartnail
STP1524	Sterilization Plate 2 (Other Instrument)	Placa de esterilización 2 (otro instrumento)
T0001	Replacement Aluminum Oxide Powder	Polvo de Oxido de aluminio de repuesto



T2900	2.9mm, 0° Envision Autoclavable Eyecup Scope	Tubo visor de lavajos Esterilizable en autoclave, 0 grados, 2.9mm
T4031	Small Joint Sheath Kit, 4.0mm	Estuche de vaina de pequeña articulación, 4.0mm
T4032	Small Joint Sheath Kit, 4.0mm	Estuche de vaina de pequeña articulación, 4.0mm
T4730	Arthroscopy Sheath Body, 4.7mm	Cuerpo de vaina de artroscopio, 4.7mm
T4731	Arthroscopy Sheath Kit, 4.7mm, single stopcock	Estuche de vaina de Artroscopio, una llave, 4.7mm
T4732	Arthroscopy Sheath Kit, 4.7mm, double stopcock	estuche de vaina de Artroscopio doble llave, 4.7mm
T4901	Blunt Obturator, 3.0mm	Obturador romo, 3.0mm
T4902	Conical Obturator, 2.9mm	Obturador Cónico, 2.9mm
T4903	Sharp Trocar, 3.0mm	Trocar afilado, 3.0mm
T4904	Replacement O-Ring, 7.9mm ID, Qty 2	O-Ring de repuesto, 7.9mm I.D., cantidad 2
T4905	Locking Nut Replacement, M9 x 0.75	Repuesto de Tuerca de fijación, M9 x 0.75
T4906	Switching Stick, 36cm	Varilla conmutadora, 36cm
T4906-11	Switching Stick, 28cm	Varilla conmutadora 28cm
T4907	Arthroscopy Portal rod, 3.0mm	Varilla de portal artroscópica, 3.0mm
T4908	Replacement O-Ring 7.6mm ID, Qty 4	O-ring de repuesto 7.6mm D.I., cantidad 4
T4909	Replacement O-Ring 6.4mm ID	O-ring de repuesto 6.4mm D.I.
T4911	Single Stopcock QuikLatch Brige Adapter, 5.3mm ID	Adaptador de Puente QuickLatch grifo sencillo, 5.3mm D.I.
T4912	Double Stopcock QuickLatch Bridge Adapter, 5.3mm ID	Adaptador de Puente QuickLatch grifo doble, 5.3mm D.I.
T4914	QuickLatch Stopcock lock, 13.1mm ID	Cierre de grifo QuickLatch, 13.1mm D.I.
T4930	High Flow Sheath Body, 5.2mm	Cuerpo de Vaina de flujo alto, 5.2mm
T4931	High Flow Single Stopcock Sheath kit, 5.2mm	Juego de Vaina de grifo sencillo de flujo alto, 5.2mm
T4932	High Flow Double Stopcock Sheath kit, 5.2mm	Juego de Vaina de grifo doble de flujo alto, 5.2mm
T5101	Pressure Sensing Single Stopcock Assembly	Ensamble sensor de presión Grifo sencillo
T5102	Pressure Sensing Double Stopcock Assembly	Sensor de presión Ensamble Grifo doble
T5103	Pressure Sensing Tip Assembly, 3.0mm	Ensamble punta de Sensor de Presión, 3.0mm
T5104	Replacement O-Ring, 9.2mm ID, Qty 4	O-Ring de repuesto, 9.2mm D.I., cantidad 4
T5105	Replacement O-Ring, 5.28mm ID, Qty 2	O-Ring de repuesto, 5.28mm D.I., cantidad 2
T5130	Pressure Sensing Sheath Body, 3.0mm	Cuerpo de Vaina sensora de presión, 3.0mm
T5131	Pressure Sensing Single Stopcock assembly, 3.0mm	Sensó de presión ensamble grifo sencillo, 3.0mm
T5132	Pressure Sensing Single Stopcock assembly, 3.0mm	Sensor de presión ensamble grifo doble, 3.0mm
T5801	Single Stopcock Replacement Assembly, 5.8mm	Ensamble de repuesto de grifo sencillo, 5.8mm
T5802	Dual Stopcock Replacement Assembly, 5.8mm	Ensamble de repuesto de grifo doble, 5.8mm
T5803	4.2mm Quick Connect Blunt Obturator	Obturador Romo Quick-Connect, 4.2mm
T5804	Quick-Connect Conical Obturator, 4.2mm	Obturador Cónico Quick-Connect, 4.2mm
T5805	Quick-Connect Sharp Trocar, 4.2mm	Trocar afilado Quick-Connect, 4.2mm
T5811	Single Stopcock Quick-Connect Bridge Adapter, 5.3mm ID	Adaptador de puente Quick-Connect grifo sencillo, 5.3mm D.I.
T5812	Double Stopcock Quick-Connect Bridge Adapter,	Adaptador de puente Quick-Connect grifo doble, 5.3mm D.I.



	5.3mm ID	
T5834	Quick-Latch Sheath body, Fenestrated, 5.8mm, 30°	Cuerpo de Vaina Quick-Latch, fenestrada, 5.8mm, 30°
T5835	Quick-Latch Sheath body, Non Fenestrated, 5.8mm, 30°	Cuerpo de Vaina Quick-Latch, No fenestrada, 5.8mm, 30°
T5874	Quick-Latch Sheath body, Fenestrated, 5.8mm, 30°/70°	Cuerpo de Vaina Quick-Latch, fenestrada, 5.8mm, 30°/70°
T5875	Quick-Latch Sheath body, Non Fenestrated, 5.8mm, 30°	Cuerpo de Vaina Quick-Latch, No fenestrada, 5.8mm, 30°/70°
TD8501	Concept Grafix T-Handle Tunnel Dilator	Mango-T de dilatador de tunel Concept Grafix
TD8502	Concept Grafix Slaphammer Tunnel Dilator	Martillo deslizante de dilatador de tunel Concept Grafix
TD8504	Sterilization Tray, Grafix Tunnel Dilator System	Charola de Esterilizacion de Sistema Dilatador de Tunel
TD8506	Concept Grafix Tunnel Dilator 6.0mm	Dilatador de Tunel Concept Grafix de 6.5mm
TD8506.5	Concept Grafix Tunnel Dilator 6.5mm	Dilatador de Tunel Concept Grafix 6.5mm
TD8507	Concept Grafix Tunnel Dilator 7.0mm	Dilatador de Tunel Concept Grafix 7.0mm
TD8507.5	Concept Grafix Tunnel Dilator 7.5mm	Dilatador de Tunel Concept Grafix 7.5mm
TD8508	Concept Grafix Tunnel Dilator 8.0mm	Dilatador de Tunel Concept Grafix 8.0mm
TD8508.5	Concept Grafix Tunnel Dilator 8.5mm	Dilatador de Tunel Concept Grafix 8.5mm
TD8509	Concept Grafix Tunnel Dilator 9.0mm	Dilatador de Tunel Concept Grafix 9.0mm
TD8509.5	Concept Grafix Tunnel Dilator 9.5mm	Dilatador de Tunel Concept Grafix 9.5mm
TD8510	Concept Grafix Tunnel Dilator 10.0mm	Dilatador de Tunel Concept Grafix 10.0mm
TD8510.5	Concept Grafix Tunnel Dilator 10.5mm	Dilatador de Tunel Concept Grafix 10.5mm
TD8511	Concept Grafix Tunnel Dilator 11.0mm	Dilatador de Tunel Concept Grafix 11.0mm
TD8511.5	Concept Grafix Tunnel Dilator 11.5mm	Dilatador de Tunel Concept Grafix 11.5mm
TD8512	Concept Grafix Tunnel Dilator 12.0mm	Dilatador de Tunel Concept Grafix 12.0mm
TFS11	11mm Genesys Matryx/Matryx Interference Screw Tap, Short Fixed	Machuelo de Genesys Matryx/Tornillo de interferencia Matryx, Corto fijo, 11mm
TFS70	7/8mm Genesys Matryx/Matryx Interference Screw Tap, Short Fixed	Machuelo de Genesys Matryx/Tornillo de interferencia Matryx, Corto fijo, 7/8mm
TFS90	9/10mm Genesys Matryx/Matryx Interference Screw Tap, Short Fixed	Machuelo de Genesys Matryx/Tornillo de interferencia Matryx, Corto fijo, 9/10mm
TFT-45MC	CrossFT-OC Tap, 4.5mm	Machuelo CrossFT-OC 4.5mm
TFT-55MC	CrossFT-OC Tap, 5.5mm	Machuelo CrossFT-OC 5.5mm
TFT-65MC	CrossFT-OC Tap, 6.5mm	Machuelo CrossFT-OC 6.5mm
TMS11	11mm Genesys Matryx/Matryx Interference Screw Tap, Short Modular	Machuelo de Genesys Matryx/Tornillo de interferencia Matryx, Corto Modular, 11mm
TMS70	7/8mm Genesys Matryx/Matryx Interference Screw Tap, Short Modular	Machuelo de Genesys Matryx/Tornillo de interferencia Matryx, Corto Modular, 7/8mm
TMS90	9/10mm Genesys Matryx/Matryx Interference Screw Tap, Short Modular	Machuelo de Genesys Matryx/Tornillo de interferencia Matryx, Corto Modular, 9/10mm
7451	Light Guide Fitting for Wolf & Dyonics Scopes	Conexión de Guía de luz para Osciloscopios Wolf y Dyonics
7452	Light Guide Fitting for ACMI Style Scopes	Conexión de Guía de luz para Osciloscopios estilo ACMI
7453	Light Guide Fitting for Storz, Olympus and Linvatec Scopes	Conexión de Guía de luz para Osciloscopios Olympus y Linvatec



7455	Light Guide Fitting for Wolf & Dyonics light sources	Conexión de Guía de luz para fuentes de Luz Wolf and Dyonics
7456	Light Guide Fitting for A.C.M.I. Style light sources	Conexión de Guía de luz para fuentes de luz estilo A.C.M.I.
7457	Light Guide Fitting for Storz, and Linvatec light sources	Conexión de Guía de luz para fuentes de luz Storz y Linvatec
7458	Light Guide Fitting for Olympus light sources	Conexión de Guía de luz para fuentes de luz Olympus
7462	Universal Light Guide Fitting for Weck Xenon light source	Conexión Universal de Guía de luz para fuente de luz Weck Xenon
7513	Scope Fiber post adapters	Adaptadores post de fibra para Osciloscopio
7554	Infusion Adapter	Adaptador de Infusión
DBSBACL	Anatomic Ligament Reconstruction Tray	Charola de Reconstrucción Anatómica de Ligamento
AA1520-061	Arthroscopic Drill Bit, 1.5mm x 210mm	Broca Artroscópica, 1.5mm x 210mm
AA1520-062	Arthroscopic Drill Bit, 2.0mm x 210mm	Broca Artroscópica, 2.0mm x 210mm
60-3950-071	Replacement Foam Pad (10 per box)	Reemplazo de Almohadilla de espuma (10/caja)
Y-G001	Y-Knot Flex, Slim Reusable Drill Guide, Fishmouth	Guía de Perforación Y-Knot Flex Slim, Boca de Pescado
Y-G002	Y-Knot Flex, Slim Reusable Drill Guide, Crown	Guía de Perforación Y-Knot Flex, Slim, Corona
Y-G003	Y-Knot Flex, Slim Reusable Obturator, Blunt	Obturador Reusable Y-Knot Flex, Slim, Romo
Y-G004	Y-Knot Flex, Slim Reusable, Trocar	Trocar Y-Knot Flex, Slim Reusable
Y-G005	Y-Knot Flex, Slim Reusable Drill Guide for 1.8 mm anchor, Fishmouth	Guía de Perforación Y-Knot Flex, Slim Reusable para ancla de 1.8mm, boca de Pescado
Y-G006	Y-Knot Flex, Slim Reusable Drill Guide for 1.8 mm anchor, Crown	Guía de Perforación Y-Knot Flex, Slim Reusable para Ancla de 1.8mm, Corona
Y-OBRC	Y-Knot RC Drill Guide Obturator	Obturador de Guía de Perforación Y-Knot RC
Y-CG00	Y-Knot Flex, Curved Drill Guide, 15 Degree	Guía de Perforación Curva Y-Knot Flex, 15 grados
Y-CG01	Y-Knot Flex, Curved Drill Guide for 1.8mm Anchor	Guía de Perforación Curva Y-Knot Flex para Ancla de 1.8mm
Y-BP28	Y-Knot RC Broaching Punch, 2.8mm	Punzón de Perforación Y-Knot RC. 2.8mm
Y-DGRC	Y-Knot RC Drill Guide Reusable	Guía de Perforación Reusable Y-Knot RC
60-3950-038	Instilling Needle, 3mm	Aguja Instilante, 3mm
60-3950-039	Instilling Needle, 4.5mm	Aguja Instilante, 4.5mm
84213	Oblurator, Pressure Sensing Scope Sheath	Obturador, Vaina de tubo visor detectora de Presión
84232D	Dual Stopcock Iner Sheath, Pressure Sensing Scope Sheath	Vaina Interna de Grifo Doble, Vaina de tubo visor detectora de Presión
C7194	Inflow/Outflow Conical Obturator, 4.5mm x 70mm	Obturador Cónico de Flujo de Entrada/Flujo de Salida, 4.5mm x 70 mm
C7195	Inflow/Outflow Conical Obturator, 4.5mm x 100mm	Obturador Cónico de Flujo de Entrada/Flujo de Salida, 4.5mm x 100mm
C7196	Inflow/Outflow Cannula, 4.5mm x 70mm	Cánula de Flujo de Entrada/Flujo de Salida, 4.5mm x 70mm
C7197	Inflow/Outflow Cannula, 4.5mm x 100mm	Cánula de Flujo de Entrada/Flujo de Salida, 4.5mm x 100mm
C7199	Inflow/Outflow Cannula System, 4.5mm x 100mm	Sistema de Cánula de Flujo de Entrada/Flujo de Salida, 4.5mm x 100mm
OC5807	5.8 mm Fenestrated Cannula	Cánula Fenestrada de 5.8 mm
QL5530	Arthroscopy Sheath Body, 5.5 mm	Cuerpo de Vaina de Artroscopia, 5.5 mm
QL5530NF	QuickLatch Sheath Body, Non-Fenestrated, 5.5 mm	Cuerpo de Vaina QuickLatch, No-Fenestrada, 5.5 mm



QL5531	Single Stopcock Sheath System, 5.5 mm	Sistema de Vaina de Grifo sencillo, 5.5 mm
QL5532	Double Stopcock Sheath System, 5.5 mm	Sistema de Vaina de Grifo doble, 5.5 mm
QL6101	Blunt Obturator, 4.0 mm	Obturador Romo, 4.0 mm
QL6102	Conical Obturator, 4.0 mm	Obturador Cónico, 4.0 mm
QL6103	Sharp Trocar, 4.0 mm	Trocar Afilado, 4.0 mm
QL6111	Single Stopcock QuickLatch Bridge Adapter, 4 mm	Adaptador de Puente QuickLatch de Grifo Sencillo, 4 mm
QL6112	Double Stopcock QuickLatch Bridge Adapter, 4 mm	Adaptador de Puente QuickLatch de Grifo Doble, 4 mm
QL6130	Arthroscopy Sheath Body, 5.9 mm	Cuerpo de Vaina de Artroscopia, 5.9 mm
QL6131	Single Stopcock Sheath System, 5.9 mm	Sistema de Vaina de Grifo Sencillo, 5.9 mm
QL6132	Dual Stopcock Sheath System, 5.9 mm	Sistema de Vaina de Grifo Doble, 5.9 mm
QL6201	Pressure Sensing Tip Assembly, 5.9 mm	Ensamble Punta Detectora de Presión, 5.9 mm
QL6210	Pressure Sensing QuickLatch Bridge Adapter, 4 mm	Adaptador de Puente QuickLatch de Detector de Presión, 4 mm
QL6210XL	2-Connect Bridge Adapter for XL Cannulas, 4 mm	Adaptador de Puente de 2 Conectores para Cánulas-XL, 4 mm
QL6230	Pressure Sensing Sheath Body, 5.9 mm	Cuerpo de Vaina Detectora de Presión, 5.9 mm
QL6231	Pressure Sensing Single Stopcock Sheath Set, 5.9 mm	Juego de Vaina de Grifo sencillo Detectora de Presión, 5.9 mm
QL6232	Pressure Sensing Double Stopcock Sheath Set, 5.9 mm	Juego de Vaina de Grifo Doble Detectora de Presión, 5.9 mm.
C3256	Replacement O-Ring .098 in (2.5mm)	Junta Tórica de repuesto .098 pulg (2.5mm)
QL6205	O-Ring, Pressure Sensing Outer Tube Qty 2	Junta Tórica, Tubo Externo Detector de Presión, Cantidad 2
T4910	Bridge System for PSSS, for 2.9mm Arthroscopes, QuickLatch	Sistema de Puente para PSSS, para Artroscopios de 2.9 mm QuickLatch
UQL5530	Replacement 5.5 mm, QuickLatch Sheath Body	Repuesto de 5.5 mm, Cuerpo de Vaina QuickLatch
UQL5530-R	Replacement 5.5 mm, QuickLatch Sheath Body, Reverse Light Post	Repuesto de 5.5 mm, Cuerpo de Vaina QuickLatch, Poste de Luz Inversa
UQL5531	5.5 mm, Single Stopcock QuickLatch Sheath System	Sistema de Vaina QuickLatch de Grifo Simple, 5.5 mm
UQL5531-R	5.5 mm, Single Stopcock QuickLatch Sheath System Reverse Light Post	Poste de Luz Inversa del Sistema de Vaina QuickLatch de Grifo Simple de 5.5 mm
UQL5532	5.5 mm, Double Stopcock QuickLatch Sheath System	Sistema de Vaina QuickLatch de Grifo Doble de 5.5 mm
UQL5532-R	5.5 mm, Double Stopcock QuickLatch Sheath System Reverse Light Post	Poste de Luz Inversa del Sistema de Vaina QuickLatch de Grifo Doble de 5.5 mm
UQL6101	4.0 mm, QuickLatch Blunt Obturator	Obturador Romo QuickLatch de 4.0 mm
UQL6102	4.0 mm, QuickLatch Conical Obturator	Obturador Cónico QuickLatch de 4.0 mm
UQL6103	4.0 mm, QuickLatch Sharp Trocar	Trocar Afilado QuickLatch de 4.0 mm
UQL6111	4.0 mm, Single Stopcock QuickLatch Bridge	Puente QuickLatch de Grifo Simple de 4.0 mm
UQL6111-R	4.0 mm, Single Stopcock QuickLatch Bridge Reverse Light Post	Poste de Luz Inversa de Puente QuickLatch de Grifo Simple de 4.0 mm
UQL6112	4.0 mm, Double Stopcock QuickLatch Bridge	Puente QuickLatch de Grifo Doble de 4.0 mm
UQL6112-R	4.0 mm, Double Stopcock QuickLatch Bridge Reverse Light Post	Poste de Luz Inversa de Puente QuickLatch de Grifo Doble de 4.0 mm
UQL6130	Replacement 5.9 mm, QuickLatch Sheath Body	Repuesto de Cuerpo de Vaina QuickLatch, 5.9 mm



UQL6130-R	Replacement 5.9 mm, QuickLatch Sheath Body, Reverse Light Post	Repuesto de Poste de Luz Inversa de Cuerpo de Vaina QuickLatch de 5.9 mm
UQL6131	5.9 mm, Single Stopcock QuickLatch Sheath System	Sistema de Vaina QuickLatch Grifo Simple, 5.9 mm
UQL6131-R	5.9 mm, Single Stopcock QuickLatch Sheath System Reverse Light Post	Poste de Luz Inversa del Sistema de Vaina QuickLatch de Grifo Simple de 5.9 mm
UQL6132	5.9 mm, Double Stopcock QuickLatch Sheath System	Sistema de Vaina QuickLatch de Grifo Doble, 5.9 mm
UQL6132-R	5.9 mm, Double Stopcock QuickLatch Sheath System Reverse Light Post	Poste de Luz Inversa del Sistema de Vaina QuickLatch de Grifo Doble de 5.9 mm
Y-DGRCA	Y-Knot RC Drill Guide, In-Line	Guía de Perforación Y-Knot RC en línea
Y-DGRCN	Y-Knot RC w/Needles Drill Guide, slotted, offset	Guía de Perforación para Y-Knot RC con agujas, ranurada, excéntrica.
YH-CG01	Y-Knot Flex Hip, Reusable Curved Drill Guide, Crown	Cadera Y-Knot Flex, Guía de Perforación Curvada Reutilizable, Crown
YH-CG02	Y-Knot Flex Hip, Reusable Curved Drill Guide, Spike	Cadera Y-Knot Flex, Guía de Perforación Curvada Reutilizable, Espiga
YH-G001	Y-Knot Flex Hip, Reusable Drill Guide, Crown	Cadera Y-Knot Flex, Guía de Taladro Reutilizable, Crown
YH-G002	Y-Knot Flex Hip, Reusable Drill Guide, Spike	Cadera Y-Knot Flex, Guía de Taladro Reutilizable, Espiga
YH-G003	Y-Knot Flex Hip, Reusable Drill Guide, Offset	Cadera Y-Knot Flex, Guía de Taladro Reutilizable, Excéntrica
YH-G004	Y-Knot Flex Hip, Reusable Obturator, Blunt	Cadera Y-Knot Flex, Obturador Reutilizable, Romo
YH-G005	Y-Knot Flex Hip, Reusable Obturator, Trocar	Cadera Y-Knot Flex, Obturador Reutilizable, Trocar
YH-G006	Y-Knot Flex Hip, Reusable Obturator, Cannulated	Cadera Y-Knot Flex, Obturador Reutilizable, Canulado
KS-CDG	Graftmax Curved Guide	Guía Curvada Graftmax
KS-IND	Graftmax Indicator	Indicador Graftmax
C7380	5.0 x 85mm Reusable Obturator	Obturador Reusable 5.0 x 85mm
C7385	7.0 x 85mm Reusable Obturator	Obturador Reusable 7.0 x 85mm
C7390	8.0 x 75mm Reusable Obturator	Obturador Reusable 8.0 x 75mm
C7395	8.0 x 85mm Reusable Obturator	Obturador Reusable 8.0 x 85mm
CFK-BP40	CrossFT knotless 4.0 Broaching Punch	Perforador 4.0 para CrossFT sin nudo
CFK-BP475	CrossFT Knotless 4.75 Broaching Punch	Perforador 4.75 para CrossFT sin nudo
CFK-T40	CrossFT Knotless 4.0 Tap	Perforador 4.0 para CrossFT sin nudo
CFK-T475	CrossFT Knotless 4.75 Tap	Perforador 4.75 para CrossFT sin nudo
CFK-T55	CrossFT Knotless 5.5 Tap	Perforador 5.5 para CrossFT sin nudo
ASB-ME	Microlink Mcglamry Elevator	Elevador Mcglamry Microlink
ASB-DG	Microlink CMC Drill Guide	Guía de Taladro CMC Microlink
ASB-DGP	Microlink CMC Drill Guide with paddle	Guía de Taladro CMC Microlink con paleta
KFA100	Infinity ACL/PCL Femoral Footprint Guide	Guía de Huella Femoral Infinity ACL/PCL
KTA100	Infinity ACL Tibial, Footprint Guide	Guía de Huella Tibial ACL Infinity
KTE100	Infinity ACL Tibial Elbow Guide	Guía de Codo Tibial ACL Infinity
KTT100	Infinity ACL Tibial Tip Guide	Guía de Punta Tibial ACL Infinity
KTP100	Infinity PCL Tibial Guide	Guía Tibial PCL Infinity
KTS124	Infinity 2.4mm Guide Sleeve Straight	Camisa Guía Recta de 2.4mm Infinity

Handwritten mark

VIGENCIA ADMINISTRATIVA: JULIO 2015

COF 192264



KTS135	Infinity 3.5mm All-Inside Guide Sleeve	Camisa Guía todo el interior 3.5mm Infinity
KGB100	Infinity Guide Body	Cuerpo Guía Infinity
KBL178	Infinity Anteromedial Guide Left 7/8mm	Guía Anteromedial Infinity Izquierda de 7/8mm
KBL191	Infinity Anteromedial Guide Left 9/10mm	Guía Anteromedial Infinity Izquierda de 9/10mm
KBR178	Infinity Anteromedial Guide Right 7/8mm	Guía Anteromedial Infinity Derecha 7/8mm
KBR191	Infinity Anteromedial Guide Right 9/10mm	Guía Anteromedial Infinity Derecha 9/10mm
KFD035	Infinity Knee Tunnel Dilator 3.5mm	Dilatador de Tunel de Rodilla Infinity 3.5mm
INST-ACLO4	KPS Infinity Insert Tray	Charola de Inserto Infinity KPS
PGHS	PressFT Drill Guide, Spike, Hip	Guía de Taladro PressFT Punta, Cadera
PGHC	PressFT Drill Guide Crown Tip, Hip	Guía de Taladro PressFT punta de Corona, Cadera
PCOH	PressFT Cannulated Oblurator, Hip	Obturador Canulado PressFT, Cadera
TD21H	PressFT Drill Bit 2.1mm, Hip	Broca PressFT de 2.1mm, Cadera
TD26H	PressFT Drill Bit 2.6mm, Hip	Broca PressFT de 2.6mm, Cadera
C6380	Spectrum II Suture Hook, Disposable, 45 degree right	Gancho de Sutura Spectrum II, Desechable, derecho 45 grados
C6381	Spectrum II Suture Hook, Disposable, 45 degree left	Gancho de Sutura Spectrum II, Desechable, izquierdo 45 grados
C6382	Spectrum II Suture Hook, Disposable, 60 degree right	Gancho de Sutura Spectrum II, Desechable, derecho 60 grados
C6383	Spectrum II Suture Hook, Disposable, 60 degree left	Gancho de Sutura Spectrum II, Desechable, izquierdo 60 grados
C6384	Spectrum II Suture Hook, Disposable, straight, qty 5	Gancho de Sutura Spectrum II, Desechable, recto, Cant 5
C6385	Spectrum II Suture Hook, Disposable, small, crescent	Gancho de Sutura Spectrum II, Desechable, pequeño, media luna
C6386	Spectrum II Suture Hook, Disposable, medium, crescent	Gancho de Sutura Spectrum II, Desechable, mediano, media luna
C6387	Spectrum II Suture Hook, Disposable, large, crescent	Gancho de Sutura Spectrum II, Desechable, grande, media luna
C8545	Channel Reamer, Straight, 4.5 mm	Escarador de canal, recto, 4.5 mm
GU2000	155 mm X 3.5 mm Dia, Seahawk Suture Passer, Left	Pasador de Sutura Seahawk 155 mm X 3.5 mm Dia, Izquierdo
GU2001	155 mm X 3.5 mm Dia, Seahawk Suture Passer, Right	Pasador de Sutura Seahawk 155 mm X 3.5 mm Dia, Derecho
GU2002	155 mm x 3.5 mm Dia, Seahawk RC Suture Passer, Left	Pasador de Sutura Seahawk RC 155 mm X 3.5 mm Dia, Izquierdo
GU2003	155 mm x 3.5 mm Dia, Seahawk RC Suture Passer, Right	Pasador de Sutura Seahawk RC 155 mm X 3.5 mm Dia, Derecho
9903	Digit Trap Finger Grasping Device Large, 20 EA	Dispositivo de agarre de dedos con trampa para dedos, grande, 20 pza/emp
KSC20	Infinity AIM™ Suture Cutter and Skid	Infinity AIM™ Cortador de Sutura y Base deslizante



Envase primario: Instrumental no Estéril: Espuma gris
Instrumental Estéril: Blister de PETG y Bolsa Nylon/película de Nylon
Bolsa de Tyvek/Nylon
Envase secundario: Instrumental no Estéril: Caja de plástico transparente
Instrumental Estéril: Caja de Cartón

Caducidad: 05 años en productos estériles
Publicidad dirigida a: Profesionales de la Salud
Fecha de Prórroga del Registro Sanitario: 09 de agosto de 2021
Fecha de emisión: 24 de enero de 2025
Fecha de vencimiento: 09 de agosto de 2026

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
**SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD
Y DISPOSITIVOS MÉDICOS**

KARINA AGUIRRE RESENDIZ

OBSERVACIONES AL REGISTRO:

1. El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas o contra etiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
7. Se otorga un plazo de 240 días para agotar la existencia de material de envase y/o producto terminado previo a la presente autorización.

HMM/SOR/JML

EMERGENCIAS PROVEEDORAS DE SANIDAD S.A. DE C.V.
APOYO: INSTRUMENTACIÓN MÉDICA S.A. DE C.V.
VIGENCIA: JULIO 2026

COF 192266

Constancia de Prórroga

Registro Sanitario



Homoclave del Trámite:

COFEPRIS-2022-022-006 A

Nombre de Trámite:

**SOLICITUD DE SEGUNDA PRÓRROGA Y
SUBSECUENTES**

Modalidad:

DISPOSITIVOS MEDICOS

NÚMERO DE SOLICITUD

263300226B0404

Trámite electrónico

06/03/2026 12:34 hrs

ÚLTIMO NÚMERO DE OFICIO (EN PAPEL
SEGURIDAD)

24330022041397

Datos generales del solicitante

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

CARLOS NAVA MANTEROLA

R.F.C. o C.U.R.P.:

NAMC5410165V6

DOMICILIO:

**BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 180
TORRE B1 ENT B 1406. , COL. SAN PEDRO DE LOS
PINOS ALVARO OBREGON, C.P. 01180 CIUDAD DE
MÉXICO**

REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
SANITARIO:

CARLOS NAVA MANTEROLA

REGISTRO SANITARIO:

772E96 SSA



Constancia de Prórroga

Registro Sanitario



DENOMINACIÓN DISTINTIVA:	INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA ARTROSCÓPICA LINVATEC
DENOMINACIÓN GENÉRICA:	INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
FECHA EMISIÓN:	06/03/2026
FECHA DE VIGENCIA:	06/03/2036
MODO DE INGRESO:	INTERNET
MODO DE ENTREGA:	INTERNET

Para obtener información sobre la disponibilidad de sus trámites usted podrá consultarnos en nuestra página www.gob.mx/cofepris en "ligas de interés" haga click en Centro Integral de Servicios y seleccione "Consulta de Resoluciones Disponibles" o bien comunicarse al Centro de Atención Telefónica al número: **800 033 5050**.

EMPRESA: PROFESIONALES SANITARIOS, S.A. DE C.V.
 QUIRÚRGICA ADMINISTRATIVA MÉDICA S.A. DE C.V.
 MOTIVO: INSTRUMENTACIÓN
 VIGENCIA: JUNIO 2026

