

**SECRETARÍA DE SALUD**  
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS  
COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS  
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

**REGISTRO SANITARIO No.**  
**0248C2024 SSA**  
**No. DE SOLICITUD**  
**203300401B1913**

Con fundamento en los Artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 y 16 fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracción XXV, 4 fracción III, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 204, 262, 368, 376, 376 Bis, 378, 380, 391bis fracción IV y 393 de la Ley General de Salud; 1 y 2 inciso C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, VII, 4 fracción II inciso c y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 82, 83, 153, 157, 179, 180, 181 del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se otorga el presente Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

Titular del registro: Auxein México, S.A. de C.V.  
Domicilio: Calle Tepic No. 139, Interior 801, Colonia Roma Sur, C.P. 06760, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México.  
R.F.C. AME191115F32

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Denominación Distintiva: Sistema de tornillos canulados esponjosos, AUXEIN  
Denominación Genérica: Sistema de tornillos canulados  
Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS: II. Prótesis, órtesis y ayudas funcionales  
Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS: Clase III  
Fabricado por: Auxein Medical Private Limited  
Domicilio: Plot No. 168, 169 y 170, Phase IV, Sector 57, Kundli Industrial Area, Sonipat HSIIDC, Sonipat 131 028, Haryana, India  
Importado y Distribuido por: 1. Auxein México, S.A. de C.V.  
2. Artimedica, S.A. de C.V.  
Domicilio: 1. Calle Tepic No. 139, Interior 801, Colonia Roma Sur, C.P. 06760, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México.  
2. Las Pampas No. 258 Colonia Buenos Aires, C.P. 64800, Monterrey, Nuevo León, México.



**Indicaciones de uso:**

El Sistema canulado de tornillos esponjosos son de uso temporal en implantes destinados a la fijación de diversas fracturas

**Descripción:**

El sistema canulado de tornillos esponjosos está diseñado para proporcionar una fijación segura de varias fracturas. El tornillo se cánula para su uso sobre pasadores de guía, lo que permite una colocación precisa del tornillo. Una gama completa de tamaños está disponible en diseños parcialmente roscados o completamente roscados. Las características adicionales incluyen una punta autoperforante / de rosca.

El sistema canulado de tornillos esponjosos consta de los siguientes tornillos:

- i. Tornillo esponjoso canulado de 3.0 mm, rosca corta
- ii. Tornillo esponjoso canulado de 3.0 mm, rosca larga
- iii. Tornillos esponjosos canulados de 4.0 mm, rosca corta, autorroscantes
- iv. Tornillos esponjosos canulados de 4.0 mm, rosca completa, autorroscantes
- v. Tornillos canulados de 6.5 mm, rosca completa, autoperforantes
- vi. Tornillos canulados de 6.5 mm, rosca de 16 mm, autoperforantes
- vii. Tornillos canulados de 6.5 mm, rosca de 32 mm, autoperforantes
- viii. Tornillo esponjoso canulado de 7,0 mm, rosca de 16 mm, autoperforante
- xxix. Tornillos esponjosos canulados de 7.0 mm, rosca de 32 mm, autoperforantes
- xxx. Tornillos esponjosos canulados de 7.0 mm, rosca completa, autoperforantes
- xxxi. Tornillos canulados de 7.3 mm, rosca de 16 mm, autoperforantes
- xxxii. Tornillos canulados de 7.3 mm, rosca de 32 mm, autoperforantes
- xxxiii. Tornillos canulados de 7.3 mm, rosca completa, autoperforantes

El sistema de tornillos canulados incluye la fijación de fracturas óseas largas y pequeñas, que incluyen: fracturas de tarsos y metatarsianos; osteotomías metatarsianas y falangeas; fracturas de los carpos y metacarpianos; artrodesis carpiana y metacarpiana; pequeños fragmentos de la mano y la muñeca; alteraciones de la articulación sacroilíaca; fracturas del fémur distal y la tibia proximal; fracturas intracapsulares de la cadera; artrodesis de tobillo; y fracturas de pelvis y acetábulo.

Sistema canulado de tornillos esponjosos incluye tornillos de bloqueo y sin bloqueo destinados a usarse para la fijación de las fracturas en los diversos huesos. La fijación se logra insertando tornillos para huesos a través de las aberturas de la placa en el hueso fracturado. Los instrumentos asociados están disponibles para facilitar la implantación del dispositivo.

**Presentaciones:**

Una pieza no estéril o una pieza estéril

Referencia del artículo	Descripción del producto
<b>3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Titanio</b>	
TI-123.010	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 10mm, Titanio
TI-123.012	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 12mm, Titanio
TI-123.014	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 14mm, Titanio
TI-123.016	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 16mm, Titanio
TI-123.018	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 18mm, Titanio
TI-123.020	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 20mm, Titanio
TI-123.022	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 22mm, Titanio
TI-123.024	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 24mm, Titanio
TI-123.026	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 26mm, Titanio
TI-123.028	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 28mm, Titanio



Solo para Uso Exclusivo para PROVEEDORA ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS, SA DE CV

TI-123.030	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 30mm, Titanio
TI-123.032	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 32mm, Titanio
TI-123.034	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 34mm, Titanio
TI-123.036	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 36mm, Titanio
TI-123.038	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 38mm, Titanio
TI-123.040	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 40mm, Titanio
TI-123.042	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 42mm, Titanio
TI-123.044	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 44mm, Titanio
TI-123.046	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 46mm, Titanio
TI-123.048	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 48mm, Titanio
TI-123.050	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Longitud 50mm, Titanio
<b>3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Titanio</b>	
TI-123.214	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 14mm, Titanio
TI-123.216	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 16mm, Titanio
TI-123.218	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 18mm, Titanio
TI-123.220	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 20mm, Titanio
TI-123.222	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 22mm, Titanio
TI-123.224	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 24mm, Titanio
TI-123.226	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 26mm, Titanio
TI-123.228	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 28mm, Titanio
TI-123.230	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 30mm, Titanio
TI-123.232	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 32mm, Titanio
TI-123.234	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 34mm, Titanio
TI-123.236	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 36mm, Titanio
TI-123.238	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 38mm, Titanio
TI-123.240	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 40mm, Titanio
TI-123.242	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 42mm, Titanio
TI-123.244	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 44mm, Titanio
TI-123.246	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 46mm, Titanio
TI-123.248	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 48mm, Titanio
TI-123.250	3.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca Completa, Longitud 50mm, Titanio
<b>4.0mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca corta, Autoperforante, Titanio</b>	
TI-124.210	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 10mm, Titanio
TI-124.212	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 12mm, Titanio
TI-124.214	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 14mm, Titanio
TI-124.216	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 16mm, Titanio
TI-124.218	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 18mm, Titanio
TI-124.220	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 20mm, Titanio
TI-124.222	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 22mm, Titanio
TI-124.224	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 24mm, Titanio
TI-124.226	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 26mm, Titanio
TI-124.228	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 28mm, Titanio
TI-124.230	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 30mm, Titanio



TI-124.232	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 32mm, Titanio
TI-124.234	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 34mm, Titanio
TI-124.236	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 36mm, Titanio
TI-124.238	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 38mm, Titanio
TI-124.240	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 40mm, Titanio
TI-124.242	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 42mm, Titanio
TI-124.244	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 44mm, Titanio
TI-124.246	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 46mm, Titanio
TI-124.248	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 48mm, Titanio
TI-124.250	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 50mm, Titanio
TI-124.255	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 55mm, Titanio
TI-124.260	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 60mm, Titanio
TI-124.265	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 65mm, Titanio
TI-124.270	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca corta, Autoperforante, Longitud 70mm, Titanio
<b>4.0mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Titanio</b>	
TI-125.210	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 10mm, Titanio
TI-125.212	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 12mm, Titanio
TI-125.214	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 14mm, Titanio
TI-125.216	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 16mm, Titanio
TI-125.218	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 18mm, Titanio
TI-125.220	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 20mm, Titanio
TI-125.222	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 22mm, Titanio
TI-125.224	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 24mm, Titanio
TI-125.226	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 26mm, Titanio
TI-125.228	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 28mm, Titanio
TI-125.230	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 30mm, Titanio
TI-125.232	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 32mm, Titanio
TI-125.234	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 34mm, Titanio
TI-125.236	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 36mm, Titanio
TI-125.238	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 38mm, Titanio
TI-125.240	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 40mm, Titanio
TI-125.242	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 42mm, Titanio

Solo para Uso Exclusivo en el Teritorio de San Luis Potosí, México para Seguros AXA

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras  
Hoja 4 de 14 203300401B1913

Copia Controlada para Uso Exclusivo para PROVEEDORA  
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS, SA DE CV

CAS-DEAPE

COF 037260



TI-125.244	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 44mm, Titanio
TI-125.246	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 46mm, Titanio
TI-125.248	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 48mm, Titanio
TI-125.250	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 50mm, Titanio
TI-125.255	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 55mm, Titanio
TI-125.260	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 60mm, Titanio
TI-125.265	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 65mm, Titanio
TI-125.270	4.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 70mm, Titanio
<b>6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Titanio</b>	
TI-132.030	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 30mm, Titanio
TI-132.035	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 35mm, Titanio
TI-132.040	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 40mm, Titanio
TI-132.045	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 45mm, Titanio
TI-132.050	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 50mm, Titanio
TI-132.055	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 55mm, Titanio
TI-132.060	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 60mm, Titanio
TI-132.065	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 65mm, Titanio
TI-132.070	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 70mm, Titanio
TI-132.075	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 75mm, Titanio
TI-132.080	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 80mm, Titanio
TI-132.085	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 85mm, Titanio
TI-132.090	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 90mm, Titanio
TI-132.095	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 95mm, Titanio
TI-132.100	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 100mm, Titanio
TI-132.105	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 105mm, Titanio
TI-132.110	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 110mm, Titanio

Solo para Uso Exclusivo en el Territorio de San Luis Potosí México para Seguros AXA

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras  
Hoja 5 de 14 203300401B1913

Copia Controlada para Uso Exclusivo para PROVEEDORA  
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS, SA DE CV

CAS-DEAPE

COF 037261



TI-132.115	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 115mm, Titanio
TI-132.120	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 120mm, Titanio
TI-132.125	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 125mm, Titanio
TI-132.130	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 130mm, Titanio
TI-132.135	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 135mm, Titanio
TI-132.140	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 140mm, Titanio
TI-132.145	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 145mm, Titanio
TI-132.150	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 150mm, Titanio
<b>6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Auto perforante, Titanio</b>	
TI-132.245	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 45mm, Titanio
TI-132.250	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 50mm, Titanio
TI-132.255	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 55mm, Titanio
TI-132.260	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 60mm, Titanio
TI-132.265	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 65mm, Titanio
TI-132.270	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 70mm, Titanio
TI-132.275	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 75mm, Titanio
TI-132.280	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 80mm, Titanio
TI-132.285	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 85mm, Titanio
TI-132.290	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 90mm, Titanio
TI-132.295	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 95mm, Titanio
TI-132.300	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 100mm, Titanio
TI-132.305	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 105mm, Titanio
TI-132.310	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 110mm, Titanio
TI-132.315	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 115mm, Titanio
TI-132.320	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 120mm, Titanio
TI-132.325	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 125mm, Titanio

Solo para Uso Exclusivo en el Hospital de San Luis Potosí, México para Seguros AXA



TI-132.330	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 130mm, Titanio
TI-132.335	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 135mm, Titanio
TI-132.340	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 140mm, Titanio
TI-132.345	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 145mm, Titanio
TI-132.350	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 150mm, Titanio
<b>6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Titanio</b>	
TI-133.020	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 20mm, Titanio
TI-133.025	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 25mm, Titanio
TI-133.030	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 30mm, Titanio
TI-133.035	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 35mm, Titanio
TI-133.040	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 40mm, Titanio
TI-133.045	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 45mm, Titanio
TI-133.050	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 50mm, Titanio
TI-133.055	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 55mm, Titanio
TI-133.060	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 60mm, Titanio
TI-133.065	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 65mm, Titanio
TI-133.070	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 70mm, Titanio
TI-133.075	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 75mm, Titanio
TI-133.080	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 80mm, Titanio
TI-133.085	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 85mm, Titanio
TI-133.090	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 90mm, Titanio
TI-133.095	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 95mm, Titanio

Solo para Uso Exclusivo en el Hospital de San Luis Potosí, México para Seguros AXA



TI-133.100	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 100mm, Titanio
TI-133.105	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 105mm, Titanio
TI-133.110	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 110mm, Titanio
TI-133.115	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 115mm, Titanio
TI-133.120	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 120mm, Titanio
TI-133.125	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 125mm, Titanio
TI-133.130	6.5mm Tornillo Canulado Esponjosos, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 130mm, Titanio
<b>7.0mm Tornillo Canulado Esponjosos, 16mm Rosca, Autoperforante, Titanio</b>	
TI-129.230	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 30mm, Titanio
TI-129.235	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 35mm, Titanio
TI-129.240	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 40mm, Titanio
TI-129.245	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 45mm, Titanio
TI-129.250	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 50mm, Titanio
TI-129.255	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 55mm, Titanio
TI-129.260	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 60mm, Titanio
TI-129.265	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 65mm, Titanio
TI-129.270	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 70mm, Titanio
TI-129.275	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 75mm, Titanio
TI-129.280	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 80mm, Titanio
TI-129.285	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 85mm, Titanio
TI-129.290	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 90mm, Titanio

Solo para Uso Exclusivo en el Territorio de San Luis Potosí, México para Seguros AXA



TI-129.295	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 95mm, Titanio
TI-129.300	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 100mm, Titanio
TI-129.305	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 105mm, Titanio
TI-129.310	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 110mm, Titanio
TI-129.315	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 115mm, Titanio
TI-129.320	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Autoperforante, Longitud 120mm, Titanio
<b>7.0mm Tornillo Canulado Esponjosos, 32mm Rosca, Autoperforante, Titanio</b>	
TI-130.235	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 35mm, Titanio
TI-130.240	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 40mm, Titanio
TI-130.245	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 45mm, Titanio
TI-130.250	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 50mm, Titanio
TI-130.255	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 55mm, Titanio
TI-130.260	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 60mm, Titanio
TI-130.265	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 65mm, Titanio
TI-130.270	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 70mm, Titanio
TI-130.275	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 75mm, Titanio
TI-130.280	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 80mm, Titanio
TI-130.285	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 85mm, Titanio
TI-130.290	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 90mm, Titanio
TI-130.295	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 95mm, Titanio
TI-130.300	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 100mm, Titanio

Solo para Uso Exclusivo en el Territorio de San Luis Potosí, México para Seguros AXA



TI-130.305	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 105mm, Titanio
TI-130.310	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 110mm, Titanio
TI-130.315	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 115mm, Titanio
TI-130.320	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Auto perforante, Longitud 120mm, Titanio
<b>7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Titanio</b>	
TI-131.230	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 30mm, Titanio
TI-131.235	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 35mm, Titanio
TI-131.240	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 40mm, Titanio
TI-131.245	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 45mm, Titanio
TI-131.250	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 50mm, Titanio
TI-131.255	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 55mm, Titanio
TI-131.260	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 60mm, Titanio
TI-131.265	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 65mm, Titanio
TI-131.270	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 70mm, Titanio
TI-131.275	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 75mm, Titanio
TI-131.280	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 80mm, Titanio
TI-131.285	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 85mm, Titanio
TI-131.290	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 90mm, Titanio
TI-131.295	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 95mm, Titanio
TI-131.300	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 100mm, Titanio
TI-131.305	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 105mm, Titanio
TI-131.310	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 110mm, Titanio
TI-131.315	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 115mm, Titanio
TI-131.320	7.0mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Auto perforante, Longitud 120mm, Titanio

Solo para Uso Exclusivo en el Termino de San Luis Potosí México para Seguros AXA

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras  
Hoja 10 de 14 203300401B1913

Copia Controlada para Uso Exclusivo para PROVEEDORA  
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS, SA DE CV

CAS-DEAPE

COF 037266



**7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante**

TI-134.030	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 30mm, Titanio
TI-134.035	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 35mm, Titanio
TI-134.040	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 40mm, Titanio
TI-134.045	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 45mm, Titanio
TI-134.050	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 50mm, Titanio
TI-134.055	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 55mm, Titanio
TI-134.060	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 60mm, Titanio
TI-134.065	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 65mm, Titanio
TI-134.070	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 70mm, Titanio
TI-134.075	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 75mm, Titanio
TI-134.080	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 80mm, Titanio
TI-134.085	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 85mm, Titanio
TI-134.090	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 90mm, Titanio
TI-134.095	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 95mm, Titanio
TI-134.100	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 100mm, Titanio
TI-134.105	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 105mm, Titanio
TI-134.110	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 110mm, Titanio
TI-134.115	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 115mm, Titanio
TI-134.120	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 120mm, Titanio
TI-134.125	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 125mm, Titanio
TI-134.130	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 130mm, Titanio
TI-134.135	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 135mm, Titanio
TI-134.140	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 140mm, Titanio
TI-134.145	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 145mm, Titanio
TI-134.150	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 16mm Rosca, Auto perforante, Longitud 150mm, Titanio

Solo para Uso Exclusivo en el Teritorio de San Luis Potosí, México para Seguros AXA



**7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Titanio**

TI-134.235	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 35mm, Titanio
TI-134.240	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 40mm, Titanio
TI-134.245	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 45mm, Titanio
TI-134.250	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 50mm, Titanio
TI-134.255	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 55mm, Titanio
TI-134.260	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 60mm, Titanio
TI-134.265	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 65mm, Titanio
TI-134.270	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 70mm, Titanio
TI-134.275	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 75mm, Titanio
TI-134.280	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 80mm, Titanio
TI-134.285	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 85mm, Titanio
TI-134.290	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 90mm, Titanio
TI-134.295	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 95mm, Titanio
TI-134.300	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 100mm, Titanio
TI-134.305	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 105mm, Titanio
TI-134.310	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 110mm, Titanio
TI-134.315	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 115mm, Titanio
TI-134.320	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 120mm, Titanio
TI-134.325	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 125mm, Titanio
TI-134.330	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 130mm, Titanio
TI-134.335	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 135mm, Titanio
TI-134.340	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 140mm, Titanio
TI-134.345	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 145mm, Titanio
TI-134.350	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, 32mm Rosca, Autoperforante, Longitud 150mm, Titanio

Solo para Uso Exclusivo en el Hospital de San Luis Potosí México para Seguros AXA

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras  
Hoja 12 de 14 203300401B1913

Copia Controlada para Uso Exclusivo para PROVEEDORA  
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS, SA DE CV

CAS-DEAPE

COF 037268



**7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso. Rosca completa, Autoperforante, Titanio**

TI-148.020	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 20mm, Titanio
TI-148.025	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 25mm, Titanio
TI-148.030	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 30mm, Titanio
TI-148.035	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 35mm, Titanio
TI-148.040	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 40mm, Titanio
TI-148.045	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 45mm, Titanio
TI-148.050	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 50mm, Titanio
TI-148.055	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 55mm, Titanio
TI-148.060	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 60mm, Titanio
TI-148.065	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 65mm, Titanio
TI-148.070	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 70mm, Titanio
TI-148.075	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 75mm, Titanio
TI-148.080	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 80mm, Titanio
TI-148.085	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 85mm, Titanio
TI-148.090	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 90mm, Titanio
TI-148.095	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 95mm, Titanio
TI-148.100	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 100mm, Titanio

Solo para Uso Exclusivo en el Territorio de San Luis Potosí México para Seguros AXA

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras  
Hoja 13 de 14 203300401B1913

Copia Controlada para Uso Exclusivo para PROVEEDORA  
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS, SA DE CV

CAS-DEAPE

COF 037269



TI-148.105	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 105mm, Titanio
TI-148.110	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 110mm, Titanio
TI-148.115	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 115mm, Titanio
TI-148.120	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 120mm, Titanio
TI-148.125	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 125mm, Titanio
TI-148.130	7.3mm Tornillo Canulado Esponjoso, Rosca completa, Autoperforante, Longitud 130mm, Titanio

Envase Primario: 3 capas de poli laminado blanco  
Envase Secundario: Caja de cartón

Caducidad: Plazo tentativo de 5 años para presentaciones estériles, a presentar estudios en tiempo real  
Publicidad dirigida a: Profesionales de la Salud  
Fecha de emisión: 24 de enero de 2024  
Fecha de vencimiento: 24 de enero de 2029

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE  
SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS**

**KARINA AGUIRRE RESÉNDIZ**

**OBSERVACIONES AL REGISTRO:**

1. El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas o contraetiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
7. **Para confirmar el Plazo de caducidad deberá presentar el resultado de los reportes del estudio de estabilidad en tiempo real una vez concluidos, a través de un trámite de modificación técnica. En caso de no cumplir con lo señalado se llevará a cabo la revisión del Registro otorgado conforme al artículo 380, Fracción IX de la Ley General de Salud.**

HMM/MINS/TGCH

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras  
Hoja 14 de 14 203300401B1913

**Copia Controlada para Uso Exclusivo para PROVEEDORA  
ARTROSCOPICA QUIRURGICA DE SAN LUIS, SA DE CV**

COF 037270